

## 绵阳市工商行政管理局2018年上半年流通领域商品质量抽检不合格商品汇总表

### 1. 服装（鞋）、玩具、洗涤用品

序号	样品名称	被抽查检验经营者	标称商标	标称生产者	规格型号	生产日期或批号	综合判断 (合格/不合格)	主要不合格项目	备注
1	牛仔裤	绵阳市涪城区依恋服饰丰谷店	XIBBELI	成都市荣鑫盛服装厂	抽: 31 备: 33	货号: 0122#	不合格	使用说明、纤维含量	
2	两件套(T恤/裙子)	盐亭县云溪镇创美服装店	CMLIFE 创美生活	华睿服饰有限公司	160/84A(S)	款号: CM-D582301	不合格	纤维含量	
3	开胸连体爬服	三台县乐安镇爱婴堂	可爱巴布	柳州市可爱巴布婴童服装厂	66/48 73/48	款号: K65033	不合格	使用说明	
4	棉舒绒眼镜熊绑带	梓潼县会琼母婴用品用品店	爱贝佳乐园	爱贝佳乐园制衣	59/44	货号: 0272	不合格	使用说明、纤维含量、绳带安全	
5	短袖套装	平武县爱亲母婴生活馆	田园小蟀哥	湖州织里跳豆制衣厂	抽: 80(80-120) 备: 90(80-120)	款号: 8231	不合格	使用说明	
6	梳绒套装	三台县乐安镇贝贝乐孕婴店	久久神童	商丘市神童服饰有限公司	90/60	货号: 73201-1	不合格	使用说明、纤维含量	
7	偏襟绳内衣套装	梓潼县会琼母婴用品用品店	憨豆龙	永盛制衣	59/44	货号: 511701K	不合格	绳带安全	
8	棉绸空调服	绵阳市涪城区萌宝贝童装店	蜜儿英	湖北省荆州市沙市区蜜儿英	XL	/	不合格	使用说明、纤维含量	

9	儿童内裤	安县花菱镇美美棉内衣店	/	中山市博天服饰有限公司	XL 140/70 2XL 150/75	款号：6102	不合格	使用说明	
10	圆领短袖	江油市中坝镇恒宣百货商场	宝贝基地	湖州织里胜纳德服饰有限公司	备： 150/72(140-180) 抽： 140/68(140-180)	货号： B-X20215	不合格	使用说明	
11	T恤	梓潼县金宇宙服装店	喜登博	江苏喜登博服饰有限公司	/	货号：17356	不合格	使用说明、纤维含量	
12	背提包	迪卡侬(上海)体育用品有限公司绵阳长虹大道分公司	KIPSTA	迪脉(上海)企业管理有限公司	400.0mm	/	不合格	振荡冲击性能	
13	双肩背包	江油鼎峰户外运动有限公司	DOUGHNUT	東欣手袋廠有限公司	/	货号：D010	不合格	标识、标志、标签	
14	短袖衬衣	平武县都市恋人坊服装店	兰顿企鹅	上海圣诗哲企业发展有限公司	48	货号： B-B16B5042	不合格	使用说明	
15	精品男衫	魏兴义(梓潼县石牛镇场镇)	TAIZILONG	上海圣洛朗服装有限公司	抽：110 170/88A 备：115 175/92A	货号：88-7	不合格	使用说明	
16	T恤衫	梓潼县许州镇红尧时装店	红蜻蜓	上海红蜻蜓服饰有限公司	115 175/92A	货号：1188	不合格	使用说明、纤维含量	
17	天丝女中裤	江油市中坝镇漂亮娃娃儿童用品店	OU·YI 欧一	香港欧莱制衣厂有限公司	155 (150-170) (28-32)	货号：0Y28526	不合格	使用说明、纤维含量	
18	粗条男士时尚休闲短裤	安县花菱镇美美棉内衣店	宜本居	广东省中山市博天服饰有限公司	175/100 XL	款号： A8KZ6015	不合格	使用说明、纤维含量	

19	休闲衬衫	绵阳市安州区花菱启林太平洋服装店	九尾羊	上海九豹服饰有限公司	110 170/88A	货号：71052	不合格	使用说明、纤维含量	
20	休闲裤	平武春天百货	太州豹	莆田市博进服饰发展有限公司	抽：宽松版 31 175/80A 备：30	货号/颜色： 710-01	不合格	使用说明、纤维含量	
21	休闲裤	江油市中坝镇艾尚戈服装店	罗孚圣卢	英国罗孚服饰有限公司（监制）	备：170/76A 抽： 175/88B	货号： LF328-13M	不合格	使用说明、纤维含量	
22	针织短裤	江油市中坝镇恒宣百货商场	宽嘴鱼	石狮市宽嘴鱼制衣有限责任公司	备：31 170/80A 抽：32 175/84A	货号：DK08-1#	不合格	使用说明	
23	T 恤	梓潼县许州镇红尧时装店	古博尼卡	古博尼卡服饰有限公司	抽：48 170/88A 备： 50 175/92A	货号：LX112	不合格	使用说明、纤维含量	
24	两件套（吊带裤）	江油市中坝镇漂亮娃娃儿童用品店	淘气贝贝	佛山淘气贝贝服饰有限公司	上衣：85/46 吊带裤：85/45.5	款号： 228156812	不合格	使用说明	
25	衬衫	盐亭县云溪镇利群百货店	ZHU0muniao	浙江义乌朝龙制衣	42	NO：8178	不合格	使用说明、纤维含量	
26	休闲 T 恤	汪银远（盐亭县云溪镇上北街飞龙服饰）	袋红运鼠	袋红运鼠精品休闲服饰	52	/	不合格	使用说明、纤维含量	
27	牛仔裤	盐亭县云溪镇吴招青服饰店	大布山	石狮市大布山服饰有限公司	170/74A（29）	货号： 3181A21026	不合格	使用说明	
28	精品女裤	梓潼县金宇宙服装店	贝尔艾依	贝尔艾依服饰设计监制	抽：5XL 备：6XL	货号：5328-4	不合格	使用说明、纤维含量	
29	马甲	江油市中坝镇艾尚戈服装店	罗孚圣卢	英国罗孚服饰有限公司（监制）	XL	款号：99160	不合格	使用说明	

30	女鞋	魏兴义(梓潼县石牛镇场镇)	贵莲	浙江贵莲鞋业有限公司	235 一型半	货号: 17001	不合格	外底耐磨性能	
31	休闲精品服饰	北川羌族自治县通口镇晓容服装店	爱波盾	香港爱波盾服饰有限公司(监制)	XXXL	802	不合格	使用说明	
32	弹力棉小胡子开裆合同套	北川羌族自治县桂溪镇贝琪孕婴店	婴国宝贝	婴国宝贝(英国)国际集团有限公司(监制)/汕头市婴爽妇幼用品有限公司(制造)	52Y 上装: 52/40(新生儿) 下装: 52/41(新生儿)	款号: 1620	不合格	绳带安全	
33	/	北川羌族自治县通口镇永发家具百货店	美女人	广州美女人时装制衣	抽: 3XL 备: 2XL	/	不合格	使用说明	
34	精英商务男袜	北川羌族自治县通口镇永发家具百货店	银鸽	东阳蓝月湾袜业有限公司	26-28cm	NO.1106	不合格	纤维含量	
35	素色纯棉双面无缝插肩合同松紧开裆套	北川羌族自治县陈家坝乡梓草莓孕婴童专卖店	minibaobao	汕头市米妮宝宝实业有限公司	抽: 上装: 59/44 下装: 59/44 备: 上装: 52/40 下装: 52/41	货号: 13405	不合格	绳带安全、使用说明	
36	FASHION JEANS	北川羌族自治县通口镇晓容服装店	四季果	法国华仕苹果国际服饰有限公司(监制)	30 34	款号: 6601	不合格	使用说明、	
37	时尚美体系列	三台县金石镇美美棉服装店	兴泰溢梦	汕头市朝阳区谷饶荣达针织内衣厂	XL XXL	/	不合格	使用说明、纤维含量	
38	衬衣	陈时锦(三台县金石镇蜀都服装城) 510722600299784	永尔特	天津永尔时时装有限公司/新密永尔特	180/99A	/	不合格	使用说明	

		(1-1)		服装有限公司					
39	文胸	三台县金石镇美美棉服装店	伊·之魅	伊之魅内衣实业有限公司	备：34/75C 抽：36/80B 38/85B	/	不合格	使用说明	
40	/	陈时锦(三台县金石镇蜀都服装城) 510722600299784 (1-1)	凯斯蓝迪	上海鄂派服饰有限公司	120 180/96A	货号：8125	不合格	使用说明、纤维含量	
41	/	陈时锦(三台县金石镇蜀都服装城) 510722600299784 (1-1)	牧皇雪豹	上海富皇服饰有限公司	105	货号：135-5	不合格	使用说明、纤维含量	
42	短袖T恤	三台县金石镇美美棉服装店	JINGPINFUSHI	晋江丹发服饰有限公司	185/100A/3XL	/	不合格	使用说明	
43	/	迪卡侬(上海)体育用品有限公司绵阳长虹大道分公司	QUECHUA	迪脉(上海)企业管理有限公司	L中国XL S中国M	/	不合格	使用说明	
44	快乐趣味玩具	绵阳市涪城区皇家宝贝孕婴店丰谷店	奥宝励	汕头市澄海区奥励佳玩具厂	NO. 389-70	/	不合格	机械和物理性能,玩具警告标识,正常使用,可预见的合理滥用,小球,蓄能弹射玩具	
45	jewelpet 宝石宠物儿童牙刷(6岁以上)	平武县乖宝宝孕婴店	惠百施	广州市和麦贺达贸易有限公司	小学生用 6岁以上 B-608	/	不合格	磨毛,标志	
46	电动音乐玩具	平武县乖宝宝孕婴店	奥协玩具	汕头市澄海区奥协塑料玩具厂	924	/	不合格	发热和非正常工作	

47	遥控车	盐亭县亭苑文具玩具批发部	创力玩具	汕头市澄海区创力玩具厂	/	/	不合格	玩具警告标识,标识和说明	
48	电动万向玩具	北川羌族自治县擂鼓镇贝琪孕婴生活馆	泽程	汕头市澄海区诺佳玩具厂	/	/	不合格	发热和非正常工作	
49	婴儿多效洗衣液	梓潼县大众佳友食品店	爱婴芭比	福建爱婴日用品有限公司	/	YJ0038	不合格	总活性物	
50	洁净柔顺洗衣液	北川羌族自治县禹里镇三和超市	俏大姐	石家庄市鹿泉区千喜洗涤剂用品厂	/	2018.04.28	不合格	总活性物	

## 2. 家用电器、消防产品、润滑油

序号	样品名称	被抽查检验经营者	标称商标	标称生产者	规格型号	生产日期或批号	综合判断(合格/不合格)	主要不合格项目	
1	LED 电子灭蚊灯	北川羌族自治县永昌镇好又多超市永昌店	/	佛山市顺德区勒流盈誉电器厂	YY-1177	/	不合格	标志和说明(B类) 输入功率和电流(A类) 输入功率(W) 输入电流(A) 电源连接和外部软线(A类) 电源线截面积(mm <sup>2</sup> )	
2	台扇	平武县同兴办公经营部	五星钻石	佛山市南海明滔电器有限公司	FT-30 300mm	201705	不合格	电源连接和外部软线(A类) 电源线截面积(mm <sup>2</sup> )	

3	学习台灯	绵阳市安州区动感文具店	YOLOMO 优乐明	汕头市优乐明电子科技有限公司	NO. 1017A	2016. 10	不合格	标记(B类) 外部接线和内部接线(A类) 电源连接和其他外部接线 内部布线	
4	落地扇	绵阳市安州区花菱宾馆厨具店	菊花	无锡市美菊电器有限公司	FS-40-3 400mm	2018年5月22日	不合格	电源连接和外部软线(A类) 电源线截面积(mm <sup>2</sup> )	
5	高品质家用型电吹风	北川羌族自治县安昌镇新家园购物中心	超力	揭阳空港经济区超力电器有限公司	CL-6356	/	不合格	输入功率和电流(A类) 输入功率(W) 输入电流(A) 非正常工作(A类) 温升(K) 电源连接和外部软线 电源线截面积(mm <sup>2</sup> ) 端子骚扰电压	
6	智能充电器	绵阳市涪城区久利通讯经营部	Lovesn	深圳市华智辉通讯技术有限公司	C320	/	不合格	发热要求(耐异常热)(A类)	
7	电源适配器	绵阳市涪城区技翔电脑维修服务部	PINGAO	深圳市古石科技有限公司	GS-50210A	/	不合格	发热要求(耐异常热)(A类)	
8	B型电水壶 B-4	绵阳市涪城区美佳福购物中心丰谷店	/	潮州市潮安区钢美不锈钢实业有限公司	4L size: 22cm	/	不合格	电源连接和外部软线(A类) 电源线截面积(mm <sup>2</sup> )	

9	转页扇	绵阳市涪城区美佳福购物中心丰谷店	/	佛山市宝钻电器实业有限公司	KYT-25	2017年02月	不合格	电源连接和外部软线(A类) 电源线截面积(mm <sup>2</sup> )	
10	柴油机油	绵阳市涪城区金英汽车修理部	雷捷	泸州长海润滑油有限公司	CD-40 3.5L/桶	2017.12.12	不合格	运动黏度(100℃)(mm <sup>2</sup> /s) 闪点(开口)(℃)	
11	台灯(白炽灯类)	绵阳城区红红电器门市部	华雄	佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司	MT-125	2017.4	不合格	外部接线和内部接线(A类) 电源连接和其他外部接线 内部布线	
12	汽油机油	江油市三合惠予润滑油门市部	中华长城	武汉市安信润滑油有限公司	SF 15w-40 3.5L/桶	2017.04.14	不合格	运动黏度(100℃)(mm <sup>2</sup> /s) 倾点(℃)	
13	康夫电吹风	江油市永胜镇朝阳电器	康夫	广东华能达电器有限公司	KF-5114	2017.8.21	不合格	端子骚扰电压	
14	康夫电吹风	江油市永胜镇朝阳电器	康夫	广东华能达电器有限公司	KF-3120	2017.8.16	不合格	端子骚扰电压	
15	一开五孔双	江油市中坝灵龙管业二店	图形商标	湖南省豪意电器有限公司	开关部分: 10X/250~ 插座部分: 10A 250V~	/	不合格		
16	五孔	江油市中坝灵龙管业二店	图形商标	湖南省豪意电器有限公司	10A 250V~	/	不合格	尺寸检查(A类) 防触电保护(A类)	
17	尚花老视	绵阳市涪城区佳视眼镜经营部	/	丹阳市开发区美欣眼镜厂	+3.00D OCD=63mm	2017年9月3日	不合格	光学中心水平距离偏差(mm)(B类)	

	成镜							光学中心单侧水平偏差 (mm) (A类)	
18	太阳 镜	绵阳市涪城区大 众眼镜店	南卡 NANKA	台州市椒江南亚 眼镜厂	遮阳镜(偏光太阳 镜) 3类	NK20150908	不合格	光透射比 $\tau_V$ (%) B	
19	专业 型美 发电 吹风	梓潼县家佳商贸 中心	广迪	揭阳空港经济区 京冈弘展电器厂	8888	201701	不合格	输入功率和电流(A类) 输入功率(W) 输入电流(A) 非正常工作(A类) 温升(K) 电源连接和外部软线 电源线截面积(mm <sup>2</sup> ) 端子骚扰电压	
20	大霸 风电 吹风	梓潼县家佳商贸 中心	大霸风	广州市番禺区锋 采家用电器厂	FC-560	/	不合格	输入功率和电流(A类) 输入功率(W) 输入电流(A) 非正常工作(A类) 温升(K) 电源连接和外部软线 电源线截面积(mm <sup>2</sup> ) 端子骚扰电压	
21	摇头 扇	绵阳市万里行商 贸有限公司	中佳	台州市椒江华欢 家用电器厂	180	/	不合格	电源连接和外部软线 (A类) 电源线截面积(mm <sup>2</sup> )	
22	电源 转换	绵阳市万里行商 贸有限公司	图形商标	汕头市海之星电 器实业有限公司	MAX 10A 250V~	/	不合格	耐热(B类)	

	器								
23	魔力按摩棒	绵阳市万里行商贸有限公司	璐瑶	浙江璐瑶电子科技有限公司	LY-626B	/	不合格	端子骚扰电压(B类)	
24	甘露电热水壶5.0L	梓潼县赵洋家电经营部	绍合兴	潮州市彩塘镇绍兴五金厂	SX-24	/	不合格	电源连接和外部软线(A类) 电源线截面积(mm <sup>2</sup> )	
25	家中宝转换器	梓潼县赵洋家电经营部	图形商标	恒吉电器厂	10A 250V~	/	不合格	软缆及其连接(A类) 耐热(B类)	
26	单相移动式电源插座2012-系列	梓潼县赵洋家电经营部	图形商标	恒吉电器厂	JZB-849 MAX 10A 250V~	/	不合格	软缆及其连接(A类) 耐热(B类)	
27	壁挂式电吹风	梓潼县赵洋家电经营部	奥美斯	广州市奥美斯电器有限公司	RCY-29A	/	不合格	电源连接和外部软线 电源线截面积(mm <sup>2</sup> )	
28	极速静音/时尚	梓潼县赵洋家电经营部	德兴	揭阳市榕城区榕东德美电器厂	DM-1439	/	不合格	输入功率和电流(A类) 输入功率(W) 输入电流(A)	

	型电 吹风							非正常工作 (A 类) 温升 (K) 电源连接和外部软线 电源线截面积 (mm <sup>2</sup> ) 端子骚扰电压	
29	超静 音-专 业型 电吹 风	盐亭县五星超市 有限责任公司	保时达	揭阳市空港经济 区奇星电器厂	BSD-3327	/	不合格	输入功率和电流 (A 类) 输入功率 (W) 输入电流 (A) 非正常工作 (A 类) 温升 (K) 端子骚扰电压	
30	新国 标安 全插 座	盐亭县五星超市 有限责任公司	图形商标	普宁市占陇联腾 电器厂	LT-690 10/250V~	/	不合格	软缆及其连接 (A 类) 耐热 (B 类)	
31	台扇	绵阳市涪城区黎 鑫商贸行	神州钻石	佛山市南海区鹰 钻电器有限公司	FT-40	2018 年 5 月	不合格	电源连接和外部软线 (A 类) 电源线截面积 (mm <sup>2</sup> )	
32	电风 扇	绵阳市涪城区黎 鑫商贸行	菊花	慈溪市永佳电器 厂	SW45-1	/	不合格	电源连接和外部软线 (A 类) 电源线截面积 (mm <sup>2</sup> )	
33	台扇	绵阳市涪城区黎 鑫商贸行	蜀风	四川省成都市蜀 风电器厂	FT-40	2018 年 4 月 6 日	不合格	电源连接和外部软线 (A 类) 电源线截面积 (mm <sup>2</sup> )	
34	落地 扇	绵阳市涪城区黎 鑫商贸行	蜀风	四川省成都市蜀 风电器厂	FS-40	2018 年 4 月 6 日	不合格	电源连接和外部软线 (A 类)	

								电源线截面积 (mm <sup>2</sup> )	
35	豪华型自动电饭锅	绵阳市涪城区黎鑫商贸行	图形商标 (yezhicong)	廉江市世乐电器有限公司	CFXB50	2017年7月3日	不合格	电源连接和外部软线 (A类) 电源线截面积 (mm <sup>2</sup> ) 接地措施 (A类) 接地电阻 (Ω)	
36	落地扇	三台县永明镇冯玉峰家用电器经营部	乐华	佛山市顺德区乐想电器有限公司	FS-45	20180316	不合格	电源连接和外部软线 (A类) 电源线截面积 (mm <sup>2</sup> )	
37	转页扇	三台县永明镇冯玉峰家用电器经营部	凯峰钻石	佛山市富迪电器有限公司	KYT-25	2017年12月	不合格	电源连接和外部软线 (A类) 电源线截面积 (mm <sup>2</sup> )	
38	壁扇	三台县永明镇冯玉峰家用电器经营部	王-牌	佛山市科美凌电器有限公司	FW-40(45)	/	不合格	电源连接和外部软线 (A类) 电源线截面积 (mm <sup>2</sup> )	
39	柴油机油	三台县永明镇泰鑫加油站	自油点	武汉市安信润滑油有限公司	CD 15W/40	2017.09.18	不合格	运动黏度(100℃)(mm <sup>2</sup> /s) 倾点 (℃)	
40	汽油机油	三台县永明镇泰鑫加油站	自油点	武汉市安信润滑油有限公司	SF 15W-40 3.5L/桶	2017.06.08	不合格	运动黏度(100℃)(mm <sup>2</sup> /s) 24℃ 后 24℃	
41	智能充电器	三台县潼川镇博达通讯经营部	创世特	深圳市创能品源科技有限公司	A1265	/	不合格	标记和说明 (B类) 标记的语言 电源额定值 安全说明和标记	

								基本要求 耐久性 发热要求（耐异常热） (A类)	
42	2.1A USB适 配器	三台县潼川镇博 达通讯经营部	KUke	深圳市酷客尚品 科技有限公司	U13	/	不合格	标记和说明(B类) 标记的语言 电源额定值 安全说明和标记 基本要求 耐久性 发热要求（耐异常热） (A类)	
43	B21 智能 充电 套装	江油市中坝镇梁 孝统通讯器材经 营部	杰力科	杰力科（香港） 科技有限公司	B21	/	不合格	标记和说明(B类) 标记的语言 电源额定值 安全说明和标记 基本要求 耐久性 发热要求（耐异常热） (A类) 电源端传导骚扰电压 (B类)	
44	A10充 电套 装	江油市中坝镇梁 孝统通讯器材经 营部	杰力科	/	A10	/	不合格	标记和说明(B类) 标记的语言 电源额定值 安全说明和标记	

								基本要求 耐久性 结构设计（直插式设备） (A类) 发热要求（耐异常热） (A类)	
45	消防 应急 标志 灯	江油市安捷达伦 消防器材有限公 司	亚美科园	北京亚美科园技 术有限公司	YM-BZD-R	/	不合格	基本功能试验, 充、放电 试验	
46	手提 式干 粉灭 火器	江油市安捷达伦 消防器材有限公 司	海天消防	海天消防科技股 份有限公司	MFZ/ABC1	/	不合格	筒体壁厚测量	

### 3. 钢材、建材、节水产品

序 号	样品 名称	被抽查检验 经营者地址及名称	标称商标	标称生产者	规格型号	生产日期或批号	综合判断(合 格/不合格)	主要不合格项目	
1	蹲 便 器	四川省绵阳市梓潼县 经开区金牛大道南段 155 号瀚山商贸城 (黄秀娟)	JOMOO	九牧厨卫股份有 限公司	X1403121P-1	----	不合格	水封深度	
2	细 木 工板	梓潼县文昌镇三圣路 (高功海)	----	汇森木业	2440×1220×14 (mm)	----	不合格	横向静曲强度	

3	聚乙烯丙(涤)纶复合防水卷材	三台县西平镇西蜀大道北段13号(陈松孝)	----	寿光市广通防水材料厂	100平方	----	不合格	拉伸强度	
4	镀锌钢管	江油市彰明镇移民街1幢1层193号(宋传刚)	----	陕西京淘管业有限公司	40×60×1.0(mm) 6米/根	----	不合格	长边、短边	
5	热轧带肋钢筋	江油市武都镇海金村八组(唐玉华)	----	四川省射洪川中建材有限公司	φ10mm HRB400E	----	不合格	重量偏差	
6	冷轧带肋钢筋	江油市武都镇海金村八组(唐玉华)	----	绵阳市涪城区力信建材经营部	φ7mm CRB550	----	不合格	横肋中点高	
7	冷轧带肋钢筋	江油市中坝太平干道328号(王克乾)	----	绵阳市涪城区力信建材经营部	φ7.5mm CRB550	----	不合格	横肋中点高	
8	烤漆钢卷	江油市太平镇马路湾钢木市场27-29号门(潘言利)	----	天津立宇金属材料有限公司	0.35×1000mm	----	不合格	正面涂层厚度、镀层重量	
9	彩涂钢卷	江油市太平路西段	----	天津九天彩钢板有限公司	0.3×1000mm	2018/3/16	不合格	镀层重量	

		241、243号(王文华)							
10	免漆板	绵阳市涪城区青义镇龙中村三社(周志杨)	木之骄	山东临沂康威木业	2440×1220×16.5 (mm)	2018/5/20	不合格	甲醛释放量	
11	蹲便器	绵阳市毅德商贸城(代友)	中宇	中宇厨卫股份有限公司	JY61061SQ	2018/2/6	不合格	水封深度	
12	香港 萬顺 生态 板	江油市太平路东段铁城建材市场(苟仕安)	----	----	2440×1220×15(mm)	----	不合格	甲醛释放量	
13	热浸 镀锌 烤漆 钢卷	绵阳市涪城区新皂8号路(绵阳市涪城区赵氏辉煌彩钢经营部)	----	天津立宇金属材料有限公司	0.45×1000mm	2018/6/4	不合格	镀层重量	
14	热浸 镀锌 烤漆 钢卷	涪城区新皂镇皂角铺杰林钢材城(王顺伟)	----	天津市鸿盛达彩板有限公司	0.27×1000mm	2018/5/9	不合格	正面涂层厚度、镀层重量	
15	角钢	涪城区新皂镇皂角铺杰林钢材城(王顺伟)	----	绵阳四海商贸	35×35×1.6(mm)	2018/5/20	不合格	边宽度	
16	矩管	涪城区新皂镇杰林钢材城(绵阳世海钢材销售有限公司)	----	陕西盛钢镀锌带管厂	2×4×1.5(mm)	2018/6/7	不合格	壁厚	

17	角钢	涪城区新皂镇杰林钢材城（绵阳世海钢材销售有限公司）	----	西安花园角钢厂	40×40×2（mm）	2017/9/15	不合格	边厚度	
18	热浸镀锌彩涂钢板	绵阳市涪城区新皂8号路（绵阳市涪城区赵氏辉煌彩钢经营部）	----	天津市鸿盛达彩板有限公司	0.35×1000（mm）	2018/5/10	不合格	镀层重量	
19	彩钢板	高新区黎家院村五组（绵阳市鑫岳工贸有限公司）	----	山东鑫捷	0.33×1000（mm）	2018/3/22	不合格	镀层重量	
20	彩钢板	高新区黎家院村五组（绵阳市鑫岳工贸有限公司）	----	天津江林	0.5×1000（mm）	2018/4/7	不合格	厚度、镀层重量	
21	细木工板	三台县潼川镇大成商业中心水泥区3.4号（三台县潼川镇倍森装饰材料经营部）	----	----	2440×1220×13（mm） E2	----	不合格	横向静曲强度、甲醛释放量	
22	细木工板	三台县潼川镇大成商业中心4号楼B栋1层6-9号（三台县潼川镇乐加时代建材经营部）	----	----	2440×1220×13（mm） E2	----	不合格	横向静曲强度、甲醛释放量	

23	聚乙烯 高分子 防水卷材	三台县昌德市场(三 台县琴泉五金店)	华傲	潍坊华丰防水材 料有限公司	100 平方/卷	----	不合格	拉伸强度	
24	聚乙烯 丙 (涤) 纶高 分子 防水 卷材	三台县潼川镇建材市 场(三台县潼川镇嘉 乐士环保乳胶漆经营 部)	----	东营市恒盛防水 材料有限公司	90 平方/卷	----	不合格	拉伸强度	
25	冷轧 带肋 钢筋	盐亭县金鸡镇(岳春 林)	----	绵阳华奇物资贸 易有限公司	φ7.5mm CRB550	----	不合格	横肋中点高	
26	冷轧 带肋 钢筋	盐亭县八角镇文卫街 88 号(陈花)	----	绵阳市旺亚建材 有限公司	φ7.5mm CRB550	----	不合格	横肋中点高	
27	冷轧 带肋 钢筋	盐亭县八角镇政府街 109 号(李延明)	----	绵阳市旺亚建材 有限公司	φ7.5mm CRB550	----	不合格	横肋中点高	
28	细木 工板	盐亭县云溪镇石岭社 区 1 号安置房(徐国	----	----	2440×1220×13.5  (mm) E2	----	不合格	横向静曲强度、甲醛释放 量	

		民)							
29	细木工板	盐亭县云溪镇建材市场大森林木业(原经营场所:盐亭县云溪镇昆仑建材市场(董远翠)	----	----	2440×1220×12 (mm) E2	----	不合格	横向静曲强度	
30	细木工板	盐亭县云溪镇昆仑建材市场(王俊)	----	----	2440×1220×13.5 (mm)	----	不合格	横向静曲强度、甲醛释放量	
31	镀锌彩涂钢卷	盐亭县云溪镇博大建材门市(王廷才)	----	天津铭元通钢铁有限公司	0.38×1000 (mm)	----	不合格	正面涂层厚度、镀层重量	
32	冷轧带肋钢筋	盐亭县云溪镇达娃建材经营部(范寒梅)	----	----	φ7.5mm CRB550	----	不合格	抗拉强度、重量偏差、横肋中点高	
33	热镀锌彩涂板	盐亭县云溪镇指南9社91号(王志祥)	----	天津星越发钢铁有限公司	0.24×1000mm	----	不合格	镀层重量	
34	热镀锌彩涂	盐亭县万安村二队(何昌慧)	----	天津星越发钢铁有限公司	0.37×1000mm	----	不合格	正面涂层厚度、镀层重量	

	钢板								
35	热镀锌彩涂卷	盐亭县云溪镇万安村 2组（陈金祥）	----	天津星越发钢铁有限公司	0.19×1000mm	2017/12/23	不合格	镀层重量	
36	彩涂钢卷	四川省绵阳市涪城区 城郊乡平政十社（中 天建材市场A区9、 13号）（代明）	----	----	0.36×1000mm	----	不合格	正面涂层厚度、镀层重量	
37	彩涂钢卷	绵阳市涪城区高水中 街19号（绵阳市华远 钢结构工程有限公司）	----	恒信彩钢公司	0.17×1000mm	----	不合格	镀层重量	
38	热镀锌彩涂钢板	绵阳市涪城区一环路 北段42号（绵州美家 居）一楼C1-02-04 （张晓琼）	----	天津市鸿盛达彩 板有限公司	0.28×1000mm	2018/5/20	不合格	壁厚、正面涂层厚度、镀 层重量	
39	彩涂钢卷	四川省绵阳市涪城区 长虹大道北段300号	----	----	0.45×1000mm	----	不合格	镀层重量	

		(绵阳建方商贸有限公司)							
40	细木工板	四川省绵阳市安州区花菱镇安州花园二期(绵阳市安州区花菱周雪梅建材经营部)	----	安县明华家具木工板厂	2440×1220×15 (mm) E2	----	不合格	横向静曲强度、含水率	
41	细木工板	四川省绵阳市安州区花菱镇富乐路(绵阳市安州区花菱一心建材店)	----	绵阳万顺木业进货	2440×1220×15 (mm)	----	不合格	横向静曲强度、甲醛释放量	
42	细木工板	四川省绵阳市安州区花菱镇中心街(绵阳市安州区花菱维美装饰建材经营部)	----	彭云	2440×1220×15 (mm) E2	----	不合格	横向静曲强度、甲醛释放量	
43	聚乙烯高分子防水卷材	四川省绵阳市安州区花菱镇中心街(绵阳市安州区花菱古世圆五金建材门市部)	----	潍坊市海王新型防水材料有限公司	100米/卷 0.65mm	----	不合格	拉伸强度	
44	蹲便器	绵阳市涪城区一环路北段42号(蒋维)	欧路莎	欧路莎股份有限公司	OLS-2012SQ	2018/5/30	不合格	水封深度	
45	蹲便器	四川省绵阳市涪城区一环路北段42号D1	九牧	九牧厨卫股份有限公司	1445-1/21 P-1	2017/9/16	不合格	水封深度	

		楼 16-17 号 (沈冰冰)			57×45.5×28 (cm)				
46	蹲便器	绵阳市涪城区城郊乡平政村十社平政副食品批发中心 (四川北润商贸有限公司)	----	佛山东鹏洁具股份有限公司	540×440×280 (mm)	2017/8/13	不合格	水封深度	