

附件 1

2019 年二季度成都市生产领域产品质量 监督抽查分行业统计

序号	抽查产品名称	抽查企业 (家)	不合格企业 (家)	抽查产品 (批次)	合格产品 (批次)	批次合格率 (%)
1	低压成套开关设备	38	5	38	33	86.8
2	钢质门	24	0	24	24	100
3	防盗安全门	15	2	16	14	87.5
4	钢制文件柜	2	1	2	1	50
5	燃气灶具	11	0	11	11	100
6	家用燃气快速热水器	2	0	2	2	100
7	燃气调压器(箱)	9	0	9	9	100
8	电线电缆用塑料	8	0	8	8	100
9	金属罐	4	0	4	4	100
10	金属桶	8	0	8	8	100
11	塑料包装	7	0	7	7	100
12	纸容器	5	0	5	5	100
13	检查井盖	17	0	17	17	100
14	防火窗	4	0	4	4	100
15	防火卷帘	20	0	20	20	100
16	防火门	35	1	41	40	97.6
17	防火阀门	35	0	36	36	100
18	火灾探测器	1	0	1	1	100
19	消防排烟风机	34	1	34	33	97.1

20	防火玻璃	1	0	1	1	100
21	防火涂料	2	0	3	3	100
22	消防排烟管道	34	3	47	44	93.6
23	阻燃电线电缆套管	20	0	36	36	100
24	阻燃绝热材料及制品	20	4	28	24	85.7
25	灭火器	16	5	19	14	73.7
26	消防应急电源	1	0	1	1	100
27	电热食品加工设备	2	0	3	3	100
28	接触食品用玻璃材质容器	12	0	12	12	100
29	接触食品用陶瓷材质容器	8	0	8	8	100
30	接触食品用纸材质的包装	32	0	34	34	100
31	食品包装用油墨	5	0	5	5	100
32	食品用洗涤剂	25	3	25	22	88
33	建筑防水卷材	15	0	17	17	100
34	建筑防水涂料	8	0	8	8	100
35	建筑安全玻璃	29	2	35	33	94.3
36	扣板	5	0	5	5	100
37	工业漆	7	0	7	7	100
38	建筑用内墙涂料	21	0	21	21	100
39	建筑用外墙涂料	11	0	11	11	100
40	溶剂型木器涂料	31	1	33	32	97
41	水性木器涂料	2	0	2	2	100
42	胶粘剂	5	0	5	5	100
合计		591	28	653	625	95.7

附件 2

2019 年二季度成都市生产领域产品质量 监督抽查合格企业名单

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
1	成都大邑县飞翎化工防水材料厂	聚合物水泥防水涂料	II 型 50kg/桶	大邑县	2019.3.1
2	成都健生化工有限公司	健生 JS-211 丙烯酸酯水泥复合防水涂料	II 型	新都区	2019-04-23
3	四川奥星建材科技有限公司	PFS-PU 单组分聚氨酯防水涂料	25kg/桶 S I N B	高新区	2019.2.28
4	四川金兴邑都建筑材料有限公司	聚合物水泥防水涂料	II 型	大邑县	JXTL20190214A02
5	四川蜀羊防水材料有限公司	高强度聚氨酯防水涂料	SY-661 II 型 B 类	崇州市	2019-03-03
6	四川天强防水保温材料有限责任公司	聚合物水泥(JS)防水涂料	II 型	大邑县	2019.2.20
7	四川新三亚建材科技股份有限公司	XQY JS 双组份聚合物弹性防水涂料	II 型	邛崃市	2019.3.20
8	四川杨氏达防水材料有限公司	PWC-911 单组分聚氨酯防水涂料	单组分 I 型 B 类	新都区	2019-03-06
9	成都百恩玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	710×710×5 (mm)	金堂县	2019/03/22
10	成都创铭玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	710×710×5 (mm)	金堂县	2019/03/25
11	成都格拉斯曼科技有限公司	建筑用钢化玻璃	800×800×5 (mm)	金堂县	2019/03/20
12	成都格拉斯曼科技有限公司	建筑用夹层玻璃	5mm+0.76PVB+5mm -1 类 II	金堂县	2019/03/20
13	成都弘发钢化玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	800×800×8 (mm)	青白江区	2019/04/08
14	成都利民安全玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	900mm×600mm×10mm	郫都区	2019 年 5 月 3 日
15	成都亮生玻璃制品有限公司	建筑用钢化玻璃	750×750×6 (mm)	青白江区	2019/03/23
16	成都申博玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	710x710x6 (mm)	青白江区	2019/04/06
17	成都胜达玻璃有限责任公司	建筑用夹层玻璃	6mm+0.76PVB+6mm -1 类 II	青白江区	2019/04/20
18	成都市华伟钢化玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	710x710x5 (mm)	青白江区	2019/04/10
19	成都市郫都区元通钢化玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	800mm×800mm×4.7mm	郫都区	2019 年 3 月 26 日
20	成都市祥建玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	710×710×8 (mm)	青白江区	2019/04/11
21	成都市兴三维玻璃制造有限公司	建筑用钢化玻璃	710×710×6 (mm)	金堂县	2019/03/30
22	成都溯远钢化玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	960mm×1400mm×5mm	郫都区	2019 年 3 月 22 日

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
23	成都通达工艺玻璃有限责任公司	建筑用钢化玻璃	800mm×800mm×6mm	郫都区	2019年3月27日
24	成都通瑞玻璃有限责任公司	建筑用钢化玻璃	710×710×8 (mm)	青白江区	2019/03/26
25	成都万洋科技有限公司	建筑用钢化玻璃	710×710×6 (mm)	金堂县	2019/03/16
26	成都鑫德龙玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	800×800×6 (mm)	金堂县	2019/03/28
27	成都兴达兴建材有限公司	建筑用钢化玻璃	710×710×6 (mm)	金堂县	2019/03/28
28	成都兴强玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	800mm×800mm×5mm	郫都区	2019年3月20日
29	金堂中德德邦特种玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	720x720x8 (mm)	金堂县	2019/03/18
30	明达玻璃(成都)有限公司	建筑用钢化玻璃	710×710×6 (mm)	金堂县	2019/03/28
31	明达玻璃(成都)有限公司	普通夹层玻璃	4mm+0.76PVB+4mm III类	金堂县	2019/03/28
32	四川澳洋钢化玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	800mm×800mm×5mm	郫都区	2019年3月20日
33	四川宏文玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	710×710×6 (mm)	金堂县	2019/03/22
34	四川灵芝玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	800mm×800mm×5mm	郫都区	2019年3月23日
35	四川南玻节能玻璃有限公司	8厘白玻(建筑用钢化玻璃)	1930×864×8(mm)	双流区	2019-03-16
36	四川森阳钢化玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	750×780×5 (mm)	金堂县	2019/04/15
37	四川森阳钢化玻璃有限公司	建筑用夹层玻璃	6mm+0.76PVB+6mm II-1类	金堂县	2019/04/18
38	四川省三维玻璃有限公司	6厘白玻(建筑用钢化玻璃)	1930×864×6(mm)	双流区	2019-03-16
39	四川新晟防腐保温工程有限责任公司	建筑用钢化玻璃	800mm×800mm×4.7mm	郫都区	2019年3月26日
40	台玻成都玻璃有限公司	建筑用普通夹层玻璃	6+1.52PVB+6(mm) II-1类	青白江区	2019-03-27
41	台玻成都玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	710×710×6 (mm)	青白江区	2019/03/27
42	成都大邑县飞翔化工防水材料厂	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PYPEPE4 10	大邑县	2019.2.27
43	成都金嘉洲建材有限公司	乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)防水卷材	JS ₂ -28mx3mx1.5mm 非外露 电热熔	青白江区	2019.2.26
44	成都赛特防水材料有限责任公司	预铺防水卷材	P 1.5 mm x40m	彭州市	2019-03-07
45	成都赛特防水材料有限责任公司	高分子防水板	JS2 1.2×2000×2000mm 非外露使用	彭州市	2019-03-14
46	成都市大邑县沙渠涂料厂	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PYPEPE4 10	大邑县	2019.3.3
47	成都市大邑县盛业建辅材料厂	弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBS I PYPEPE 3 10	大邑县	2018年1月12日
48	成都市嘉洲新型防水材料有限公司	氯化聚乙烯防水卷材	L II -32.2mx2mx2.0mm	青白江区	2019.4.10
49	成都市美源建材有限公司	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 10	崇州市	2019-03-08
50	成都卓宝新型建材有限公司	贴必定 BAC 自粘防水卷材	PY D 3.0	金堂县	2019-04-15/045085
51	成都卓宝新型建材有限公司	贴必定 PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5	金堂县	2019-04-16/045090

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
52	四川金恒悦新材料科技有限公司	高分子防水片材	JS2 3000×1.2mm 非外露	双流区	2019-03-10
53	四川金兴邑都建筑材料有限公司	KS 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBS I PYPEPE4 10 1	大邑县	JXJC20190308A01
54	四川省宏源防水工程有限公司	弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBS- II -PY-PE-PE-4-10	新都区	2019-04-22
55	四川蜀羊防水材料有限公司	SY-818 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 10	崇州市	2019-03-02
56	四川天强防水保温材料有限责任公司	弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(热熔施工)	SBS I PYPEPE4 10	大邑县	2019.2.26
57	四川新三亚建材科技股份有限公司	XQY 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBS II PYPE PE 4	邛崃市	2019.3.21
58	四川杨氏达防水材料有限公司	PCR-310 反应粘高分子防水卷材(湿铺防水卷材)	WPHD 1.5 mm 20 m ²	新都区	2019-03-18
59	成都福隆实业有限责任公司	豪华塑钢壁板(室内装饰用硬聚氯乙烯(PVC-U)挤出板材)	双 A20 平加重 9057 壁厚: 0.9 mm	新都区	2019-04-23
60	成都市欧嘉建材厂	PVC 扣板	GT5-218 4 米/片 B板 普通型	金堂县	2019.04.17
61	成都市新都湖城塑料型材厂	豪华装饰壁板(装饰用硬聚氯乙烯(PVC-U)型材)	RA-7 200mm 壁厚: 0.4mm	新都区	2019-03-07
62	金堂县美之兰装饰材料厂	UPVC 塑钢扣板	A12-322 4 米/片 普通型 B板	金堂县	2019.04.18
63	青白江区严鑫橡塑厂	严鑫 UPVC 精品装饰扣板	QB6-36 3m/张 普通型	青白江区	2019.4.15
64	成都川洋漆业有限公司	白醇酸调合漆	550g/桶	郫都区	190302021
65	成都七彩祥云科技有限公司	氟碳漆	III类	温江区	2019-03-16
66	成都市海鲨漆业有限责任公司	白色双组份溶剂型聚氨酯涂料	II 型 I 类(17kg/桶) 外用面漆	双流区	2019-03-10
67	成都市红宝丽新材料科技发展有限公司	醇酸清漆	CHG-17100	青白江区	2019-3-27
68	成都友生化工有限公司	黑醇酸调合漆	15kg/桶	郫都区	20190228
69	成都渝三峡油漆有限公司	绿醇酸调合漆	17 kg/桶	龙泉驿区	2019.3.7
70	金马化工(成都)有限公司	蓝色丙烯酸聚氨酯磁漆	20kg/桶 II 型 外用面漆 1 类	温江区	2019 年 3 月 19 日
71	成都健生化工有限公司	聚醋酸乙烯乳液(白乳胶)	I 型 20kg/桶	新都区	2019-04-20
72	成都市郫都区兴嘉新型材料厂	白乳胶	25kg/桶	郫都区	2019031601
73	郫都区宏洋白乳胶粘剂厂	白乳胶	25kg/桶(木工-30) 常年用型	郫都区	2019 年 3 月 1 日
74	四川乐诚新材料有限公司	'808 环保' 胶水	2.5Kg/袋	青白江区	20190311
75	四川诺施建材有限公司	白乳胶	NS-868 人造板胶粘剂	温江区	2019 年 3 月 18 日
76	阿克苏诺贝尔漆油(成都)有限公司	家丽安专业净味 120 二合一	A8666-65016 5L/桶	邛崃市	2019.6.4

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
77	成都巴德士涂料有限公司	净味环保墙面漆	M600 18kg/桶	大邑县	2019.4.17
78	成都房利美科技有限公司	内墙腻子膏粉	20kg/袋, Y型	双流区	2019-03-08
79	成都好莱客建材有限公司	内墙腻子粉	13kg/袋	青白江区	2019年2月21日
80	成都虹润制漆有限公司	内墙无机涂料	II型 20kg/桶	彭州市	2019-03-19
81	成都黄氏漆业有限公司	内墙乳胶漆	50kg/桶	郫都区	2019032701
82	成都今点建材有限公司	内墙乳胶漆	25kg/桶	双流区	2019-03-08
83	成都摩利美涂涂料有限公司	净味全效内墙漆	M900	龙泉驿区	2019.3.16
84	成都尚品居装饰材料有限公司	内墙腻子(粉料)	20kg/袋, Y型	双流区	2019-03-13
85	成都笙翔建材有限公司	内墙乳胶漆	20kg/桶	青白江区	2019-03-25
86	成都市富百乐装饰材料实业有限公司	贝壳粉矿物泥(内墙干粉)	20kg/袋	青白江区	2019-03-20
87	成都市固亿家建筑材料有限责任公司	生态腻子粉	14.5kg/袋	温江区	2019年3月28日
88	成都市美莱雅涂料有限公司	超易洗荷香内墙乳胶漆	MN7802 20kg/桶	大邑县	20190312
89	成都市叁零叁建材有限公司	腻子膏	20kg/箱	龙泉驿区	2019.3.15
90	崇州市美涂士涂料科技有限公司	海洋之星儿童房专用墙面漆	MNB1000 6.5kg/桶	崇州市	B21902190242
91	立邦涂料(成都)有限公司	竹炭超亚光净味五合一内墙乳胶漆	5kg/桶	龙泉驿区	2019.3.13
92	四川华邦保和涂料有限公司	超易洗净味墙面漆	HB5211 20kg/桶	青白江区	2019-02-14
93	四川嘉宝莉涂料有限公司	海藻泥2代全能净5合一墙面漆	DB1540 20kg/桶	大邑县	2019.4.28
94	四川三棵树涂料有限公司	(NEW)儿童健康宝墙面漆	SHI610 5L/桶	邛崃市	2019.5.29
95	四川鑫泰建材有限公司	净味六星优丽佳内墙乳胶漆	GN505	龙泉驿区	2018.12.20
96	紫荆花制漆(成都)有限公司	惠涂丽V净味内墙墙面漆	E23-00 15L/桶	新都区	2019-04-11
97	成都创富美涂料有限公司	优质环保外墙漆	20kg/桶	青白江区	2019-03-21
98	成都虹润制漆有限公司	外墙乳胶漆(水性)	23kg/桶	彭州市	2019-03-21
99	成都佳美漆业有限责任公司	外墙乳胶漆	25kg/桶	龙泉驿区	2019.3.21
100	成都彭州立源高分子材料有限公司	水性多彩涂料	50kg/桶 WDC 90218-2	彭州市	2019-03-14
101	成都市美莱雅涂料有限公司	靓尔佳高级外墙乳胶漆	MW8402 20kg/桶	大邑县	20190306
102	成都市新都区易涂宝漆业有限公司	无机外墙涂料(合成树脂乳液外墙涂料)	WJ-7000 20kg/桶	新都区	2019-04-22
103	首创涂料成都有限责任公司	首创高级哑光外墙漆	SCW-9000	温江区	2019年3月12日
104	四川金江实业有限公司	建筑用腻子	25kg/件(内墙S级)	双流区	2019-03-12
105	四川乐诚新材料有限公司	‘优美家’外墙晴雨漆	7kg/桶	青白江区	20190218
106	四川省柏迪森建材有限公司	高级外墙涂料	15-100	温江区	2019年3月9日
107	新都区大丰易彩涂料厂	绎彩外墙乳胶漆	EC-9200A 20kg/桶	新都区	2019-03-25
108	成都巴德士涂料有限公司	净味宝高固透明底	JW-3200D 20kg/桶	大邑县	B190528G00001
109	成都枫桦化工实业有限公司	PU7分消透明面漆(净味)	DRE-6102A7 20kg/桶	大邑县	2019.3.21

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
110	成都港润化工有限公司	白哑光面漆	GR-8708 20kg/桶	邛崃市	2019.5.21
111	成都港润化工有限公司	哑光清面漆	GR-60003 20kg/桶	邛崃市	2019.5.6
112	成都国圣工业有限公司	PU 五分光白面漆	GS-9(25kg/桶)	双流区	2018-08-03
113	成都恒有涂料有限公司	PU 白亮光面色漆(嫩黄色)	HM80-1035 20kg/桶	大邑县	2019.04.04
114	成都惠康化工有限公司	丙烯酸三分光清面漆	HK86013A(20kg/桶)	双流区	2018-11-01
115	成都家丽彩涂料有限公司	PU 高硬度抗刮哑光清	YGB-365 20kg/桶	大邑县	2019.6.4
116	成都家丽彩涂料有限公司	PU 哑光白面	BY3-402 20kg/桶	大邑县	2019.6.4
117	成都金威达实业有限公司	PU 哑光白面漆(聚氨酯类色漆)	2350C 25kg/桶	新都区	2019-03-26
118	成都君子兰涂料有限公司	PU 净味耐黄变五分哑白面漆	C-3345 20kg/桶	大邑县	2019.6.3
119	成都强森化工有限公司	PU 净味半哑清(聚氨酯类清漆)	3650 20kg/桶	新都区	2019-03-21
120	成都上晟涂料有限公司	白色亮光耐黄变 PU 面漆	MY-7712	崇州市	2019-01-17
121	成都市恒昌达涂料有限公司	PU 高级哑光白面漆(聚氨酯类色漆)	25kg/桶	新都区	2019-03-11
122	成都市美佳莱涂料有限公司	PU 哑光白面漆(聚氨酯类色漆)	BY700-3 20kg/桶	新都区	2019-03-27
123	成都市美星工艺油漆厂	钻石特亮清(聚氨酯类清漆)	MX-1610 20kg/桶	新都区	2019-03-22
124	成都市欧文制漆化工有限公司	(S)五分光清面漆(聚氨酯类清漆)	3005S 20kg/桶	新都区	2019-03-01
125	成都市塔斯曼漆业有限责任公司	T3003耐黄变半哑白面漆(聚氨酯类色漆)	T3003 20kg/桶	新都区	2019-04-04
126	成都市新都区国强涂料有限责任公司	高耐磨半哑清(聚氨酯类清漆)	PU205-S 20kg/桶	新都区	2019-03-20
127	成都市新都区雅丽涂料厂	PU 耐黄变高光白面漆(聚氨酯类色漆)	CQ5510 20kg/桶	新都区	2019-02-23
128	成都市易涂乐化工有限公司	PU 高固透明底漆 203	203 20kg/桶	大邑县	2019.3.1
129	成都市长瑞精细涂料有限公司	白硝基磁漆(硝基类色漆)	Q04-8G 18kg/桶	新都区	2019-03-25
130	成都市长润发涂料有限公司	PU 耐黄变亮光本白面漆(聚氨酯类色漆)	P700A 20kg/桶	新都区	2019-03-26
131	成都通润宝化工有限公司	PU 亮光特硬白面漆	8220D(25kg/桶)	双流区	2019-03-15
132	成都新大豪涂料有限公司	PU 耐黄高光面漆	25kg/桶	彭州市	2018-12-24
133	成都展辰涂料有限公司	PU 七分哑净味白面漆	ZP32067 20kg/桶	大邑县	2019.5.28
134	成都自由基科技有限公司	PU 亮光调色面	1200-1 20kg/桶	大邑县	2.01905E+11
135	彭州市华港涂料有限公司	白色亮光面漆	25kg/桶	彭州市	2019-03-22
136	四川蒋大化工有限公司	PU 高光白面漆(聚氨酯类色漆)	JD-5007 25kg/桶	新都区	2019-01-30
137	四川康斯佳化工涂料有限公司	PU 优佳四分光白面漆(聚氨酯类色漆)	KC1204A 20kg/桶	新都区	2019-03-18
138	四川南方涂料工业有限公司	818PU 象牙白哑光面漆	818PU 20kg/桶	大邑县	2019.4.30

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
139	四川瑞仕嘉化工科技有限公司	PU 亮光色漆	PU-LS8	崇州市	2019-03-06
140	成都市深漆宝化工有限公司	水性双组份开孔清底漆	S3402AK(20kg/桶)	双流区	2019-03-08
141	成都展辰涂料有限公司	水性单组分静电底漆(机喷)	ZW41055 20kg/桶	大邑县	2019.5.20
142	四川鸿乐邦厨具有限公司	储水式开水器	HLB-KSQ-6	金牛区	2019-03-15
143	成都好亮厨厨房设备有限公司	商用蒸饭车	HLC-DZ9	青白江区	2019.2.25
144	成都好亮厨厨房设备有限公司	商用电磁灶	HLC-DC5	青白江区	2019.2.28
145	四川蜀玻(集团)有限责任公司	食品用玻璃制品(白酒瓶)	480mL	崇州市	2019-03-18
146	大邑县蜀光玻璃厂	食品用玻璃制品(香油瓶)	400mL/只	大邑县	2019.3.27
147	都江堰市铁峨玻璃制品厂	罐头瓶	200mL	都江堰市	2019-02-13
148	四川简阳新西拉丝有限责任公司	500ml 衡水老白干双耳瓶	500mL	简阳市	2019.3.13
149	成都华裕玻璃制造有限公司	M6 梦之蓝白酒瓶	500mL	龙泉驿区	2019.2.10
150	成都市富贵玻璃制品有限公司	接触食品用玻璃包装及容器(香油瓶)	240mL/只	邛崃市	2019.3.7
151	成都市金鼓药用包装有限公司	接触食品用玻璃包装及容器(麻油瓶)	400mL	邛崃市	2019.3.7
152	成都市宇辉包装有限公司	接触食品用玻璃包装及容器(白酒瓶)	500mL/瓶	邛崃市	2019.3.5
153	四川省泰格玻璃制品有限公司	食品用玻璃制品(白酒瓶)	500mL/瓶	邛崃市	2019.1.21
154	成都柴田陶器有限公司	白酒瓶(喷釉烤花瓶)	500mL/个	新津县	2019-02-28
155	成都晟达彩包装有限公司	白酒瓶(喷釉烤漆瓶)	250mL/个	新津县	2019-02-16
156	成都市川泰玻璃有限责任公司	白酒瓶(白玻)	500mL/个	新津县	2019-02-02
157	成都久久陶瓷有限公司	接触食品用陶瓷容器(白酒瓶)	500mL/瓶	大邑县	2019.1
158	成都巨匠瓷厂	直口碗	5"	彭州市	2019-03
159	成都绿康瓷业有限公司	碗	6"	彭州市	2019-02
160	成都中邦瓷业有限公司	荷叶盘	10"	彭州市	2019-03
161	彭州市军乐镇小康陶瓷厂	碗	10"	彭州市	2019-03-10
162	彭州市世环瓷业有限责任公司	浅盘	7"	彭州市	2019-03
163	成都锦汉瓷业有限公司	接触食品用陶瓷包装及容器(白酒瓶 红)	500mL/瓶	邛崃市	2019.3.16
164	四川省邛州陶瓷有限责任公司	接触食品用陶瓷包装及容器(白酒瓶 绵柔川酒)	500mL/瓶	邛崃市	2018.8
165	成都市佳美佳纸塑有限公司	纸杯用淋膜纸	235g 795	崇州市	2019-03-22
166	成都富亚包装有限公司	食品用纸包装 纸碗	998mL/只 375×375×440 (mm)	大邑县	2019.3.25
167	成都富亚包装有限公司	食品用纸包装 纸杯	230mL/只 355×355×395 (mm)	大邑县	2019.3.25
168	成都市大邑县超达纸塑包装厂	食品用纸制品 蛋糕盒	250×250×160 (mm)	大邑县	2019.3.16
169	成都岸宝纸制品有限公司	岸宝纸杯	210mL	高新区	2019.02.23

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
170	简阳市灵仙乡新鸿桥纸制品加工厂	鸿桥 AA 杯	245mL	简阳市	2019.2.16
171	简阳市青龙镇玖隆纸制品加工厂	旺阳 AA 杯	248mL	简阳市	2019.3.13
172	四川金鹏宏达实业有限公司	食品用纸包装容器(挂面纸)	265×235(mm)	金牛区	2018年11月15日
173	成都七优纸制品有限责任公司	九洋纸杯花系列	210 毫升 50 只/袋	金堂县	2019022104
174	成都奇鼎包装容器有限公司	奇鼎纸杯	200mL 50 只/提	金堂县	2019年3月1日
175	成都奇鼎包装容器有限公司	加厚型纸碗	1030mL 30 只/提	金堂县	2019年3月5日
176	成都鹏加印务有限公司	圆柱形复合罐	105g	彭州市	2019-02-27
177	成都乐美纸制品有限公司	纸碗	1000mL 30 只/提	郫都区	2019年3月1日
178	成都鑫里程环保科技有限公司	纸杯	210mL 50 只/包	郫都区	2019年3月4日
179	四川欣适运纸品有限责任公司	适运纸杯	250mL 50 只/包	郫都区	2019年01月19日
180	成都兴达谊通纸制品有限公司	食品用纸制品 纸碗	1000mL/只	蒲江县	2019.3.18
181	蒲江县海阳包装材料有限公司	食品用纸制品 淋膜纸	142g/m ²	蒲江县	2019.2.5
182	成都悦沐桂枫纸业有限公司	合家欢纸杯50只赠10只装	248mL/只	青白江区	2019/03/01
183	四川惠而美纸品有限公司	食品用纸包装及容器(纸碗)	800mL	青白江区	2019年1月6日
184	四川仁昊包装制品有限公司	RP111BBA 纸塑盒底	RP111BBA(哑光)	青白江区	2019-3-07
185	成都欧佳航空用品有限公司	纸杯	200mL	双流区	2019-02-20
186	成都市佳欣纸厂	佳加备 AA 纸杯	210mL	天府新区	2018-12-17
187	成都岸宝纸制品有限公司温江分公司	酸萝卜老鸭汤面纸碗	998mL	温江区	2019-03-20
188	成都九宏印刷科技有限公司	纸餐盒	180×115×50 (mm)	温江区	2019-03-18
189	成都开来包装有限公司	老坛酸菜牛肉面纸碗	998mL	温江区	2019-03-20
190	成都开来纸制品有限公司	红油面皮纸碗	998mL	温江区	2019-03-20
191	成都普菲特纸制品有限公司	麻辣香锅牛肉面纸碗	998mL	温江区	2019-03-20
192	成都天成包装有限公司	纸杯	210mL	温江区	2019-03-19
193	成都宇展纸制品有限公司	麻辣笋子牛肉面纸碗	998mL	温江区	2019-03-20
194	四川庞度环保科技有限公司	香辣牛肉面纸碗	998mL	温江区	2019-03-20
195	成都诺信利华运纸制品有限公司	华运 AA 杯	240mL	新都区	2019-02-20
196	成都市乾昌金属有限责任公司	环保型生日蛋糕盒	30#方盒	新都区	2019-02-24
197	成都依瑞特包装制品有限公司	爱达乐中转盒(纸质食品盒)	220×220×80 (mm)	新都区	2019-02-21
198	新都区恒欣纸制品厂	福康纸碗	530mL	新都区	2018-07-26
199	成都中德科技有限公司	凹版复合塑料薄膜(油墨)	20kg/桶 食品包装用	大邑县	20190311
200	成都普瑞斯特新材料有限公司	PTSD 醇水复合墨(原色黄)	PTSD-023 20kg/桶 食品包装用	郫都区	2019年3月7日
201	成都天龙油墨有限公司	酯溶性通用复合油墨	20kg/桶	蒲江县	2190318B201
202	成都东洋油墨有限公司	凹版复合塑料薄膜油墨	ECO STAR-CD F631 白 R 20kg/桶	邛崃市	2019030501

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
203	成都托展新材料股份有限公司	酯溶耐高温表印油墨 白色	THT-9 401(20kg/桶)	新津县	2019-03-07
204	崇州市崇阳金太阳洗涤用品厂	餐具洗涤剂	500g/瓶	崇州市	2019-02-21
205	成都南洋科技发展有限公司	南科生姜洗洁精	1.2kg/瓶	大邑县	20210221
206	都江堰市白玫瑰洗洁剂厂	餐具洗涤剂	5kg/桶	都江堰市	2019-03-01
207	都江堰市好媳妇洗洁剂厂	餐具洗涤剂	25kg/桶	都江堰市	2019-02-01
208	成都洁之源清洁用品有限公司	手用餐具清洗剂	5L/桶	金堂县	20181022
209	成都龙泉罗璇洗涤用品厂	苹果洗洁精	500g/瓶	龙泉驿区	2019.3.8
210	龙泉驿区西河镇超力洗涤用品 厂	高效洗洁精	500g/瓶	龙泉驿区	2019.3.19
211	彭州市惠民日化用品厂	餐具洗涤剂	25 kg/桶	彭州市	2019-02-10
212	成都红梅实业有限公司	果蔬洗洁精	1.6 千克/瓶	郫都区	2019年3月7日
213	重庆佳洁实业(集团)有限公 司成都分公司	生姜洗洁精	1228 克/瓶	郫都区	2019年3月16日
214	成都蓝风(集团)股份有限公司	红玫瑰生姜洗洁精	1.208kg/桶	青白江区	限用日期: 2022/03/01
215	成都市科尔化工有限责任公司	川熊猫柠檬去油洗洁 精	1.5 千克/桶	青白江区	2018/12/02
216	成都鑫劲峰洗涤用品有限公司	柠檬洗洁精	1.5 kg/桶	青白江区	2019年2月26日
217	青白江区洁峰洗涤用品厂	鑫兰黛新金桔洗洁精	450g/瓶	青白江区	2019/02/18
218	邛崃市好力尔洗涤剂厂	好扶尔无磷餐具洗涤 剂	1.5kg/桶	邛崃市	2019.3.3
219	四川灵敏洗涤用品有限公司	灵敏除菌洗洁精	450g/瓶	邛崃市	2019.01.15
220	成都福荫树生物科技有限公司	蓝之恋餐具洗涤剂	净含量: 500g/瓶	新都区	2019-02-14
221	成都市双熊猫洗涤剂厂	双熊猫橙桔洗洁精	净含量: 1.25 kg/桶	新都区	2019-01
222	四川美无度日化有限公司	康达尔无磷餐具洗涤 剂	净含量: 500g/瓶	新都区	2019-02-12
223	成都必邦科技发展有限公司	除菌型餐具洗洁精	5kg/瓶	新津县	2018-12-08
224	纳爱斯成都有限责任公司	冷水去油洗洁精	1.5 千克/瓶	新津县	2019-03-07
225	新津县文井乡玉林洗涤用品厂	生姜洗洁精	5kg/瓶	新津县	2019-03-03
226	都江堰市钰翔防火玻璃有限公 司	隔热型防火玻璃	FFB-30-A1.50	都江堰市	2019-04
227	都江堰康安防火阻燃实业有限 公司	室内超薄型钢结构防 火涂料	NCB (KA-1)	都江堰市	2019-04-15
228	四川都江堰蜀龙防火材料有限 公司	室内超薄型钢结构防 火涂料	NCB (FL-3)	都江堰市	2019-04-12
229	四川都江堰蜀龙防火材料有限 公司	饰面型防火涂料	FL-1	都江堰市	2019-04-12
230	成都正科风机有限公司	镀锌铁皮风管(共板法 兰)	400×400 L=500 中 压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < - 500Pa)	崇州市	2019-03
231	四川金百泽通风设备有限公司	镀锌铁皮风管(角钢法 兰)	400×200 L=1240 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	大邑县	2019-03

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
232	四川金百泽通风设备有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	400×200 L=1160 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	大邑县	2019-03
233	四川天宇坤建空调设备有限公司	镀锌铁皮风管(角钢法兰)	300×200 L=400 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	大邑县	-
234	四川天宇坤建空调设备有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	300×200 L=400 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	大邑县	2019-03-12
235	四川梓源通风设备有限公司	镀锌铁皮风管	300×200 L=200 低压系统(P ≤ 500Pa, -500Pa ≤ P < -125Pa)	简阳市	2019-03-25
236	四川智鸣暖通设备有限公司	镀锌铁皮风管	500×320 L=400	龙泉驿区	2019-03-19
237	成都宏宇暖通设备工程有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	400×300 L=600 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	彭州市	2019-03
238	成都宏宇暖通设备工程有限公司	镀锌铁皮风管(角钢法兰)	400×300 L=600 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	彭州市	2019-03
239	成都新蓝暖通设备有限公司	镀锌铁皮风管(角钢法兰)	320×200 L=400 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	彭州市	2019-03
240	成都新蓝暖通设备有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	320×250 L=400 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	彭州市	2019-03
241	四川联兴实业有限责任公司成都联兴风机厂	镀锌铁皮风管(角钢法兰)	320×250 L=400 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	彭州市	2019-03
242	四川联兴实业有限责任公司成都联兴风机厂	镀锌铁皮风管(共板法兰)	320×250 L=400 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	彭州市	2019-03
243	成都诚德暖通设备有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	300×300 L=300 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	郫都区	2019-03
244	成都润丰暖通环保设备有限公司	镀锌铁皮风管	400×320 L=500 中压系统(500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	郫都区	2019-03

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
245	成都宏域通风工程有限公司	镀锌铁皮风管(角钢法兰)	320×200 L=300	青白江区	2019-03
246	成都宏域通风工程有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	320×200 L=350	青白江区	2019-03
247	成都威信制冷设备有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	400×400 L=490 低压系统 (P≤500Pa, -500Pa≤P<-125Pa)	青白江区	2019-03-08
248	成都易焕暖通设备有限公司	镀锌铁皮风管	320×200 L=390 中压系统 (500Pa < P ≤1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	青白江区	2019-03-21
249	四川欧菲特暖通工程有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	300×300 L=400 低压系统 (P≤500Pa, -500Pa ≤P < -125Pa)	青白江区	2019-03-15
250	四川双弘空调设备有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	320×200 L=300 中压系统 (500Pa < P ≤1500Pa, -1000Pa ≤P < -500Pa)	青白江区	2019-03-12
251	四川双弘空调设备有限公司	镀锌铁皮风管(角钢法兰)	320×200 L=300 中压系统 (500Pa < P ≤1500Pa, -1000Pa ≤P < -500Pa)	青白江区	2019-03-12
252	新都区光发空调配件厂	镀锌铁皮风管(共板法兰)	300×200 L=1160 低压系统 (P≤500Pa, -500Pa ≤P < -125Pa)	青白江区	2019-03-19
253	新都区光发空调配件厂	镀锌铁皮风管(角钢法兰)	400×200 L=1240 低压系统 (P≤500Pa, -500Pa ≤P < -125Pa)	青白江区	2019-03-19
254	成都新安蓉科技有限公司	镀锌钢板风管	250×250 L=290 中压系统 (500Pa < P ≤1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	邛崃市	2019-04-01
255	四川正源暖通设备有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	200×200L=200 低压系统 (P≤500Pa, -500Pa≤P < -125Pa)	邛崃市	2019-02
256	四川正源暖通设备有限公司	镀锌铁皮风管(角钢法兰)	250×250L=200 低压系统 (P≤500Pa, -500Pa≤P < -125Pa)	邛崃市	2019-02
257	成都红光通风管道有限公司	镀锌钢板风管(角钢法兰)	630×250 L=1240 中压系统 (500Pa < P ≤1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	双流区	-
258	成都红光通风管道有限公司	镀锌钢板风管(共板法兰)	400×320 L=1160 中压系统 (500Pa < P ≤1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	双流区	2019-03-05

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
259	成都红光通风空调配件有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	200×200 L=400 低压系统 (P≤500Pa, -500Pa≤P<-125Pa)	双流区	2019-02
260	成都红光通风空调配件有限公司	镀锌铁皮风管(角钢法兰)	200×200 L=400 低压系统 (P≤500Pa, -500Pa≤P<-125Pa)	双流区	2019-02
261	成都双瑞暖通设备有限公司	镀锌钢板风管	630×400 L=1160 中压系统 (500Pa <P ≤1500Pa, -1000Pa ≤P<-500Pa)	双流区	2019-03-11
262	四川奥森实业有限公司	镀锌铁皮风管	320×200 L=500	双流区	2019-03
263	四川泓奇航都科技有限公司	镀锌钢板风管(角钢法兰)	300×300 L=300 中压系统 (500Pa <P ≤1500Pa, -1000Pa ≤P<-500Pa)	双流区	2019-03-09
264	四川泓奇航都科技有限公司	镀锌钢板风管(共板法兰)	300×300 L=300 中压系统 (500Pa <P ≤1500Pa, -1000Pa ≤P<-500Pa)	双流区	2019-03-09
265	四川南方开创实业有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	320×200 L=300 中压系统 (500Pa <P ≤1500Pa, -1000Pa ≤P<-500Pa)	双流区	2019-03-07
266	四川南方开创实业有限公司	镀锌铁皮风管(角钢法兰)	320×200 L=300 中压系统 (500Pa <P ≤1500Pa, -1000Pa ≤P<-500Pa)	双流区	2019-03-07
267	四川省双玻实业集团有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	500×320 L=500 低压系统 (P≤500Pa, -500Pa ≤P<-125Pa)	双流区	2019-03-04
268	成都佳泰杰空调设备有限公司	镀锌铁皮风管	500×320 L=500 中压系统 (500Pa <P ≤1500Pa, -1000Pa ≤P<-500Pa)	天府新区	2019-03-05
269	四川龙威玻璃钢有限公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	400×250 L=530 中压系统 (500Pa <P ≤1500Pa, -1000Pa ≤P<-500Pa)	天府新区	2019-03-28
270	成都市永安消防器材装备有限责任公司	镀锌铁皮风管	200×160L=1160 低压系统 (P≤500Pa, -500Pa ≤P<-125Pa)	温江区	2019-01-08
271	成都鑫盛通风工程有限公司	镀锌铁皮风管	320×200 L=1160 中压系统 (500Pa <P ≤1500Pa, -1000Pa ≤P<-500Pa)	新都区	2019-04

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
272	四川新雄鑫暖通环境工程有限公司	镀锌铁皮风管	200×200 L=300 中压系统 (500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	新都区	2019-04
273	四川艺凯制冷工程有限公司	镀锌钢板风管	200×120 L= 290 中压系统 (500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	新都区	2019-04
274	成都川盛塑胶有限公司	阻燃绝缘电工套管	GY 305-20 B 型	崇州市	2019-02-19
275	成都川盛塑胶有限公司	阻燃绝缘电工套管	GY 305-25 B 型	崇州市	2019-03-17
276	成都红泰塑胶管业有限公司	阻燃建筑用绝缘电工套管	32-305 〈B〉	崇州市	2019-02-23
277	成都红泰塑胶管业有限公司	阻燃建筑用绝缘电工套管	25-305 〈B〉	崇州市	2019-02-28
278	成都市都得利管业有限公司	建筑用绝缘电工套管	GY.305-16	崇州市	2019-02-17
279	成都市都得利管业有限公司	建筑用绝缘电工套管	GY.305-20	崇州市	2019-02-17
280	崇州市岷江塑胶有限公司	绝缘阻燃电工导管	GY305-20 B 型	崇州市	2019-03-18
281	崇州市岷江塑胶有限公司	绝缘阻燃电工导管	GY305-25 B 型	崇州市	2019-01-24
282	崇州市学林塑胶有限公司	建筑用绝缘电工套管	GY405-20 (A 型)	崇州市	2019-02-25
283	崇州市学林塑胶有限公司	建筑用绝缘电工套管	GY405-25 (A 型)	崇州市	2019-03-01
284	康泰塑胶科技集团有限公司	绝缘电工套管	GY.305-20 (B)	崇州市	2019-03-19
285	康泰塑胶科技集团有限公司	绝缘电工套管	GY.405 - 32 (A)	崇州市	2019-03-10
286	四川川科塑胶有限公司	阻燃电工导管	F 25B 05 G2	崇州市	2019-01-25
287	四川辉达管业科技有限公司	冷弯阻燃电工套管	GY.305-32 (A)	崇州市	2019-03-03
288	四川辉达管业科技有限公司	冷弯阻燃电工套管	GY.305-20 (A)	崇州市	2019-03-03
289	四川省川汇塑胶有限公司	阻燃冷弯管	GY 305-25 B 型	崇州市	2018-07-08
290	四川省川汇塑胶有限公司	阻燃冷弯管	GY 305-32 B 型	崇州市	2018-07-06
291	成都欣瑞达管业有限责任公司	阻燃绝缘电工套管	GY 305 <20> (B 型)	大邑县	2019-03-10
292	成都欣瑞达管业有限责任公司	阻燃绝缘电工套管	GY 305 <25 > (B 型)	大邑县	2019-03-10
293	四川星圣管业有限公司	阻燃绝缘电工套管	20 (B) 305	都江堰市	2019-05-21
294	成都兴东电新材料科技有限公司	阻燃绝缘电工套管	GY305-20 〈B〉	金堂县	2019-03-05
295	成都兴东电新材料科技有限公司	阻燃绝缘电工套管	GY305-16 〈B〉	金堂县	2019-01-05
296	四川志辉翔雨管业有限公司	阻燃电工套管	GY 305-20 A 型	金堂县	2019-03-19
297	四川志辉翔雨管业有限公司	阻燃电工套管	GY 305-32 A 型	金堂县	2019-03-19
298	成都川路塑胶集团有限公司	绝缘电工套管	GY405-20	龙泉驿区	2019-04-03
299	成都川路塑胶集团有限公司	阻燃平导管	F 20 C 05 G2	龙泉驿区	2019-04-03
300	四川中财管道有限公司	PVC-U 绝缘阻燃电工套管	GY•405-25<A 型>	龙泉驿区	-
301	成都全员塑胶管业有限公司	建筑用绝缘阻燃电工套管	F 20B 05G2	彭州市	2019-02-18
302	成都全员塑胶管业有限公司	建筑用绝缘阻燃电工套管	F 16B 05G2	彭州市	2019-02-25
303	成都川行科技塑业有限公司	建筑用绝缘电工套管	GY 305 -20(B)	郫都区	2019-02-24
304	四川兰晨管业有限公司	阻燃电工套管	GY.405-20 (A)	邛崃市	2019-02-14
305	四川兰晨管业有限公司	阻燃电工套管	GY.405-25 (A)	邛崃市	2019-02-14
306	四川多联实业有限公司	阻燃通用冷弯管(B型)	GY. 305-20	双流区	2019-03-05

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
307	四川多联实业有限公司	阻燃通用冷弯管(B型)	GY.305-32	双流区	2019-03-03
308	四川多联实业有限公司	难燃消烟冷弯管(A型)	F20B05G2	双流区	2019-01-16
309	成都三环金属制品有限公司	阻燃绝缘电工套管	GY 305-dn20 B型	新津县	2019-03-24
310	都江堰市泰勒防火门窗厂	防火膨胀密封件	FPJ-A-10×2	都江堰市	2019-03-04
311	华美节能科技(成都)有限公司	华美橡塑板材 C1ass1	8000×1500×20mm 阻燃等级 B ₁ 级	金堂县	2019-03-29
312	四川鑫苏洋节能科技有限公司	模塑聚苯乙烯泡沫塑料 (EPS)	1200×600×30mm (燃烧等级: B ₁)	金堂县	2019-03-22
313	四川鑫苏洋节能科技有限公司	XPS 挤塑聚苯乙烯泡沫板	1200×600×30mm (燃烧等级: B ₁)	金堂县	2019-03-22
314	成都奥能节能保温材料有限公司	绝热用挤塑聚苯乙烯保温板 (XPS)	1200×600×30mm (燃烧等级: B ₁)	彭州市	2019-03-11
315	成都奥能节能保温材料有限公司	聚苯乙烯保温泡沫板 (EPS)	1200×600×30mm (燃烧等级: B ₁)	彭州市	2019-03-11
316	成都恒耐尔节能保温材料有限公司	岩棉板	1000×600mm (燃烧等级 A1 级)	彭州市	2019-03-13
317	成都科文节能装饰材料有限公司	绝热用挤塑聚苯乙烯保温板 (XPS)	1800×600×35mm (燃烧等级: B ₁)	彭州市	2019-02-28
318	成都市郫县广强聚苯板厂	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板 (XPS)	1800×600×30mm (燃烧等级: B ₁)	彭州市	2019-03-12
319	成都市郫县广强聚苯板厂	绝热用膨胀聚苯乙烯泡沫板 (EPS)	1200×600×30mm (燃烧等级: B ₁)	彭州市	2019-03-12
320	成都万川新型节能建材有限公司	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板 (XPS)	1800×600×50mm (燃烧等级: B ₁)	彭州市	2019-03-03
321	成都万川新型节能建材有限公司	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板 (XPS)	1200×600×40mm (燃烧等级: B ₁)	彭州市	2019-03-01
322	四川大圆新型节能建材有限公司	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (XPS)	1800×600×30mm (燃烧等级: B ₁)	彭州市	2019-02-20
323	四川燕赵保温材料有限公司	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板 (XPS)	1800×600×30mm (燃烧等级: B ₁)	彭州市	2019-03-10
324	四川燕赵保温材料有限公司	绝热用膨胀聚苯乙烯泡沫板 (EPS)	1200×600×30mm (燃烧等级: B ₁)	彭州市	2019-03-10
325	郫县奥诺保温材料厂	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)	1200×600×20(mm) 强度: ≥200KPa	郫都区	2019-03-26
326	成都瀚江新材科技股份有限公司	离心玻璃棉板	1200×600×50 mm	青白江区	2019-03-15
327	成都英素美发泡胶有限公司	绝热用膨胀聚苯乙烯泡沫板 (EPS)	1200×600×30 (mm) 阻燃等级 B ₁ 级	青羊区	2019-01-18
328	成都英素美发泡胶有限公司	绝热用膨胀聚苯乙烯泡沫板 (EPS)	1200×600×20 (mm) 阻燃等级 B ₁ 级	青羊区	2019-01-18
329	成都思科宁建筑材料有限公司	挤塑聚苯乙烯保温板 (XPS)	1200×600×20mm (燃烧等级: B ₁)	双流区	2019-01-14
330	成都思科宁建筑材料有限公司	挤塑聚苯乙烯保温板 (XPS)	1200×600×30mm (燃烧等级: B ₁)	双流区	2019-01-14
331	成都固迪建材有限公司	挤塑聚苯乙烯保温板 (XPS)	1200×600×25mm (燃烧等级: B ₁)	温江区	2019-01-07

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
332	成都固迪建材有限公司	挤塑聚苯乙烯保温板 (XPS)	1200×600×30mm (燃烧等级: B ₁)	温江区	2019-01-07
333	新都区龙桥镇明凤装饰材料厂	硅酸钙板	2440×1220×6mm (燃烧等级: A ₂)	新都区	2019-02-25
334	四川鼎恒峰消防设备有限公司	钢质非隔热防火窗	GFC - 1212-H--C1.00	高新区	2019-03-20
335	四川天圣防火门业有限公司	钢质隔热防火窗	GFC 1518-D-A1.00(乙级)	简阳市	-
336	成都四海防火制品有限公司	钢质隔热防火窗	GFC 2121 D-A1.00(乙级)	龙泉驿区	-
337	四川三秦绥丰科技有限公司	钢质隔热防火窗	GFC1015-D-A1.00(乙级)	龙泉驿区	2019.2
338	成都圣业消防门业有限公司	特级防火卷帘 (钢质)	TFJ (G.S) -300300-TF3-Cz-D-50	崇州市	2019-03
339	都江堰市泰勒防火门窗厂	钢质防火、防烟卷帘	GFYJ-300300-FY3-CZ-D-80	都江堰市	2019-01-10
340	都江堰市鑫众泰门窗厂	特级防火卷帘 (钢质)	TFJ (G.S) -300300-TF3-Cz-D-50	都江堰市	2019-03-04
341	四川振安防火门窗有限公司	特级防火卷帘 (钢质)	TFJ (GS) -300300-TF3-Cz-D-50	都江堰市	2019-03-01
342	四川鼎恒峰消防设备有限公司	特级防火卷帘 (无机)	TFJ(WS)-300300-TF3-Cz-D	高新区	2019-03-20
343	四川国恒消防器材有限公司	特级防火卷帘 (钢质)	TFJ(GS)- 300300-TF3-Cz-D-50	简阳市	-
344	四川天圣防火门业有限公司	特级防火卷帘 (钢质)	TFJ(GS)-300300-TF3-Cz-D-50	简阳市	2019-1
345	四川鑫中安防火门窗有限公司	钢质防火卷帘	GFJ-300300-F3-Cz-D-80	简阳市	2019-2
346	四川祥麟门业有限公司	特级防火卷帘 (钢质)	TFJ (GS) -300300-TF3-Cz-D-80	金堂县	2019-03-18
347	成都四海防火制品有限公司	特级防火卷帘(钢质)	TFJ(GS)-300300-TF3-Cz-D	龙泉驿区	2019-3
348	四川三秦绥丰科技有限公司	特级防火卷帘 (无机)	TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-400	龙泉驿区	2019.2
349	成都华誉防火材料有限公司	钢质防火卷帘	GFJ-300300-F3-Cz-D-80	彭州市	2019-03-18
350	成都市远宁消防设备安装有限公司	特级防火卷帘 (钢质)	TFJ (GS) -300300-TF3-Cz-D-50	彭州市	2019-03-25
351	四川欣兴消防工程有限公司	钢质防火卷帘	GFJ-300300-F3-Cz-D-80	郫都区	2019-03-11
352	成都爱屋安防科技有限公司	钢质防火、防烟卷帘	GFYJ-300300-FY3-Cz-D-80	青白江区	2019-03-15
353	成都华固特种门窗有限公司	特级防火卷帘 (无机)	TFJ (W) -300300-TF3-Cz-S-350-卷轴式	双流区	2019-02-28
354	成都金鹏消防工程有限公司	钢质防火、防烟卷帘	GFYJ-300300-FY3--Cz-D-80	双流区	2019-03
355	成都市骊钧金属门窗有限公司	钢质隔热防火卷帘	GFJ-300300-F3-Cz-D-80	双流区	2019-02-25
356	成都中贝消防工程有限公司	特级防火卷帘 (无机)	TFJ(WS)-300300-TF3-Cz-D	双流区	2019-03
357	四川文清消防工程有限公司	特级防火卷帘 (无机)	TFJ (WS) -300300-TF3-Cz-D	温江区	2019-02-20
358	成都美心元素门业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1123-dk5 A1:00 (乙级)-1-MX1R-带门镜 压花	崇州市	2019-03-10

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
359	崇州市三江镇金鼎盾门窗厂	钢质隔热防火门	GFM-1023-dk5 A0.50(丙级)-1	崇州市	2019-01-16
360	成都栎茜防火门有限公司	钢质隔热防火门	GFM-0820-dk5 A0.50(丙级)-1-YX	都江堰市	2019-02-17
361	成都栎茜防火门有限公司	钢木质隔热防火门	GMFM-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-YX	都江堰市	2019-02-17
362	成都千洲防火门窗有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1123-bd5 A1.00(乙级)-1	都江堰市	2019-03-04
363	成都千洲防火门窗有限公司	钢木质隔热防火门	GMFM-1023-d5 A0.50(丙级)-1	都江堰市	2019-03-04
364	成都铁牛门业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1023-dk5A0.50(丙级)-1	都江堰市	2019-02-28
365	成都铁牛门业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1023-dk5A1.00(乙级)-1	都江堰市	2019-02-28
366	成都兴世伟门业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1023-dk6A1.00(乙级)-1	都江堰市	2019-02-25
367	都江堰建业安防火门科技有限公司	木质隔热防火门	MFM-1021-dk5A0.50(丙级)-1	都江堰市	2019-02-20
368	都江堰建业安防火门科技有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1023-dk5A1.00(乙级)-1	都江堰市	2019-02-20
369	都江堰市福欣防火门业有限公司	钢木质隔热防火门	GMFM-1023-d5A0.50(丙级)-1	都江堰市	2019-02-25
370	都江堰市金盾防护设备有限责任公司	钢质隔热防火门	GFM-1023-dk5 A0.50(丙级)-1-1	都江堰市	2019-02-20
371	都江堰市泰勒防火门窗厂	钢木质隔热防火门	GMFM-1221-d5 A1.00(乙级)-1-I	都江堰市	2019-01-10
372	四川都江堰市古堰消防产品有限公司	木质隔热防火门	MFM-1021-bd5A1.00(乙级)-1	都江堰市	2019-02-27
373	四川都江堰市古堰消防产品有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1021-dk5A0.50(丙级)-1	都江堰市	2019-02-27
374	四川都江堰市金马木质防火门有限责任公司	木质隔热防火门	MFM-1123-dk5 A0.50(丙级)-1	都江堰市	2019-02-28
375	四川申力门业有限责任公司	钢质隔热防火门	GFM-1121-dk5 A0.50(丙级)-1-I	都江堰市	2019-02-20
376	四川鑫大福门业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1023-bdk5 A1.00(乙级)-1	都江堰市	2019-02-27
377	四川亿家福防火门有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1023-d5 A1.00(乙级)-1	都江堰市	2019-03-03
378	四川国恒消防器材有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1021-d5 A0.50(丙级)-1	简阳市	-
379	四川佳怡防火门窗有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1021-dk5 A0.50(丙级)-1	简阳市	2019-2
380	四川玖鑫中安防火门窗有限公司	钢木质隔热防火门	GMFM-0821-d5 A0.50(丙级)-1	简阳市	2019-02
381	四川省金焰防盗门集团有限责任公司	钢木质隔热防火门	GMFM-0618-dk5 A0.50(丙级)-1	简阳市	-

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
382	四川天圣防火门业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1023-dk5 A1.00(乙级)-1-带压型	简阳市	2018-11
383	四川鑫中安防火门窗有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1	简阳市	2019-2
384	成都鑫典门窗有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1021-dk5 A0.50(丙级)-1	金堂县	2019-03-18
385	成都四海防火制品有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1021-d5A1.00(乙级)-1-II	龙泉驿区	-
386	成都四海防火制品有限公司	木质隔热防火门	MFM-1023-d5A1.00(乙级)-1	龙泉驿区	-
387	四川三秦绥丰科技有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1021-d5 A1.00(乙级)-1	龙泉驿区	2019.2
388	成都久安门业有限公司	钢木质隔热防火门	GMFM-1023-d5A1.00(乙级)-1	彭州市	2019-03-25
389	四川亨博门业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1021-dk6A1.00(乙级)-1-带压型带门镜 I	彭州市	2019-03-11
390	成都盼盼门业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1022-dk5 A1:00(乙级)-1-带压型带门镜	郫都区	-
391	成都先锋门窗实业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1021-dk6 A0.50(丙级)-1	郫都区	-
392	四川大前兴利门业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1021-dk5 A1:00(乙级)-1-带压型-带门镜	郫都区	2019-03
393	四川欣兴消防工程有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1023-dk5 A0:50(丙级)-1	郫都区	2019-03-11
394	四川鑫宏扬防火门窗有限公司	木质隔热防火门	MFM-1021-d5 A1.00(乙级)-1	郫都区	2019-03-06
395	成都市和乐门业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-带花型-带门镜-PA-7B-IV	青白江区	2019-03-15
396	四川文清消防工程有限公司	钢木质隔热防火门	GMFM-1023-bdk5 A1.00(乙级)-1	温江区	2019-02-20
397	四川省今龙头门业有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1023-dk6 A1.00(乙级)-1	新都区	2019-04-02
398	成都正科风机有限公司	防火阀	FHF WSDc-FK-500×320	崇州市	2019-02
399	成都市爱肯逊科技有限公司	防火阀	FHF WSDc--FK--500×500	大邑县	2019-02-15
400	四川金百泽通风设备有限公司	防火阀	FHF-WSDc- FK -595×400	大邑县	2019-03
401	四川天宇坤建空调设备有限公司	防火阀	FHF-WSDc- FK -400×200-X	大邑县	2019-03
402	四川梓源通风设备有限公司	排烟防火阀	PFHF WSDc-K-1000×400	简阳市	2019-01
403	成都正涛通风空调设备有限公司	防火阀	FHF WSDc-FK-400×200	金堂县	2019-04
404	四川三秦绥丰科技有限公司	防火阀	FHF WSDc-FK-630×630(主型)	龙泉驿区	2019.2
405	四川智鸣暖通设备有限公司	防火阀	FHF-WSDc- FK -500×320	龙泉驿区	2019-03-19

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
406	成都宏宇暖通设备工程有限公司	排烟防火阀	PFHF WSDc-K-500×500	彭州市	2019-03
407	成都凯利斯通通风设备有限责任公司	排烟防火阀	PFHF WSDc-K-500×320	彭州市	2019-03
408	成都市金牛区珠江空调配件厂	防火阀	FHF WSDc-K-630×630	彭州市	2019-03
409	成都新蓝暖通设备有限公司	防火阀	FHF WSDc-K-320×320	彭州市	2019-03
410	四川联兴实业有限责任公司成都联兴风机厂	防火阀	FHF WSDc-FK-800×800	彭州市	2019-03
411	成都诚德暖通设备有限公司	排烟防火阀	PFHF WSDc-K-800×300	郫都区	2019-03
412	成都润丰暖通环保设备有限公司	防火阀	FHF WSDc-FK -500×300	郫都区	2019-03
413	成都市郫县振业空调设备配件厂	防火阀	FHF WSDc- Fk-400×400	郫都区	2019-03
414	四川荆山通风设备有限公司	排烟防火阀	PFHF WSDc- k-300×300	郫都区	-
415	成都宏域通风工程有限公司	排烟防火阀	PFHF WSDc-FK-630×320	青白江区	2019-03
416	成都易焕暖通设备有限公司	防火阀	FHF-WSDc- FK -500×250	青白江区	2019-03-21
417	四川双弘空调设备有限公司	防火阀	FHF WSDc-FK-400×320	青白江区	2019-03-12
418	四川正源暖通设备有限公司	排烟防火阀	PFHF WSDc-K-1000×500	邛崃市	2019-02
419	成都红光通风管道有限公司	防火阀	FHF WSDc- FK -320×200	双流区	-
420	成都红光通风空调配件有限公司	防火阀	FHF WSDc-FK-630×630-A	双流区	2019-02
421	成都双瑞暖通设备有限公司	防火阀	FHF WSDc - FK -500×400	双流区	2019-03-03
422	四川奥森实业有限公司	排烟防火阀	PFHF-WSDc- K -800×300	双流区	2019-03
423	四川泓奇航都科技有限公司	防火阀	FHF WSDc-FK-400×300	双流区	2019-02-25
424	四川南方开创实业有限公司	防火阀	FHF WSDc - FK -300×300	双流区	2019-03-07
425	四川省双玻实业集团有限公司	防火阀	FHF WSDc-FK-800×630	双流区	2019-03-04
426	四川省双玻实业集团有限公司	排烟防火阀	PFHF WSDc-K-800×630	双流区	2019-03-04
427	成都佳泰杰空调设备有限公司	排烟防火阀	PFHF WSDc-K-630×400	天府新区	2019-03
428	四川天鹰建筑安装工程有限责任公司	防火阀	FHF WSDc-FK-1250×800	天府新区	2019-02
429	成都市永安消防器材装备有限责任公司	排烟防火阀	PFHF WSDc-K-1250×800	温江区	2019-01-08
430	成都吉兴净化工程有限公司	防火阀	FHF WSDc-FK-400×200	新都区	2019-04-20
431	成都鑫盛通风工程有限公司	防火阀	FHF WSDc-FK-800×400	新都区	2019-04
432	四川新雄鑫暖通环境工程有限公司	排烟防火阀	PFHF WSDc-K-500×400	新都区	2019-04
433	四川艺凯制冷工程有限公司	防火阀	FHF WSDc-FK-400×400	新都区	2019-04
434	四川赛科安全技术有限公司	点型感温火灾探测器(A2R)	JTW-DZ -SCM15	郫都区	2019-03
435	成都正科风机有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-II -No5	崇州市	2019-03
436	成都市爱肯逊科技有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF -No7	大邑县	2019-02-11
437	四川金百泽通风设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF -No6-A	大邑县	2019-03
438	四川天宇坤建空调设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF -No4.5	大邑县	2019-03-12
439	四川三秦绥丰科技有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-8-d	龙泉驿区	2019.2

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
440	四川智鸣暖通设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-I-No6-3	龙泉驿区	2019-03-19
441	成都宏宇暖通设备工程有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-No9	彭州市	2019-03
442	成都市金牛区珠江空调配件厂	轴流式消防排烟风机	HTF-No7	彭州市	2019-03
443	成都新蓝暖通设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-No5.8	彭州市	2019-03
444	四川联兴实业有限责任公司成都联兴风机厂	轴流式消防排烟风机	HTF-No7	彭州市	2019-03
445	成都诚德暖通设备有限公司	轴流式消防排烟风机	CD HTF-5#	郫都区	2019-03
446	成都东迪通风设备制造厂	轴流式消防排烟风机	HTF -No7A	郫都区	2019-03-28
447	成都润丰暖通环保设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-I-No0.6	郫都区	2019-03
448	四川荆山通风设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF -No5#	郫都区	-
449	成都宏域通风工程有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-No. 5.5	青白江区	2019-03
450	成都威信制冷设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-No7	青白江区	2019-03-10
451	成都易煥暖通设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF -No7	青白江区	2019-03-19
452	四川双弘空调设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF- I -No6.7-7-a	青白江区	2019-03-12
453	四川正源暖通设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-No4	邛崃市	2019-02
454	成都红光通风管道有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF - 1 No.4.5	双流区	-
455	成都红光通风空调配件有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF- I -No5	双流区	2019-02
456	成都双瑞暖通设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTC -No5	双流区	2019-03-11
457	四川奥森实业有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF- No5	双流区	2019-03
458	四川泓奇航都科技有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF -1-No5.5	双流区	2019-03-09
459	四川南方开创实业有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-No6.5	双流区	2019-03-07
460	四川省双玻实业集团有限公司	轴流式消防排烟风机	GXF-No7#	双流区	2019-03-04
461	成都佳泰杰空调设备有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF (XGZ) -7	天府新区	2019-03-10
462	四川天鹰建筑安装工程有限责任公司	轴流式消防排烟风机	HTF - No6	天府新区	2019-02
463	成都市永安消防器材装备有限责任公司	轴流式消防排烟风机	HTF-I-No7	温江区	2019-01-08
464	成都吉兴净化工程有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF- I -6	新都区	2019-04-20
465	成都鑫盛通风工程有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF- I -No.6	新都区	2019-04
466	四川新雄鑫暖通环境工程有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-No8	新都区	2019-04
467	四川艺凯制冷工程有限公司	轴流式消防排烟风机	HTF-No5	新都区	2019-04
468	成都鸿星消防设备有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC2	金牛区	2019-02-23
469	成都辉瑞消防设备有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC2	金牛区	2019-01-21
470	成都沙河消防器材维修厂	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC4	金牛区	2019-02
471	成都市永星消防设备有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC4	金牛区	2019-01-15
472	成都市浙安消防设备有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC3 型	金牛区	2019-02-26

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
473	成都川宇消防器材有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC4	锦江区	2019-02-18
474	成都市蓝德消防设备有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC4	郫都区	2019-04-02
475	四川龙威消防器材制造有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC4	双流区	2019-02
476	四川龙威消防器材制造有限公司	手提式干粉灭火器	MFZ / ABC4	双流区	2019-03
477	四川龙威消防器材制造有限公司	手提式干粉灭火器	MFZ / ABC2	双流区	2019-02
478	成都市永安消防器材装备有限责任公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC2	温江区	2019-04-26
479	成都市顺安达消防器材有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC4	武侯区	2019-02-15
480	成都市顺安达消防器材有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ/ABC2	武侯区	2019-02-15
481	成都永兴川安消防设备有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC4 型	武侯区	2019-01-16
482	四川纳菲特电子科技有限公司	应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)	NT—D—2.5KVA	金牛区	2019-02
483	成都美术印刷厂天马彩印制罐厂	工业用薄钢板圆罐	1L 5类 III级	都江堰市	2019-03-10
484	成都市大牛包装制品有限公司	工业用薄钢板圆罐	0.8L 5类 S型	龙泉驿区	2019.3.11
485	华源印铁制罐(成都)有限公司	工业用薄钢板圆罐	5L 5类 S型 II级	龙泉驿区	2019.3.12
486	成都市跳灯彩印制罐有限责任公司	工业用薄钢板圆罐	0.8L 5类, S型, II级	温江区	2019年3月14日
487	成都德川友邦印务有限公司	钢提桶	20L 1类, T型, II级	崇州市	2019年3月18日
488	成都睿图金属包装有限公司	钢提桶	20L 1类, T型, II级	崇州市	2019年3月3日
489	成都蜀光包装有限公司	钢提桶	18L(T型, II级, 1类)	金牛区	2019-03-12
490	四川纳菲特电子科技有限公司	全开口钢桶	100L, III级	金牛区	2019-03-09
491	成都海宽华源包装有限公司	危险化学品包装物 钢提桶(富思特)	20L/桶 II级	邛崃市	2019.3.21
492	成都恒瑞特金属包装有限公司	钢提桶	20L	温江区	2019年3月29日
493	成都沔足包装制品有限公司	全开口钢桶	38L 级别: III级	新都区	2019-03-06
494	成都市昊成金属包装有限责任公司	钢提桶	20L S型 级别: II级	新都区	2019-03-19
495	成都佳罐塑料制品有限公司	危险化学品包装物(塑料桶)	200L 闭口 II类	大邑县	2019.3.12
496	四川美森包装有限公司	涂膜塑料编织袋	B型 1060x570mm 内装物 40kg	金堂县	2019.03.10
497	四川蜀天包装有限公司	涂膜塑料编织袋	B型 580x980mm 内装物 40kg	金堂县	2018-12
498	四川省福强包装有限责任公司	塑料编织袋	A型 25kg	彭州市	2019-03-12
499	成都鑫尔泰塑料制品有限公司	复膜塑料编织袋	A型 760x480mm 内装物 25kg	青白江区	2019年3月15日

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
500	成都豪盛包装机械有限公司	塑料编织袋	550×950 mm A型复膜袋	新都区	2019-03-10
501	成都天塑包装有限公司	危险品包装用塑料罐	20L 闭口型 级别: II级	新都区	2018-11
502	简阳市鹏辉包装印务有限公司	BC瓦楞纸箱	410×260×155(mm)	简阳市	2019.3.5
503	成都市龙泉龙鑫纸箱包装厂	C瓦楞	305×235×145(mm)	龙泉驿区	2019.3.15
504	成都市伦阔印刷包装厂	BC瓦楞	310×230×132(mm)	龙泉驿区	2019.3.11
505	成都市众托包装有限公司	B瓦楞	299×186×165(mm)	龙泉驿区	2019.3.20
506	成都新津锦台包装制品有限公司	瓦楞纸箱	300×240×180 (mm)	新津县	2019-04-03
507	成都盖通道路设施有限公司	检查井盖(高分子)	700 C250	成华区	2019-04-29
508	成都川胜管道有限公司	检查井盖	700 D400	崇州市	2019-02
509	崇州市观胜镇文全铸造厂	检查井盖	700 C250	崇州市	2019-03-21
510	崇州市锦江乡顺发井圈厂	球墨铸铁可调式防沉降检查井盖	680 D400	崇州市	2018-12
511	崇州市瑞鑫铸造厂	检查井盖	700 C250	崇州市	2019-01-18~ 2019-01-24
512	崇州市双宇复合建材厂	检查井盖	700 A15	崇州市	2019-03
513	崇州市元通合力市政设施制造厂	检查井盖	700 C250	崇州市	2019-03-16
514	崇州市元通合业达铸造厂	检查井盖	700 B125	崇州市	2019-02-10~ 2019-02-13
515	崇州市元通平安铸造厂	检查井盖	700 B125	崇州市	2019-03-24
516	崇州市元通镇林勇铸造厂	检查井盖	700B125	崇州市	2019-03-06
517	崇州市元通镇兴达铸造厂	检查井盖	700B125	崇州市	2019-03-10
518	四川省崇州市景德铸业有限责任公司	检查井盖	700 C250	崇州市	2019-02-14~ 2019-02-17
519	四川省川建管道有限公司	检查井盖	700 D400	崇州市	2018-11
520	成都嵘庆科技有限公司	检查井盖	700 A15	大邑县	2019-04-26
521	成都新同高复合器材有限公司	方形球墨铸铁检查井盖	700×700 C250	大邑县	2013-04-22
522	四川省锦虹市政设施有限公司	检查井盖(高分子)	700 C250	青羊区	2019-04-28
523	成都易信达科技股份有限公司	检查井盖(高分子)	700 C250	新津县	2019-03-26
524	四川智东华电器设备有限公司	照明配电箱	XM 250A	成华区	19.04
525	成都安瑞电器设备有限公司	配电箱	ARX 160A	大邑县	2019年04月
526	成都恒良电气有限公司	配电箱	XM 100A	大邑县	2019年04月
527	成都星和电气有限公司	照明配电箱	XM 100A	大邑县	201904
528	四川驭能电气科技有限责任公司	动力配电柜	XL 630A	大邑县	2019年04月
529	四川康能电气股份有限公司	配电箱	PZ30 25A	都江堰市	2019.3
530	四川凯斯电气有限公司	照明配电箱	XM 32A	高新区	2019年6月
531	成都市科泰电器有限公司	照明配电箱	XRM 100A	金牛区	2019年3月
532	四川欧达电气设备有限公司	配电箱	XM 250A	金牛区	19年5月
533	四川泰力电气成套有限公司	动力配电柜	XL-21 630A	金牛区	2019年4月
534	成都和信电气有限公司	动力配电柜	XL-21 225A	彭州市	2019.04
535	成都万信电力成套设备有限公司	照明配电箱	XM 100A	彭州市	2019年3月

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
536	成都川电电气设备成套有限公司	照明配电箱	XM 32A	郫都区	2019年04月
537	成都好惠捷实业有限公司	照明配电箱	XM 250A	郫都区	2018年12月
538	成都弘海电气有限公司	动力配电箱	XL 200A	郫都区	2019年04月
539	成都金邦电气设备有限公司	动力配电箱	JBXL 160A	郫都区	2018.1
540	成都科达电子电力设备厂	照明配电箱	XRM 32A	郫都区	2018年7月
541	成都世纪豪泰电器有限公司	照明配电箱	XM 32A	郫都区	2019年3月
542	成都新三环电器有限公司	低压配电箱	XL 200A	郫都区	2019年05月
543	成都鑫富达电气制造有限公司	配电箱	DX 225A	郫都区	2019年1月
544	成都鑫申泰电气有限公司	配电箱	XRM 80A	郫都区	2019年03月
545	四川倍思特电力电气有限公司	配电箱	XM 80A	郫都区	2019.3
546	四川东兴电气有限公司	配电箱	DXMR 25A	郫都区	2019.6
547	四川华控电器有限公司	照明配电箱	HKXM 250A	郫都区	2018年10月
548	四川基业电气设备有限公司	动力配电箱	XL 630A	郫都区	2019年01月
549	四川万控电气成套有限公司	照明配电箱	XRM 63A	郫都区	2019年3月
550	四川现代电器成套有限公司	动力配电柜	XL-T 160A	郫都区	2019年3月
551	四川中富能电气有限公司	配电箱	CFNXM 100A	郫都区	2019年4月
552	四川众森电气有限公司	照明配电箱	XM 32A	郫都区	2019年03月
553	成都国华电子电器设备厂	照明配电箱	GHD100A	青白江区	2019年06月
554	成都宏明电器开关有限公司	照明配电箱	HMR 40A	青白江区	2019年4月
555	四川洋呈电气设备有限公司	配电箱	XM 40A	青白江区	2019年6月
556	成都福友泰电器设备有限公司	照明配电箱	XM 250A	青羊区	2019年4月
557	成都市阳西南塑料制品有限公司	PVC 电线电缆料	J-70	金牛区	2019年4月20日
558	成都兴顺风塑胶有限公司	电线电缆用软聚氯乙烯塑料	HI-90	金牛区	2019年04月15日
559	成都市七鑫和新材料有限公司	聚氯乙烯塑料	J-70	金堂县	2019年4月10日
560	成都宏鑫源新材料有限公司	PVC 环保电缆料	J-70	龙泉驿区	2019年4月3日
561	成都金龙塑线有限责任公司	PVC 电缆粒料	J-70	龙泉驿区	2019年4月6日
562	四川金盛宇新材料科技有限公司	聚氯乙烯电缆料	J-70	彭州市	2019.04.12
563	成都鑫成鹏高分子科技股份有限公司	70℃绝缘级软聚氯乙烯塑料	J-70	郫都区	2019年04月08日
564	四川中缆天泰新材料有限公司	聚氯乙烯塑料	J-70	郫都区	2019.4.8
565	都江堰市鑫益金属结构件厂	防盗安全门	FAM-D 950×2050mm	都江堰市	2019-04-26
566	四川省金焰防盗门集团有限责任公司	防盗安全门	2050×960(mm)	简阳市	2019.4.5
567	四川省欧品工贸有限公司	防盗安全门	160型 2050×860(mm)	简阳市	2019.4.20
568	成都盼盼门业有限公司	防盗安全门	2050×960(mm)	郫都区	2019年3月25日
569	成都盼盼门业有限公司	防盗安全门	1970×860(mm)	郫都区	2019年3月22日
570	成都市福盾门业有限公司	防盗安全门	950×2050(mm)	郫都区	2019年4月25日
571	成都市嘉庆新王门业有限公司	防盗安全门	960×2050(mm)	郫都区	2019年3月3日
572	成都万鸿门业有限公司	防盗安全门	960×2050(mm)	郫都区	2019年4月20日
573	成都先锋门窗实业有限公司	防盗安全门	FDM-D-1021	郫都区	2018-11-5
574	四川大前兴利门业有限公司	防盗安全门	950×2060(mm)	郫都区	2019年3月5日

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
575	四川府标门窗有限公司	防盗安全门	2050×960(mm)	郫都区	2019年4月16日
576	成都市和乐门业有限公司	防盗门	2180×980×70(mm)	青白江区	2019年4月19日
577	成都强盾门窗有限公司	防盗安全门	2050×960×100(mm) 甲级	新都区	2019-03
578	成都市新都区黄金龙钢制品厂	防盗安全门	1960×860×100(mm) 丙级	新都区	2018-11
579	都江堰市桂通钢质门厂	钢质门	921	都江堰市	2019-06-08
580	都江堰市金顶金属制品加工厂	钢质门	920	都江堰市	2019-04-29
581	都江堰市金奇金属制品加工厂	钢质门	920	都江堰市	2019-04-20
582	都江堰市聚鑫钢质门厂	钢质门	920	都江堰市	2019-04-16
583	都江堰市圣亚金属制品厂	钢质门	920	都江堰市	2019-04-27
584	都江堰市卫达钢质门窗厂	钢质门	920	都江堰市	2019-04-16
585	都江堰市阳光金属构件厂	钢质门	1021	都江堰市	2019-04-13
586	四川鑫饰宇门业有限责任公司	钢质门	920	都江堰市	2019-03-24
587	四川省金焰防盗门集团有限责任公司	普通金属门	1960×860 (mm)	简阳市	2019.3.10
588	成都鑫典门窗有限公司	钢质门	2060x960mm	金堂县	2019-05-13
589	成都市福盾门业有限公司	钢质门	950×2050(mm)	郫都区	2019年4月23日
590	成都市嘉庆新王门业有限公司	钢质门	960×2050(mm)	郫都区	2019年3月3日
591	成都市金石门业有限公司	钢质门	960×2050(mm)	郫都区	2019年1月12日
592	成都万鸿门业有限公司	钢质门	960×2050(mm)	郫都区	2019年4月20日
593	成都先锋门窗实业有限公司	钢质门	1021	郫都区	2019-3-19
594	郫都区鼎盛钢质门业	钢质门	960×2050(mm)	郫都区	2019年4月10日
595	郫都区恒丰金属制品厂	钢质门	860×2050(mm)	郫都区	2019年5月15日
596	四川大前兴利门业有限公司	钢质门	960×2060(mm)	郫都区	2018年12月10日
597	四川府标门窗有限公司	钢质门	2050×960(mm)	郫都区	2019年4月25日
598	四川元皓科技发展有限公司	钢质门	1970×860(mm)	郫都区	2019年4月20日
599	成都市和乐门业有限公司	钢质门	2180×980×70(mm)	青白江区	2019年4月19日
600	成都强盾门窗有限公司	钢质门	1960×860×80(mm)	新都区	2019-05
601	成都市新都区黄金龙钢制品厂	钢质门	1960×860×70(mm)	新都区	2018-11
602	成都市新都区吉星钢质门厂	钢质门	2050x960x70mm	新都区	2019-02
603	成都好运来钢木制品有限公司	钢制文件柜	862×402×390mm 钢板厚度：0.6mm	新都区	2019-03-02
604	成都前锋电子有限责任公司	燃气快速热水器	JSQ26-X708	高新区	2019.06.13
605	瑞美(中国)热水器有限公司	家用燃气快速热水器	JSQ24-L X(T)	新都区	2018-09-12
606	成都普莱美燃气设备有限公司	城镇燃气调压箱	RX70/0.4-50FQG	大邑县	1905402
607	瑞星久宇燃气设备(成都)有限公司	燃气调压箱	RX-100/0.4A-50QB	大邑县	2019.4.10
608	成都杰森输配设备实业有限公司	燃气调压箱	RX40/0.4A-25JM	金堂县	2019年03月
609	成都川力智能流体设备股份有限公司	燃气调压器	RTZ-50/0.4FQP	邛崃市	2019.5
610	成都天能燃气设备有限公司	燃气调压器	RTJ-50/1.6HQ	双流区	2019-06
611	四川爱特星光燃气设备有限公司	燃气调压器	RTJ-50/1.6FL	双流区	2019-05
612	成都华泰燃气设备有限公司	燃气调压器	RTJ-50/0.4N	武侯区	2019-05

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期
613	费希尔久安输配设备(成都)有限公司	燃气调压箱	RX25/0.4A-RB	武侯区	2019-05
614	成都宏泰燃气设备有限公司	城镇燃气调压器	RTJ-50/0.8N	新都区	2019-05-22
615	四川汇达通机械设备制造有限公司	中餐燃气炒菜灶	1100mm×1000mm× 1180mm	崇州市	2019-04-15
616	成都先锋电子有限责任公司	家用燃气灶具	JZT-Q101-B 天然气 (12T)	高新区	2019.06.05
617	成都市金鑫酒店用品有限公司	炊用燃气大锅灶	DZTY800/30-A	龙泉驿区	2019.1.12
618	四川佰利华厨具设备工程有限公司	炊用燃气大锅灶	DZTY800-26A(1200mm× 1250mm×800mm)	郫都区	2019年2月
619	四川兴发不锈钢厨房设备工程有限公司	炊用燃气大锅灶	DZTY800/30-A	郫都区	2019年1月
620	成都好亮厨厨房设备有限公司	中餐燃气炒菜灶	ZCTG2-30A	青白江区	2019.03
621	四川优佰特厨房设备制造股份有限公司	中餐燃气炒菜灶	1180×980×1200	青白江区	2019年4月4日
622	成都巧宜厨房设备有限公司	全自动数控小炒灶	ZCTG1-28A	温江区	2019-03
623	成都新奥美厨房设备有限公司	中餐燃气炒菜灶	ZCTG2-35/70A	温江区	2019-04-18
624	成都新邑航科技有限公司	炊用燃气大锅灶	1300mm×1300mm× 800mm/350mm	温江区	2018-04-26
625	四川鸿玖方厨房设备有限公司	中餐燃气炒菜灶	ZCTG1-23A	温江区	2018-12-10

附件 3

2019 年二季度成都市生产领域产品质量 监督抽查不合格企业名单

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期	标准要求	检验结果
1	成都市兴三维玻璃制造有限公司	建筑用夹 层玻璃	6mm+1.14PVB+6mm II-1 类	金堂 县	2019/4/2	耐热性 (100 ⁰ ₋₃ ℃热水, 2h): 试验后允许存在裂口, 超出边部或裂口 13mm 部分不能产生气泡或其他缺陷。	耐热性 (100 ⁰ ₋₃ ℃热水, 2h): NR01: 超出边部 13mm 外检出 6 个气泡; NR02: 超出边部 13mm 外检出 2 个气泡; NR03: 超出边部 13mm 外检出 3 个气泡。
2	成都鑫德龙玻璃有 限公司	建筑用夹 层玻璃	6mm+0.76PVB+6mm II-1 类	金堂 县	2019/03/28	耐热性 (100 ⁰ ₋₃ ℃热水, 2h): 试验后允许存在裂口, 超出边部或裂口 13mm 部分不能产生气泡或其他缺陷。	耐热性 (100 ⁰ ₋₃ ℃热水, 2h): NR01: 超出边部 13mm 外检出 2 个气泡; NR02: 超出边部 13mm 外检出 3 个气泡; NR03: 超出边部 13mm 外检出 2 个气泡。
3	成都欧叶化工有限 公司	PU 有色哑 光面漆	M-816-5(25kg/桶)	双流 区	-	游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和: ≤0.4%	游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和: 0.6%
4	都江堰市幸福日用 化工厂	餐具洗涤 剂	2.25kg/瓶	都江 堰市	2019-03-21	总活性物含量: ≥15%; 去污力: 不小于标准餐具洗涤剂	总活性物含量: 14.12%; 去污力: 不符合
5	彭州市致和镇净爽 日化厂	餐具洗涤 剂	1.5kg/瓶	彭州 市	2019-03-18	总活性物含量: ≥15%	总活性物含量: 14.90%
6	新都区龙桥镇志成 日化用品厂	蜀缘强效 洗洁精	1.2 千克/桶	新都 区	2019-01-29	总活性物含量: ≥15%; 去污力: 不小于标准餐具洗涤剂	总活性物含量: 14.12%; 去污力: 不符合

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期	标准要求	检验结果
7	成都市爱肯逊科技有限公司	镀锌铁皮风管	500×200 L=300	大邑县	2019-02-17	镀锌层：双面三点试验平均值≥80g/m ²	镀锌层：29g/m ²
8	成都凯利斯通通风设备有限责任公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	500×400 L=1160 中压系统 (500Pa < P ≤ 1500Pa, -1000Pa ≤ P < -500Pa)	彭州市	2019-03	镀锌层：双面三点试验平均值≥80g/m ²	镀锌层：27g/m ²
9	四川天鹰建筑安装工程有限责任公司	镀锌铁皮风管(共板法兰)	400×250 L=530 低压系统 (P ≤ 500Pa, -500Pa ≤ P < -125Pa)	天府新区	2019-03	镀锌层：双面三点试验平均值≥80g/m ²	镀锌层：38g/m ²
10	成都立佳新环保包装有限公司	EPS 聚苯板	1200×600×30mm (燃烧等级：B ₁)	金堂县	2019-03-20	燃烧性能等级 B ₁ (C)级：氧指数：≥30%；燃烧增长速率指数 FIGRA0.4MJ：≤250W/s	燃烧性能等级 B ₁ (C)级：氧指数：28.5%；燃烧增长速率指数 FIGRA0.4MJ：697W/s
11	成都艾瑞尔节能环保保温材料有限公司	EPS 膨胀聚苯乙烯保温板	1200×600×30mm (燃烧等级：B ₁)	彭州市	2019-03-12	燃烧性能等级 B ₁ (C)级：氧指数：≥30%；燃烧增长速率指数 FIGRA0.4MJ：≤250W/s	燃烧性能等级 B ₁ (C)级：氧指数：27.5%；燃烧增长速率指数 FIGRA0.4MJ：443W/s
12	成都市国亨泡沫制品有限公司	聚苯乙烯泡沫板 (EPS)	1200×600×35mm (燃烧等级：B ₁)	青白江区	2019-04-16	燃烧性能等级 B ₁ (C)级：燃烧增长速率指数 FIGRA0.4MJ：≤250W/s	燃烧性能等级 B ₁ (C)级：燃烧增长速率指数 FIGRA0.4MJ：374W/s
13	成都市蓉祥泡沫制品有限公司	聚苯乙烯泡沫板 (EPS)	1200×600×30mm (燃烧等级：B ₁)	青白江区	2019-05-09	燃烧性能等级 B ₁ (C)级：燃烧增长速率指数 FIGRA0.4MJ：≤250W/s	燃烧性能等级 B ₁ (C)级：燃烧增长速率指数 FIGRA0.4MJ：344W/s
14	成都华固特种门窗有限公司	钢质隔热防火门	GFM-1124-dk5 A1: 50(甲级)-1	双流区	2019-01-20	耐火性能：耐火隔热性：A1.50(甲级) ≥ 1.50h, 试件背火面平均温升：≤140℃, 试件背火面(除门框外或导轨)最高温升：≤180℃, 门框或导轨最高温升：≤360℃	耐火性能：耐火隔热性：75min 时, 试件背火面平均温升 62℃, 试件背火面(除门框外)最高温升 143℃, 门框最高温升：364℃, 试件丧失隔热性。
15	成都凯利斯通通风设备有限责任公司	轴流式消防排烟风机	HTF-II-No8	彭州市	2019-03	装配要求：机壳与叶轮的径向间隙应均匀, 其径向单侧间隙应在叶轮直径的 0.25%~0.50%范围内, 径向单侧理论间隙尽量选取小些, 以减少效率损失。	装配要求：max: 2.68%; min: 1.83%

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期	标准要求	检验结果
16	成都市粤川消防实业有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC4	成华区	2019-03-05	外观、外部结构及总质量检查: 符合 GA 95-2015 标准的规定。	外观、外部结构及总质量检查: 1#~4#: 维修合格证,无项目负责人签署;无维修机构联系电话。
17	郫都区蜀消防器材维修中心	维修的手提式干粉灭火器	MFZ/ABC2 型	郫都区	2019-04-02	灭火剂质量检查: 主要组分含量:磷酸二氢铵: $50 \pm 3(\%)$	灭火剂质量检查: 主要组分含量:1#:70.4%
18	成都衢川消防设备有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4 型	武侯区	2019-02-15	灭火剂质量检查: 主要组分含量:磷酸二氢铵: $75 \pm 2.6(\%)$	灭火剂质量检查: 主要组分含量:1#:66.7%
19	成都万顺安消防设备有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4 型	武侯区	2019-02	20℃喷射性能试验: 有效喷射时间: $\geq 13s$, 喷射剩余率: $\leq 15\%$ 灭火剂质量检查: 主要组分含量:磷酸二氢铵: $50 \pm 3(\%)$	20℃喷射性能试验: 有效喷射时间:1#: 10s, 2#: 19s; 喷射剩余率:1#: 63%, 2#: 8% 灭火剂质量检查: 主要组分含量:1#: 43.1%
20	成都鑫万兴消防科技有限公司	维修的手提式干粉灭火器	MFZ / ABC4	武侯区	2019-02-16	灭火剂质量检查: 主要组分含量:公布值 $\pm (0.75+2.5 \times \text{公布值})\%$ 。 磷酸二氢铵: $75 \pm 2.6(\%)$	灭火剂质量检查: 主要组分含量:1#:69.5%
21	四川深兰电气有限公司	交流低压双电源切换装置	ATS 630A	成华区	2019年6月	标志: 模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志,包括带有塑料覆膜的标签,不用经受本试验。试验时先手持一块在水中浸泡过的布,摩擦标志 15s,再用在石油溶剂油中浸泡过的布摩擦标志 15s。试验后,经正常视力或没有附加放大设备的校正视力目测标志,仍容易辨认。	标志: 不符合要求
22	成都川电宏业电器成套设备有限公司	计量箱	XMJ 125A	高新区	19年6月	成套设备的防护等级: 按 GB/T 4208-2017 规定的试验方法进行,成套设备应达到防护等级 IP20C	成套设备的防护等级: 不符合要求
23	成都宏联华电器有限公司	照明配电箱	XRM 63A	金牛区	2019年3月	成套设备的防护等级: 按 GB/T 4208-2017 规定的试验方法进行,成套设备应达到防护等级 IP20C	成套设备的防护等级: 不符合要求

序号	受检单位	样品名称	规格型号	地区	生产日期	标准要求	检验结果
24	四川联华电器有限公司	照明配电箱	XRM 63A	金牛区	19年5月	成套设备的防护等级： 按 GB/T 4208-2017 规定的试验方法进行，成套设备应达到防护等级 IP30-操作面 IP20C	成套设备的防护等级： 不符合要求
25	成都通力智能电器成套有限公司	动力配电箱	ZNXL 200A	郫都区	2019年6月	标志： 模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志，包括带有塑料覆膜的标签，不用经受本试验。试验时先手持一块在水中浸泡过的布，摩擦标志 15s，再用在石油溶剂油中浸泡过的布摩擦标志 15s。试验后，经正常视力或没有附加放大设备的校正视力目测标志，仍容易辨认。	标志： 不符合要求
26	都江堰市宏胜钢门窗厂	防盗安全门	FAM-D 86205 外右开	都江堰市	2019-05-04	钢质板材厚度： 门框钢板厚度： $\geq 1.38\text{mm}$ ；门扇钢板厚度-外面板： $\geq 0.73\text{mm}$ 。 锁具防破坏性能： 应在丁级 $\geq 6\text{min}$ 的防破坏时间内，承受以下破坏试验，门扇不应被打开：钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具；通过上下间隙伸进撬扒工具，试图松开锁舌；用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩，试图震开，冲断锁体内的锁定挡块或铆钉。	钢质板材厚度： 门框钢板厚度：1.30mm；门扇钢板厚度-外面板：0.70mm。 锁具防破坏性能： 不符合
27	四川元皓科技发展有限公司	防盗安全门	1970×860(mm)	郫都区	2019年4月16日	永久性标记： 标记地面高度：1500mm~1700mm	永久性标记： 标记地面高度：995mm
28	成都市瑞利吉办公设备有限公司	钢制文件柜	850×390×400(mm) 钢板厚度：面板：0.6mm 其它：0.5mm	新都区	2018-08-11	形状和位置公差： 分缝： $\leq 2.0\text{mm}$	形状和位置公差： 分缝：2.5mm