

附件：

### 2020年流通领域烟花爆竹商品质量抽检情况统计表

序号	被抽查单位名称	产品名称	标称生产单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	生产日期	检验日期	检验依据	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	产品通用名
1	贵州省清镇市农资日杂公司	组合烟花（和和美美）	湖南庆泰烟花制造有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇新华路	100发	2019-12	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	不合格	结构和材质-3/有隔板	结构和材质-3/产品与包装（含运输包装和销售包装）之间不应增加垫板，筒体之间不应安装隔板。	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
2	贵州省清镇市农资日杂公司	组合烟花（喜庆有余）	浏阳花炮连锁烟花制造有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇新华路	96发	2019-1	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	不合格	结构和材质-3/有隔板	结构和材质-3/产品与包装（含运输包装和销售包装）之间不应增加垫板，筒体之间不应安装隔板。	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
3	贵阳市白云区华强烟花爆竹销售有限公司	组合烟花（财神到）	余庆县美景烟花爆竹有限公司	贵州省贵阳市白云区牛场乡红锦村	100发	2019-6	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
4	贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司	组合烟花（福旺）	浏阳市天使花炮厂	贵阳市云岩区延安中路105号	36发	2019-7	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	不合格	结构和材质-6/1.6mm	结构和材质-6/C级小礼花单个筒体规格：壁厚≥2.0mm	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
5	贵阳市花溪亿盛全烟花爆竹销售有限公司	组合烟花（幸福花）	浏阳市颐和隆烟花集团有限公司	贵阳市花溪区黔陶乡关口村	48发	2018-11	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花

6	贵阳多彩烟花鞭炮有限公司	组合烟花（富贵花开）	浏阳市万慧烟花制造有限公司	贵州省贵阳市乌当区水田镇	80发	2017-2	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
7	贵阳市乌当区土产副食杂品公司	组合烟花（富贵好运）	湖南省兴胜烟花制造有限公司	贵阳市乌当区新天办事处新天路28号	100发	2019-01-09	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	不合格	1、结构和材质-3/有隔板； 2、结构和材质-6/C级小1.7mm~1.8mm	1、结构和材质-3/产品与包装（含运输包装和销售包装）之间不应增加垫板，筒体之间不应安装隔板； 2、结构和材质-6/C级小礼花单个筒体规格：壁厚≥2.0mm	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
8	贵州开阳顺安烟花爆竹有限公司	组合烟花（家和万事兴）	浏阳市万慧烟花制造有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇金华村	99发	2018-12-11	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	不合格	1、结构和材质-3/有隔板； 2、药量/1515g~1534g	1、结构和材质-3/产品与包装（含运输包装和销售包装）之间不应增加垫板，筒体之间不应安装隔板； 2、药量/C级总装药量≤1200g	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
9	贵州开阳顺安烟花爆竹有限公司	组合烟花（紫气东来）	浏阳市万慧烟花制造有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇金华村	60发	2019-11-16	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	不合格	结构和材质-3/有隔板	结构和材质-3/产品与包装（含运输包装和销售包装）之间不应增加垫板，筒体之间不应安装隔板。	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
10	贵州开阳顺安烟花爆竹有限公司	组合烟花（财旺年）	浏阳市万慧烟花制造有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇金华村	36发	2019-10-21	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	不合格	结构和材质-3/有隔板	结构和材质-3/产品与包装（含运输包装和销售包装）之间不应增加垫板，筒体之间不应安装隔板。	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
11	贵州省息烽县农资日杂公司	组合烟花（招财进宝）	湖南庆泰烟花制造有限公司	贵州省贵阳市息烽县水靖镇环城路45号	80发	2019-04	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
12	贵州省息烽县农资日杂公司	组合烟花（和气生财）	湖南庆泰烟花制造有限公司	贵州省贵阳市息烽县水靖镇环城路45号	60发	2019-03	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花

13	息烽开源贸易有限责任公司	组合烟花（满堂红）	浏阳市金辉出口烟花制造厂	贵州省贵阳市息烽县永靖镇管田村管田组	60发	2019-11-28	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	不合格	结构和材质-6/1.7mm~1.8mm	结构和材质-6/C级小礼花单个筒体规格：壁厚≥2.0mm	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
14	贵州省清镇市农资日杂公司	爆竹（富贵大地红）	湖南省醴陵市富利轻工有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇新华路	/	/	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	不合格	标志-销售包装标志-2/无生产日期、无总药量、无响数	标志-销售包装标志-2/1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量（总药量和单发药量）、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
15	贵阳市白云区华强烟花爆竹销售有限公司	爆竹（中洲闪光炮）	浏阳市中洲烟花集团有限公司	贵州省贵阳市白云区牛场乡红锦村	4126响	2019-04-10	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
16	贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司	爆竹（精品888大地红）	上栗县金贤花炮厂	贵阳市云岩区延安中路105号	/	/	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	不合格	1、标志销售包装标志2/无生产日期、无总药量、无响数； 2、引燃装置-1/无绿色安全引线； 3、引燃装置-	1、标志-销售包装标志-2/1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量（总药量和单发药量）、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量； 2、引燃装置-1/点火引火线应为绿色安全引火线	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
17	贵阳花溪亿盛全烟花爆竹销售有限公司	爆竹（财盈门母子炮）	浏阳市义学鞭炮烟花厂	贵阳市花溪区黔陶乡关口村	1300响	2019-12	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	不合格	药量/0.51g~0.53g	药量/单个爆竹药量≤0.2g	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
18	贵阳多彩烟花鞭炮有限公司	爆竹（万慧富贵满地红）	浏阳市万慧烟花制造有限公司	贵州省贵阳市乌当区永田镇	/	2017-12-08	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	不合格	引燃装置-2/承受200g作用力时引火线脱落	引燃装置-2/点火引火线应安装牢固，可承受200g的作用力而不脱落或损坏。	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
19	贵阳市乌当区土产副食杂品公司	爆竹（精品大地红）	临澧县安富花炮有限公司	贵阳市乌当区新天办事处新天路28号	/	/	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	不合格	1、标志-销售包装标志-2/无生产日期、无总药量、无响数； 2、引燃装置-2/承受200g作用力时引火线脱落	1、标志-销售包装标志-2/1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量（总药量和单发药量）、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量； 2、引燃装置-2/点火引火线应安装牢固，可承受	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹

20	贵阳市乌当区土产副食杂品公司	爆竹（精品大地红）	临澧县安富花炮有限公司	贵阳市乌当区新天办事处新天路28号	/	/	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	不合格	1、标志-销售包装标志-2/无生产日期、无总药量、无响数； 2、引燃装置2/承受200g作用力时引火线脱落	1、标志-销售包装标志-2/1. 消费类别、2. 产品级别、3. 产品类别、4. 含药量（总药量和单发药量）、5. 生产日期、6. 保质期、7. 计数类产品应标注数量； 2、引燃装置2/点火引火线应安装牢固，可承受	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
21	开阳县隆庆日杂有限责任公司	爆竹（金良红地毯）	浏阳市金良鞭炮烟花厂	贵州省贵阳市开阳县城关镇人民中路44号	/	2019-01-19	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
22	开阳县隆庆日杂有限责任公司	爆竹（万慧发财炮）	浏阳市万慧烟花制造有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇人民中路44号	900响	2019-12	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
23	开阳县隆庆日杂有限责任公司	爆竹（万慧发财炮）	浏阳市万慧烟花制造有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇人民中路44号	1400响	2019-12	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
24	贵州省息烽县农资日杂公司	爆竹（金良大地红）	浏阳市金良鞭炮烟花厂	贵州省贵阳市息烽县水靖镇环城路45号	258响	/	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
25	息烽开源贸易有限责任公司	爆竹（精品大地红）	万载排上花炮制造有限公司常青分公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇管田村管田组	/	2018-11	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	不合格	1、标志-销售包装标志-2/无生产日期、无总药量、无响数； 2、引燃装置-2/承受200g作用力时引火线脱落	1、标志-销售包装标志-2/1. 消费类别、2. 产品级别、3. 产品类别、4. 含药量（总药量和单发药量）、5. 生产日期、6. 保质期、7. 计数类产品应标注数量； 2、引燃装置-2/点火引火线应安装牢固，可承受	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
26	息烽开源贸易有限责任公司	爆竹（精品大地红）	万载排上花炮制造有限公司常青分公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇管田村管田组	2600响	2019-12	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	不合格	引燃装置-2/承受200g作用力时引火线脱落	引燃装置-2/点火引火线应安装牢固，可承受200g的作用力而不脱落或损坏。	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹

27	贵阳市修文县安雄烟花爆竹贸易有限公司	爆竹（新华中国红）	醴陵市山塘新华花炮厂	贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道	/	2019-5	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
28	贵州省修文县日用杂品公司	爆竹（和旺吉祥红炮）	湖南省和旺花炮实业有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇翠屏西路	/	/	2020-1-15	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	爆竹
29	贵州省修文县日用杂品公司	组合烟花（椰芯时雨）	湖南省和旺花炮实业有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇翠屏西路	80发	2019-11-24	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	不合格	1、引燃装置-3/8.2s~8.4s; 2、结构和材质-3/有隔板	1、引燃装置-3/产品引燃时间5s~8s; 2、结构和材质-3/产品与包装（含运输包装和销售包装）之间不应增加垫板，筒体之间不应安装隔板。	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花
30	贵阳市修文县安雄烟花爆竹贸易有限公司	组合烟花（开门红）	浏阳市太平桥镇社冲花炮厂	贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道	48发	2019-10	2020-1-15	GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》	合格	/	/	标志、包装、外观、引燃装置、底座、底塞、结构和材质、主体稳定性、药种药量、燃放性能	烟花