

## 附件

## 省市场监管局2019年水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/ 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值
1	普通硅酸盐水泥	贵州麟山水泥有限责任公司	贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	P·O 42.5	---	2019-04-26 /CS126	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
2	铝酸盐水泥	贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司	贵阳市白云区沙文镇斑竹村	CA50-II	---	2019-04-21 /G190421A	三氧化二铝, 二氧化硅, 三氧化二铁, 碱含量, 全硫含量, 氯离子含量, 细度(比表面积), 凝结时间, 强度	合格	---	---
3	普通硅酸盐水泥	贵州开阳紫江水泥有限公司	贵阳市开阳县城关镇鱼上村	P·O 42.5	---	2019-04-21 /E194022	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
4	磷渣硅酸盐水泥	贵州开阳紫江水泥有限公司	贵阳市开阳县城关镇鱼上村	PPS 32.5	---	2019-04-22 /E193084	三氧化硫, 氯离子含量, 细度, 凝结时间, 安定性, 强度	合格	---	---

5	硫铝酸盐水泥	贵州息烽仁都建材有限公司	贵阳市息烽县永靖镇马当田村龙塘湾组	L•SAC 42.5	——	2019-04-17/A13	比表面积, 碱度pH值, 28d自由膨胀率, 强度	合格	——	——
6	普通硅酸盐水泥	息烽明晋建材有限公司	贵阳市息烽县永靖镇马当田村	P•O 42.5	——	2019-04-16/40424	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
7	铝酸盐水泥	贵州宇丰熔料有限公司	贵阳市修文县扎佐镇兴红村	CA50- I	——	2019-04-06/04001	三氧化二铝, 二氧化硅, 三氧化二铁, 碱含量, 全硫含量, 氯离子含量, 细度(比表面积), 凝结时间, 强度	合格	——	——
8	复合硅酸盐水泥	贵州奇峰工贸有限责任公司	贵阳市修文县久长镇	P•C 32.5R	——	2019-04-23/193083	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
9	普通硅酸盐水泥	贵州金久水泥有限公司	贵阳市修文县久长镇金桥村	P•O 42.5	——	2019-04-17/SE19127	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

10	普通硅酸盐水泥	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵阳市清镇市站街镇	P·O 42.5	——	2019-04-25 /LBP490056	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
11	复合硅酸盐水泥	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵阳市清镇市站街镇	P·C 32.5R	——	2019-04-25 /LBC3R	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
12	普通硅酸盐水泥	贵州清镇西南水泥有限公司	贵阳市清镇市站街镇站南路	P·O 42.5	——	2019-04-22 /E419147	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
13	普通硅酸盐水泥	贵州水晶有机化工(集团)有限公司苗岭建材分公司	贵阳市清镇市红枫湖镇	P·O 42.5	——	2019-04-24 /Z2019-120	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
14	普通硅酸盐水泥	遵义赛德水泥有限公司	遵义市红花岗区深溪镇	P·O 42.5	——	2019-04-23 /E419076	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

15	复合硅酸盐水泥	贵州筑神水泥有限责任公司	遵义市汇川区高坪镇仁江村	P·C 32.5R	——	2019-04-22 /2019-T025	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
16	复合硅酸盐水泥	遵义市汇川区西部水泥有限公司	遵义市汇川区高坪镇金塘村	P·C 32.5R	——	2019-04-24 /A107	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
17	普通硅酸盐水泥	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	遵义市汇川区董公寺镇割麻村	P·O 42.5	——	2019-04-24 /LCP4QP019 8	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
18	复合硅酸盐水泥	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	遵义市汇川区董公寺镇割麻村	P·C 32.5R	——	2019-04-23 /LCC3RP006 0	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
19	普通硅酸盐水泥	贵州新双龙水泥有限公司	遵义市播州区乌江镇乌江社区麻窝村民组	P·O 52.5	——	2019-04-23 /P5QP0027	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
20	普通硅酸盐水泥	遵义恒聚水泥有限公司	遵义市播州区三合镇阁庄村	P·O 42.5	——	2019-04-22	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

21	普通硅酸盐水泥	遵义砺锋水泥有限公司	遵义市播州区三岔镇	P·O 42.5	---	2019-04-22/S04-083	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
22	复合硅酸盐水泥	遵义砺锋水泥有限公司	遵义市播州区三岔镇	P·C 32.5R	---	2019-04-23/DC3-049	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	---	---
23	普通硅酸盐水泥	遵义信邦建材有限责任公司	遵义市播州区龙坪镇工业园内	P·O 42.5	---	2019-04-20/A004	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
24	复合硅酸盐水泥	遵义县华磊节能科技有限公司	遵义市播州区南白镇和平村	P·C 32.5R	---	2019-04-20/C-090	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	---	---
25	普通硅酸盐水泥	贵州源锦水泥有限公司	遵义市桐梓县茅石镇幸福路10号	P·O 42.5	---	2019-04-24/A4019	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
26	普通硅酸盐水泥	国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司	遵义市绥阳县蒲场镇沿河村	P·O 42.5	---	2019-04-24/190-73	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---

27	普通硅酸盐水泥	贵州瑞溪水泥发展有限公司	遵义市正安县瑞溪镇燕子坝村	P·O 42.5	——	2019-04-20 /E419066	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
28	普通硅酸盐水泥	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司	遵义市道真县上坝乡五星村	P·O 42.5	——	2019-04-25 /4A047-19	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
29	复合硅酸盐水泥	贵州务川足丰水泥有限公司	遵义市务川县镇南镇镇南村	P·C 42.5	——	2019-04-24 /J012	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
30	普通硅酸盐水泥	凤冈县西部水泥有限公司	遵义市凤冈县龙泉镇三坝村	P·O 42.5	——	2019-04-25 /BZ054	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
31	普通硅酸盐水泥	贵州江葛水泥有限责任公司	遵义市湄潭县黄家坝镇岩孔坝村	P·O 42.5	——	2019-04-25 /19PSP4219	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

32	普通硅酸盐水泥	习水赛德水泥有限公司	遵义市习水县九龙街道图书村	P·O 42.5	——	2019-04-22 /E419157	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
33	复合硅酸盐水泥	赤水市创力水泥有限责任公司	遵义市赤水市文华办建设村沟口组	P·C 32.5R	——	2019-04-19 /A011	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
34	普通硅酸盐水泥	仁怀市建台水泥厂	仁怀市五马镇三元村	P·O 42.5	——	2019-04-22 /4-57	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
35	普通硅酸盐水泥	贵州六盘水豪龙水泥有限公司	六盘水市钟山区双夏乡中箐村	P·O 42.5	豪龙	2019-04-13 /A4060	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
36	普通硅酸盐水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	六盘水市钟山区响水河	P·O 42.5	乌蒙山	2019-04-10 /20190057	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

37	复合硅酸盐水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	六盘水市钟山区响水河	P·C 32.5R	乌蒙山	2019-04-18/20190098	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
38	普通硅酸盐水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	六盘水市六枝特区木岗镇	P·O 42.5	海螺牌	2019-04-26/LDP495057	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
39	复合硅酸盐水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	六盘水市六枝特区木岗镇	P·C 32.5R	海螺牌	2019-04-26/LDC3R95073	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
40	普通硅酸盐水泥	水城海螺盘江水泥有限责任公司	六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	P·O 42.5	海螺牌	2019-04-20/LGP4Q96071	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
41	复合硅酸盐水泥	水城海螺盘江水泥有限责任公司	六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	P·C 32.5R	海螺牌	2019-04-24/LGC3R96048	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
42	普通硅酸盐水泥	贵州水城县黔峰水泥有限公司	六盘水市水城县滥坝镇法都村	P·O 42.5	黔丰	2019-03-29/40024	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

43	普通硅酸盐水泥	贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	六盘水市水城县老鹰山镇五里桥村	P·O 42.5	水钢	2019-4-25/303P	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
44	普通硅酸盐水泥	贵州黔桂三合水泥有限责任公司	六盘水市盘州市两河街道办吴官村	P·O 42.5	——	2019-04-17/BA-04-19082	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
45	普通硅酸盐水泥	台泥(安顺)水泥有限公司	安顺市平坝区城关镇马田村	P·O 42.5	——	2019-04-30/ASA04CE19154	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
46	复合硅酸盐水泥	台泥(安顺)水泥有限公司	安顺市平坝区城关镇马田村	P·C 32.5R	——	2019-04-30/ASBC3RE19079	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
47	复合硅酸盐水泥	普定明达水泥有限公司	安顺市普定县白岩镇白岩村	P·C 32.5R	——	2019-04-30/P3-0509	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
48	普通硅酸盐水泥	贵州超宇水泥有限责任公司	安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	P·O 42.5	——	2019-04-29/S9232	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

49	普通硅酸盐水泥	贵州港安水泥有限公司	安顺市关岭县顶云乡石板井村	P·O 42.5	——	2019-04-29 /GAA04CE19 060	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
50	复合硅酸盐水泥	贵州港安水泥有限公司	安顺市关岭县顶云乡石板井村	P·C 32.5R	——	2019-04-29 /GABC3RE19 124	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
51	普通硅酸盐水泥	贵州紫云西南水泥有限公司	安顺市紫云县猫营镇黄土村	P·O 42.5	——	2019-05-04 /E419039	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
52	普通硅酸盐水泥	贵州毕节江天水泥有限公司	毕节市七星关区梨树镇红菠萝村	P·O 42.5	广耀	2019-04-22/ P4-14	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
53	普通硅酸盐水泥	毕节赛德水泥有限公司	毕节市七星关区鸭池镇哈啷村	P·O 42.5	天工牌	2019-04-22	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

54	普通硅酸盐水泥	贵州省毕节市水泥厂	毕节市七星关区观音桥办事处	P·O 42.5	双熊	2019-04-23/S40658	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
55	普通硅酸盐水泥	大方永贵建材有限责任公司	毕节市大方县大方经济开发区	P·O 42.5	国龙	2019-04-23/E419084	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
56	复合硅酸盐水泥	大方永贵建材有限责任公司	毕节市大方县大方经济开发区	P·C 32.5R	国龙	2019-04-23/B319066	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	---	---
57	普通硅酸盐水泥	贵州黔西西南水泥有限公司	毕节市黔西县绿化乡	P·O 42.5	汇瑞	2019-04-19	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
58	普通硅酸盐水泥	华润水泥(金沙)有限公司	毕节市金沙县木孔乡关渡村	P·O 42.5	润丰	2019-04-17/19HS140	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
59	复合硅酸盐水泥	华润水泥(金沙)有限公司	毕节市金沙县木孔乡关渡村	P·C 32.5R	润丰	2019-04-17/19KD061	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	---	---

60	普通硅酸盐水泥	贵州省金沙县兴黔建材有限公司	毕节市金沙县城关镇江龙村	P·O 42.5	金垒	2019-04-20/A4018	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
61	普通硅酸盐水泥	贵州织金西南水泥有限公司	毕节市织金县三甲乡木戛村	P·O 42.5	黔贵	2019-04-26/E419051	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
62	普通硅酸盐水泥	贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	毕节市纳雍县寨乐乡雍后村	P·O 42.5	西南	2019-04-25/A419119	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
63	普通硅酸盐水泥	赫章县南冲水泥厂	毕节市赫章县野马川镇利河村	P·O 42.5	萱俞天宇	2019-04-11/1940401	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
64	复合硅酸盐水泥	赫章县黔沪水泥有限责任公司	毕节市赫章县妈姑镇砂石村	P·C 32.5R	黔沪	2019-04-23/019051	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	---	---

65	普通硅酸盐水泥	贵州威宁西南水泥有限公司	威宁县金钟镇冒水村	P·O 42.5	震丰	2019-04-24/A419049	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
66	普通硅酸盐水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	铜仁市碧江区河西办事处新庄村	P·O 42.5	---	2019-04-27/LFP4Q90160	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
67	复合硅酸盐水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	铜仁市碧江区河西办事处新庄村	P·C 32.5R	---	2019-04-27/LFC3RP0069	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	---	---
68	复合硅酸盐水泥	江口县梵净山水泥有限公司	铜仁市江口县凯德街道办事处白水洞	P·C 32.5R	---	2019-04-22/19F011	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	---	---
69	普通硅酸盐水泥	贵州科特林水泥有限公司	铜仁市玉屏县田坪镇	P·O 42.5	---	2019-04-27/E419120	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
70	普通硅酸盐水泥	贵州思南西南水泥有限公司	铜仁市思南县邵家桥镇全江村灯油坝	P·O 42.5	---	2019-04-27/E419073	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---

71	普通硅酸盐水泥	贵州梵净山金顶水泥有限公司	铜仁市印江县朗溪镇孟关村土地塘	P·O 42.5	——	2019-04-26 /E419075	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
72	普通硅酸盐水泥	贵州资兆建材有限公司	铜仁市德江县共和乡覃家湾村	P·O 42.5	——	2019-04-23 /19-4-08	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
73	普通硅酸盐水泥	贵州沿河西南水泥有限公司	铜仁市沿河县淇滩镇彭家村三组	P·O 42.5	——	2019-04-26 /A419062	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
74	普通硅酸盐水泥	贵州省松桃高力水泥实业有限公司	铜仁市松桃县寨英镇邓堡村	P·O 42.5	——	2019-04-27 /ES419051	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
75	复合硅酸盐水泥	贵州省松桃高力水泥实业有限公司	铜仁市松桃县寨英镇邓堡村	P·C 32.5R	——	2019-04-27 /B319030	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——

76	普通硅酸盐水泥	贵州凯里瑞安建材有限公司	黔东南州凯里市洗马河街道新苔村	P·O 42.5	---	2019-05-07 /KB04CE19139	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
77	普通硅酸盐水泥	贵州东立水泥有限公司	黔东南州镇远县青溪镇五里牌王家地	P·O 42.5	---	2019-05-07 /194056	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
78	普通硅酸盐水泥	贵州茂鑫水泥有限责任公司	黔东南州岑巩县水尾镇新场村	P·O 42.5	---	2019-05-01 /H094061	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---
79	复合硅酸盐水泥	贵州茂鑫水泥有限责任公司	黔东南州岑巩县水尾镇新场村	P·C 32.5R	---	2019-05-02 /HCR93090	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	---	---
80	复合硅酸盐水泥	贵州省天柱县东立水泥有限公司	黔东南州天柱县邦洞镇灯塔村杨二湾	P·C 32.5R	---	2019-05-03 /190503	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	---	---
81	普通硅酸盐水泥	贵州锦屏和泰水泥有限公司	黔东南州锦屏县工业园区	P·O 42.5	---	2019-05-05 /4S05-209	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	---	---

82	普通硅酸盐水泥	黎平县华新建材有限公司	黔东南州黎平县高屯镇小里建材产业园	P·O 42.5	——	2019-05-04 /CB4-19-77	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
83	普通硅酸盐水泥	贵州从江明达水泥有限公司	黔东南州从江县贯洞镇腊阳村	P·O 42.5	——	2019-05-06 /E5-6	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
84	普通硅酸盐水泥	麻江明达水泥有限公司	黔东南州麻江县杏山镇谷羊村	P·O 42.5	——	2019-05-07 /P0507	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
85	普通硅酸盐水泥	贵州都匀豪龙水泥有限公司	黔南州都匀市墨冲镇月亮洞	P·O 42.5	——	2019-05-05 /D142	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
86	普通硅酸盐水泥	贵州福泉西南水泥有限公司	黔南州福泉市马场坪办事处甘吧哨村	P·O 42.5	——	2019-05-09 /E419103	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

87	普通硅酸盐水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	黔南州贵定县德新镇	P·O 42.5	——	2019-05-10 /LAP4Q9021 3	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
88	复合硅酸盐水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	黔南州贵定县德新镇	P·C 32.5R	——	2019-05-10 /LAC3R9010 6	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
89	普通硅酸盐水泥	瓮安县玉山水泥(厂)有限公司	黔南州瓮安县玉山镇北街	P·O 42.5	——	2019-04-26 /A419013	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
90	火山灰质硅酸盐水泥	瓮安县玉山水泥(厂)有限公司	黔南州瓮安县玉山镇北街	P·P 32.5	——	2019-04-27 /B319051	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
91	普通硅酸盐水泥	贵州中诚水泥有限公司	黔南州独山县百泉镇羊凤村	P·O 42.5	——	2019-05-02 /E419171	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
92	普通硅酸盐水泥	贵州罗甸森垚水泥有限公司	黔南州罗甸县沫阳镇罗沟村	P·O 42.5	——	2019-05-06 /Y2019-026	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

93	普通硅酸盐水泥	贵州长顺凯峰水泥有限责任公司	黔南州长顺县长寨镇威远工业园区	P·O 42.5	——	2019-05-04/SC140	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
94	普通硅酸盐水泥	龙里红狮水泥有限公司	黔南州龙里县谷脚镇岩后村	P·O 42.5	——	2019-05-11/H0942195	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
95	复合硅酸盐水泥	龙里红狮水泥有限公司	黔南州龙里县谷脚镇岩后村	P·C 32.5R	——	2019-05-11/2HCR93043	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
96	普通硅酸盐水泥	贵州豪龙水泥有限公司	黔南州惠水县高镇镇赤土村	P·O 42.5	——	2019-05-02/B4028	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
97	复合硅酸盐水泥	贵州豪龙水泥有限公司	黔南州惠水县高镇镇赤土村	P·C 32.5R	——	2019-05-04/B3139	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
98	普通硅酸盐水泥	贵州惠水西南水泥有限公司	黔南州惠水县长田工业园区(大坝D区)	P·O 42.5	——	2019-05-05/E419115	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

99	复合硅酸盐水泥	贵州惠水西南水泥有限公司	黔南州惠水县长田工业园区（大坝D区）	P·C 32.5R	——	2019-05-04/B319036	强度，凝结时间，安定性，氯离子，三氧化硫，氧化镁	合格	——	——
100	普通硅酸盐水泥	贵州三都西南水泥有限公司	黔南州三都县中和镇塘州社区	P·O 42.5	——	2019-05-03/A4P19128	强度，凝结时间，安定性，氯离子，三氧化硫，烧失量，氧化镁	合格	——	——
101	普通硅酸盐水泥	贵州黔桂金州建材有限公司	黔西南州兴义市清水河镇金星村	P·O 42.5	——	2019-05-06/40519-05-073	强度，凝结时间，安定性，氯离子，三氧化硫，烧失量，氧化镁	合格	——	——
102	普通硅酸盐水泥	贵州荣盛（集团）建材有限公司	黔西南州兴义市郑屯镇绒泥村	P·O 42.5	——	2019-05-06/XP4-0893	强度，凝结时间，安定性，氯离子，三氧化硫，烧失量，氧化镁	合格	——	——
103	复合硅酸盐水泥	贵州荣盛（集团）建材有限公司	黔西南州兴义市郑屯镇绒泥村	P·C 42.5	——	2019-05-07/XF4-142	强度，凝结时间，安定性，氯离子，三氧化硫，氧化镁	合格	——	——
104	普通硅酸盐水泥	贵州兴义西南水泥有限公司	黔西南州兴义市郑屯镇前丰村	P·O 42.5	——	2019-05-05/D4A077	强度，凝结时间，安定性，氯离子，三氧化硫，烧失量，氧化镁	合格	——	——

105	复合硅酸盐水泥	贵州兴义西南水泥有限公司	黔西南州兴义市郑屯镇前丰村	P·C 42.5	——	2019-05-05 /B4C054	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
106	普通硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	黔西南州晴隆县光照镇孟寨村	P·O 42.5	——	2019-04-23 /A419195	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
107	复合硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	黔西南州晴隆县光照镇孟寨村	P·C 42.5	——	2019-04-19 /B419128	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
108	复合硅酸盐水泥	贵州贞丰仁都水泥有限责任公司	黔西南州贞丰县龙场镇上水桥循环工业园区内	P·C 32.5R	——	2019-05-05 /PC-056	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 氧化镁	合格	——	——
109	普通硅酸盐水泥	贵州森垚水泥有限公司	黔西南州望谟县平绕村弄劳坡	P·O 42.5	——	2019-05-08 /A419101	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
110	普通硅酸盐水泥	贵州德隆水泥有限公司	黔西南州册亨县者楼镇红旗村	P·O 42.5	——	2019-05-08 /DLP19065	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——

111	普通硅酸盐水泥	黔西南州发展资源开发有限公司	黔西南州安龙县新桥镇海子坝村	P·O 42.5	——	2019-05-08 /LEP489015 0	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——
112	普通硅酸盐水泥	华新贵州顶效特种水泥有限公司	黔西南州义龙试验区开发区合心村	P·O 42.5	——	2019-05-07 /QS- 20190105	强度, 凝结时间, 安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 氧化镁	合格	——	——