

附件2： 2016年第一季度福建省工业产品质量省级监督抽查不合格产品及生产企业名单

序号	标称生产企业名称	产品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目	生产企业所在地	承检机构
1	福建普力得电子有限公司	磁疗气血循环机	/	/	2016-03	标志和说明	宁德市	福建省产品质量检验研究院
2	福建神洲康复电子有限公司	按摩腰带	SZ-Q7	/	2016-03	①标志和说明；②泄漏电流和电气强度；③电源端子连续骚扰电压；④骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院
3	怡捷(福建)电子科技有限公司	太极按摩枕	YJ-820A-3	/	2016-02	①电源端子连续骚扰电压；②骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院
4	福安市旭日康电器有限公司	红光细胞活化仪	S-Z06	/	14-11-15	①电源端子连续骚扰电压；②骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院
5	福建神洲康复电子有限公司	按摩腰带	MZ-666F8	/	2016-02	①标志和说明、②泄漏电流和电气强度、③电源端子连续骚扰电压、④骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院
6	福建思育电子科技有限公司	多功能组合按摩垫	SY-800B-1A	/	2016-03	①电源端子连续骚扰电压；②骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院
7	福建群益电子有限公司	减脂宝	/	/	2016-03	①标志和说明；②泄漏电流和电气强度；③电源端子连续骚扰电压；④骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院
8	福安市凯德利电子有限公司	豪华按摩垫	KDL-668	/	16-3-5	①电源端子连续骚扰电压；②骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院
9	福安市博康电子有限公司	推拿按摩垫	BK-666F	博合康	2016-03	①电源端子连续骚扰电压；②骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院
10	福安市博康电子有限公司	奥格按摩器	AG-398	奥格	16-1-10	①电源端子连续骚扰电压；②骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院
11	福安市海的电子有限公司	婷美丰胸按摩仪	HD-8017	/	2016-03	①电源端子连续骚扰电压；②骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院
12	福安市华诚电子有限公司	温玉按摩垫	HC-588A	/	16-2-29	①泄漏电流和电气强度；②电源端子连续骚扰电压；③骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院
13	伟嘉华(福建)电子有限公司	腰椎宝	WJH-518F	/	2016-03	①电源端子连续骚扰电压；②骚扰功率	宁德市	福建省产品质量检验研究院

14	厦门安朗电气设备有限公司	动力柜	XLA-21, 380V, 315A	/	2015-12/15121703	1. 外壳的防护等级; 2. 布线、操作性能和功能。	厦门市	福建省产品质量检验研究院
15	平潭县城关明益眼镜店	定配眼镜	1#R: -4.75DS/-1.25DC×47° L: -5.00DS/-1.50DC×153° OCD: 65mm 2#R: -5.50DS/-1.00DC×45° L: -4.50DS/-1.50DC×135° OCD: 65mm	/	16-2-24	1#球镜顶焦度偏差	福州市	南平市产品质量检验所
16	莆田市康复医院	定配眼镜	两副均为远用, 透射比类型UV-1, 详见说明	/	2016-02-25	球镜顶焦度偏差	莆田市	宁德市产品质量检验所
17	丰泽区全景眼镜店	定配眼镜	两副均为远用, 透射比类型UV-1, 详见说明	/	2016-03-01	光学中心垂直互差	泉州市	宁德市产品质量检验所
18	漳州地球钟表眼镜有限公司	定配眼镜	(1)R: -4.00DS/-1.50DC×60°; L: -4.50DS/-1.00DC×150°; OCD: 64mm; 树脂片, 全框塑料架 (2)R: -5.00DS/-1.00DC×50°; L: -4.00DS/-1.75DC×120°; OCD: 62mm; 树脂片, 半框金属架	/	16-1-20	光学中心单侧水平偏差	漳州市	厦门市产品质量监督检验院

19	漳州市芗城区亮视眼镜店	定配眼镜	(1)R: -4.00DS/-1.50DC×60° ; L: -4.50DS/-1.00DC×150° ; OCD: 64mm; 树脂片, 全框塑料架 (2)R: -5.00DS/-1.00DC×50° ; L: -3.75DS/-1.75DC×120° ; OCD: 62mm; 树脂片, 半框金属架	/	16-1-21	光学中心单侧水平偏差	漳州市	厦门市产品质量监督检验院
20	三明市梅列区邹医生眼镜行	定配眼镜	(1)R: -4.00DS/-1.50DC×60° ; L: -4.50DS/-1.00DC×150° ; OCD: 64mm; 树脂片, 全框金属架 (2)R: -5.00DS/-1.00DC×50° ; L: -4.00DS/-1.75DC×120° ; OCD: 62mm; 树脂片, 半框金属架	/	2016.01.20	柱镜轴位偏差; 光学中心水平距离偏差; 光学中心单侧水平偏差	三明市	厦门市产品质量监督检验院
21	三明市亨得利眼镜有限公司	定配眼镜	(1)R: -4.00DS/-1.25DC×60° ; L: -4.25DS/-1.50DC×150° ; OCD: 64mm; 树脂片, 全框金属架 (2)R: -4.75DS/-1.75DC×50° ; L: -5.25DS/-1.00DC×120° ; OCD: 62mm; 树脂片, 半框金属架	/	16-1-20	球镜顶焦度偏差; 柱镜顶焦度偏差; 柱镜轴位偏差	三明市	厦门市产品质量监督检验院

22	三元区爱眼城眼镜店	定配眼镜	(1)R: -3.50DS/-1.00DC×60° ; L: -4.75DS/-1.00DC×150° ; OCD: 64mm; 半框金属架 (2)R: -5.25DS/-1.00DC×50° ; L: -3.00DS/-1.00DC×120° ; OCD: 62mm; 全框塑料架	/	16-1-21	光学中心单侧水平偏差	三明市	厦门市产品质量监督检验院
23	三明市梅列区谢刘财眼镜店	定配眼镜	(1)R: -4.00DS/-1.50DC×60° ; L: -4.50DS/-1.00DC×150° ; OCD: 64mm; 树脂片, 全框金属架 (2)R: -5.00DS/-1.00DC×50° ; L: -4.00DS/-1.75DC×120° ; OCD: 62mm; 树脂片, 半框金属架	/	16-1-20	光学中心单侧水平偏差	三明市	厦门市产品质量监督检验院
24	三明市华益眼镜有限公司	定配眼镜	(1)R: -4.00DS/-1.50DC×60° ; L: -4.50DS/-1.00DC×150° ; OCD: 64mm; 树脂片, 全框金属架 (2)R: -5.00DS/-1.00DC×50° ; L: -4.00DS/-1.75DC×120° ; OCD: 62mm; 树脂片, 半框金属架	/	16-1-21	球镜顶焦度偏差(主子午面一)、球镜顶焦度偏差(主子午面二)	三明市	厦门市产品质量监督检验院

25	永安市群燕亨得利眼镜店	定配眼镜	(1)R: -4.00DS/-1.50DC×60° ; L: -4.50DS/-1.00DC×150° ; OCD: 64mm; 树脂片, 全框金属架 (2)R: -5.00DS/-1.00DC×50° ; L: -4.00DS/-1.75DC×120° ; OCD: 62mm; 树脂片, 半框金属架	/	16-1-22	球镜顶焦度偏差(主子午面一); 柱镜顶焦度偏差	三明市	厦门市产品质量监督检验院
26	龙岩市新罗区新视界眼镜店	定配眼镜	(1)R: -4.25DS/-1.50DC×60° ; L: -4.50DS/-1.50DC×150° ; OCD: 64mm; 树脂片, 全框金属架 (2)R: -5.00DS/-1.00DC×50° ; L: -5.00DS/-1.50DC×120° ; OCD: 62mm; 树脂片, 半框金属架	/	16-1-28	球镜顶焦度偏差(主子午面二); 柱顶焦度偏差	龙岩市	厦门市产品质量监督检验院
27	新罗区裕敏眼镜店	定配眼镜	(1)R: -4.00DS/-1.50DC×60° ; L: -4.50DS/-1.00DC×150° ; OCD: 64mm; 树脂片, 全框金属架 (2)R: -5.00DS/-1.00DC×50° ; L: -4.50DS/-1.50DC×120° ; OCD: 62mm; 树脂片, 半框金属架	/	16-1-27	球镜顶焦度偏差(主子午面一)	龙岩市	厦门市产品质量监督检验院
28	福建铭佳金属制品有限责任公司	防盗安全门	960mm×2050mm×120mm, FAM-D	铭佳(标称)	2016-04-07	钢质板材厚度(门框)、防破坏性能(锁具)、锁具防盗要求、锁具一般要求(锁舌方位)	漳州市	福建省产品质量检验研究院

29	福建省新益源电缆有限公司	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	4×25+1×16YJV-0.6/1	/	16-3-5	护套失重试验	漳州市	福建省产品质量检验研究院
30	福建景图玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	8mm	/	16-1-24	碎片状态	泉州市	莆田市产品质量监督检验所
31	福建智义玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	6mm	/	16-1-3	碎片状态	龙岩市	莆田市产品质量监督检验所
32	泉州新凯玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	8mm	/	16-1-3	碎片状态	泉州市	莆田市产品质量监督检验所
33	漳州晶辉钢化玻璃有限公司	建筑用钢化玻璃	5mm	/	16-2-25	碎片状态	漳州市	莆田市产品质量监督检验所
34	厦门依袖服装有限公司	短裤	160/72W (M) 标称	依袖	款号: 216P027/2015-09	耐水色牢度	厦门市	福建省纤维检验局
35	厦门诗萌服饰有限公司	短裤	155/64A	诗萌	货号: 6221615H/2016-01	耐水色牢度	厦门市	福建省纤维检验局
36	厦门恋彩服饰有限公司	裤子 (休闲服装)	155/62A	恋彩一身	款号: 71651/2016-01	耐水色牢度、耐汗渍色牢度	厦门市	福建省纤维检验局
37	厦门给丽工贸有限公司	长裤	155/62A	檀香木	货号: 610058/2015-12	纤维成分含量	厦门市	福建省纤维检验局
38	福建晋江宝泰皮革制品有限公司	鞋面用反绒二层牛皮革	厚度: 1.50mm	/	/	撕裂力、规定负荷伸长率	泉州市	晋江市质量计量检测所
39	晋江新艺皮革制品有限公司	鞋面用移膜牛皮革	厚度: 1.40mm	/	/	常温耐折牢度	泉州市	晋江市质量计量检测所
40	石狮永峰电子有限公司	LED筒灯	YF-05220V50Hz3W	/	2015-11-01	外部接线和内部接线	泉州市	国家半导体发光器件 (LED) 应用产品质量监督检验中心
41	福建永钊木业有限公司	浸渍胶膜纸饰面细木工板	1220mm×2440mm×17mm	金思梦	2016年2月26日	表面耐干热; 表面耐龟裂	福州市	国家人造板及林化工产品质量监督检验中心
42	明溪县夏森木业有限公司	浸渍胶膜纸饰面细木工板	1220mm×2440mm×17mm	夏森	2016年1月19日	表面耐干热; 表面耐龟裂	三明市	国家人造板及林化工产品质量监督检验中心
43	福建国泰超纤有限公司	鞋面用聚氨酯人造革	厚: 0.93mm 宽1.4m 长: 35m	/	2016-03-06	断裂伸长率	宁德市	宁德市产品质量检验所
44	福安市万昌电机有限公司	三相异步电动机	4kW YE2-112M-4	/	2016年01月201601008	旋转方向	厦门市	福建省产品质量检验研究院

45	福建通宇电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	7×1.0 KVV-450/750	/	16-1-28	绝缘线芯绞合节距	福州市	福建省产品质量检验研究院
46	泉州市欧斯特卫浴洁具有限公司	陶瓷片密封水嘴	OST-8019 DN15	欧斯特(标称)	2016/03/18	表面耐腐蚀性能	泉州市	福建省产品质量检验研究院
47	南安市广宇水暖洁具有限公司	陶瓷片密封水嘴	DN15	GOYOU(标称)	2016/03/25	表面耐腐蚀性能; 流量; 流量均匀性; 水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
48	南安市发山水暖洁具有限公司	陶瓷片密封水嘴	DN15	科羽(标称)	2016/03/20	流量; 流量均匀性; 水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
49	福建申旺集成卫浴有限公司	陶瓷片密封水嘴	SW811337 DN15	sunswan	2016/03/08	流量均匀性; 水嘴用水效率等级; 金属污染物析出(铅析出统计值)	泉州市	福建省产品质量检验研究院
50	福建省洁芳卫浴工贸有限公司	陶瓷片密封水嘴	JF2801 DN15	洁芳(标称)	2016/03/18	流量均匀性	泉州市	福建省产品质量检验研究院
51	福建大红鹰卫浴发展有限公司	陶瓷片密封水嘴	DHY-7110 DN15	DHYOON(标称)	/	表面耐腐蚀性能	泉州市	福建省产品质量检验研究院
52	泉州市帝都卫浴洁具有限公司	陶瓷片密封水嘴	DN15	DIDU(标称)	2016/03/24	流量; 流量均匀性; 水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
53	福建省南安市天陶卫浴有限公司	陶瓷片密封水嘴	T5106-1 DN15	TIATO(标称)	2016/04/09	流量; 流量均匀性; 水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
54	南安市九头鸟卫浴洁具有限公司	陶瓷片密封水嘴	JTN-9101C DN15	九头鸟卫浴(标称)	2016/02/05	流量; 流量均匀性; 水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
55	牧野(福建)集成卫浴发展有限公司	陶瓷片密封水嘴	83061 DN15	牧野(标称)	2016/02/23	金属污染物析出(铅析出统计值)	泉州市	福建省产品质量检验研究院
56	泉州市银超卫浴洁具有限公司	陶瓷片密封水嘴	9500 DN15	银超(标称)	2016/04/07	冷热水标志	泉州市	福建省产品质量检验研究院
57	泉州市银超卫浴洁具有限公司	陶瓷片密封水嘴	7600 DN15	银超(标称)	2016/04/02	流量; 流量均匀性; 水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
58	福建夏龙卫浴有限公司	陶瓷片密封水嘴	XL-2042 DN15	XOLOO(标称)	2016/04/13	表面耐腐蚀性能	泉州市	福建省产品质量检验研究院
59	本科电器有限公司	陶瓷片密封水嘴	6LT0230201-W DN15	BENCO本科(标称)	2015/06/07	冷热水标志	泉州市	福建省产品质量检验研究院
60	福建欧联卫浴有限公司	陶瓷片密封水嘴	D25078 DN15	欧联(标称)	2016-03	流量均匀性; 金属污染物析出(铅析出统计值)	泉州市	福建省产品质量检验研究院
61	福建泉州洁豹水暖卫浴有限公司	陶瓷片密封水嘴	JB-8098 DN15	JBSN(标称)	2016/03/29	表面耐腐蚀性能	泉州市	福建省产品质量检验研究院

62	欧帝莎（泉州）卫浴发展有限公司	陶瓷片密封水嘴	786 DN15	欧帝莎（标称）	2016/04/10	冷热水标志；表面耐腐蚀性能	泉州市	福建省产品质量检验研究院
63	欧帝莎（泉州）卫浴发展有限公司	陶瓷片密封水嘴	875 DN15	欧帝莎（标称）	2016/04/01	表面耐腐蚀性能；流量；流量均匀性；水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
64	中宇建材集团有限公司	陶瓷片密封水嘴	JY04733 DN15	JOYOU	2016-03	冷热水标志	泉州市	福建省产品质量检验研究院
65	福建省泉州利昇水暖有限公司	陶瓷片密封水嘴	DN15	LECHESN	2016/03/14	管螺纹精度；流量；表面耐腐蚀性能	泉州市	福建省产品质量检验研究院
66	福建南安市海景卫浴有限公司	陶瓷片密封水嘴	HJ-5002 DN15	海景卫浴（标称）	2015/10/06	流量；流量均匀性；水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
67	南安市联旺卫浴洁具厂	陶瓷片密封水嘴	9525中大 DN15	水达人（标称）	2016/04/10	管螺纹精度；表面耐腐蚀性能；流量；流量均匀性；水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
68	福建福泉集团有限公司	陶瓷片密封水嘴	FQ-1A11B044 DN15	hona（标称）	2016/03/16	冷热水标志	泉州市	福建省产品质量检验研究院
69	南安市晋南水暖器材有限公司	陶瓷片密封水嘴	70501 DN15	晋南卫浴	2016/01/03	管螺纹精度；表面耐腐蚀性能；流量；流量均匀性；水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
70	特陶科技发展有限公司	陶瓷片密封水嘴	TT24250 DN15	TETAO（标称）	2016/03/17	冷热水标志；金属污染物析出（铅析出统计值）	泉州市	福建省产品质量检验研究院
71	泉州市金光阀门制造有限公司	陶瓷片密封水嘴	QZJG DN15	金光（标称）	2016/03/16	管螺纹精度	泉州市	福建省产品质量检验研究院
72	泉州市海鹰实业有限责任公司	陶瓷片密封水嘴	4027 DN15	翔鹰卫浴	2016-03	流量；流量均匀性；水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
73	泉州市三晓洁具有限公司	陶瓷片密封水嘴	DN15	三晓洁具（标称）	2016/03/15	流量、流量均匀性和水嘴用水效率等级	泉州市	福建省产品质量检验研究院
74	福建省南安市天天纸业有限公司	卫生护垫	30片/包棉面160mm	娇芳	有效至：2018.07.02/货号：T815	细菌菌落总数	泉州市	国家浆纸产品质量监督检验中心
75	福州亚舟线缆有限公司	橡胶套电焊机电缆	1×16 60245IEC81（YH）	/	15-8-28	覆盖层老化前抗张强度	福州市	福建省产品质量检验研究院
76	福建通宇电缆有限公司	普通强度橡胶套软线	300/500V2×2.5602 45IEC53（YZ）	/	16-1-17	绝缘平均厚度	福州市	福建省产品质量检验研究院

77	厦门联荣电机有限公司	直流无刷电动机	25WLRC-DC4125R01	/	2016.02.02	连接电源和连接元件的软线	厦门市	福建省产品质量检验研究院
78	厦门茗桦贸易有限公司	液体加热器（微电脑泡茶壶）	1200W TF-TA-EP09	/	15-12-27	标志和说明,电源连接和外部软线	厦门市	福建省产品质量检验研究院
79	福建凯的工艺品股份有限公司	电磁炉	1200W KD-12	/	16-1-6	标志和说明	泉州市	福建省产品质量检验研究院
80	泉州市小德电子科技有限公司	电茶壶	2150W XD-KS301	/	2016-03	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,耐潮湿;	泉州市	福建省产品质量检验研究院
81	泉州市简奢文化创意有限公司	电陶炉	1200W SL-A12	/	16-1-23	稳定性和机械危险	泉州市	福建省产品质量检验研究院
82	厦门茗桦贸易有限公司	液体加热器（电茶壶）	560W TF-TA-EP02	/	15-12-18	电源连接和外部软线,接地措施	厦门市	福建省产品质量检验研究院
83	漳州市芴城晓莉卫生用品有限公司	比洁160张抽式面巾纸	152mm×190mm3包/提	比洁	有效至:2018.06.07/货号:CA0080	横向抗张指数/纵向湿抗张强度/柔软度纵横向平均	漳州市	国家浆纸产品质量监督检验中心