

中国铁路总公司

铁总科信函〔2019〕31号

中国铁路总公司关于2018年第6批铁路产品质量抽查情况的通报

各铁路局集团公司、各专业运输公司，各铁路公司：

现将中国铁路总公司2018年第6批铁路产品质量抽查情况通报如下：

一、产品抽查复查情况

本批共抽查产品82个厂项，其中机车类4个、车辆类11个、工务类25个、电务类7个、供电类6个、运输类17个、建设类12个，合格63个（见附件1）。

本批复查产品5个厂项，合格5个；本批到期尚未提出复查申请的企业共5个厂项，按复查不合格处理。（见附件2）。

二、其他事项

本通报所公布的内容，不得用于广告。

本通报在总公司铁路物资采购商务平台、总公司办公信息系统和铁道质量技术监督网上公布，可登录查询。

附件：1. 2018年第6批产品质量抽查检验结果

2. 2018 年第 6 批产品质量复查检验结果



附件 1

2018 年第 6 批产品质量抽查检验结果

序号	企业名称	产品名称	检验结果	不合格项目	备注
1	长沙南车电气设备有限公司	电流传感器 (NTQG4A 型)	合格		
2	河北郎力橡胶科技有限公司	内燃机车用空气滤清器 (纸质 适用车型: DF4)	不合格	阻燃性能	生产日期: 2018 年 7 月 21 日
3	赤峰铁帮机械修配有限责任公司	内燃机车用空气滤清器 (纸质 适用车型: HXN3)	合格		
4	广州铁路机车配件厂有限公司	内燃机车用空气滤清器 (纸质 适用车型: DF4D)	合格		
5	宜兴市溢洋墨根材料有限公司	动车组碳滑板 (JM250-G2)	合格		
6	奥地利霍夫曼公司	动车组碳滑板 (SK1560j)	合格		
7	德国攀帅克有限公司	动车组碳滑板 (RH84)	合格		
8	北京奉发凯胜科技有限公司	动车组空调滤网 (CRH380BG)	合格		
9	石家庄市油漆厂	铁路客车用涂料 (底漆)	合格		
10	石家庄市油漆厂	铁路客车用涂料 (腻子)	合格		
11	株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司	铁路客车用涂料 (腻子)	合格		

序号	企业名称	产品名称	检验结果	不合格项目	备注
12	重庆南方漆业有限公司	铁路客车用涂料（面漆）	合格		
13	张家港市天源制漆涂装有限公司	铁路客车用涂料（阻尼涂料）	合格		
14	北京优耐德铁道科技有限公司	铁路货车轴向橡胶垫（转 K2/K6 型）	合格		
15	张家口铁路橡胶制品厂	铁路货车轴向橡胶垫（转 K2/K6 型）	合格		
16	苏州市吴中区圣航助剂厂	铁道螺栓专用防护脂	不合格	滴点、钢网分油、水分、水淋试验、蒸发损失、氧化安定性	生产日期：2018年1月15日
17	中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳工务段	钢轨焊接接头（铝热焊 60kg/m; 鞍钢 U75V 热轧钢轨；施密特 Z100 焊剂）	合格		
18	中国铁路沈阳局集团有限公司锦州工务段	钢轨焊接接头（铝热焊 60kg/m; 鞍钢 U75V 热轧钢轨；拉伊台克 RTCJ089R300 焊剂）	合格		
19	中国铁路郑州局集团有限公司新乡桥工段	钢轨焊接接头（铝热焊 60kg/m; 鞍钢 U75V 热轧钢轨；施密特 S60 SkVE SU Z100 焊剂）	合格		
20	中国铁路哈尔滨局集团有限公司齐齐哈尔工务段	钢轨焊接接头（铝热焊 60kg/m; 鞍钢 U75V 热轧钢轨；施密特 S60 SkVE SU Z100 焊剂）	合格		
21	中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥化工务段	钢轨焊接接头（铝热焊 60kg/m; 鞍钢 U75VG 热轧钢轨；施密特 Z100 焊剂）	合格		
22	大石桥鼎盛铁路器材有限公司	绝缘轨距杆（M36）	不合格	绝缘性能（潮湿绝缘电阻）、抗拉性能、疲劳寿命（抗拉性能）、抗老化性能（潮湿绝缘电阻、抗拉性能）	生产日期：2018年8月27日

序号	企业名称	产品名称	检验结果	不合格项目	备注
23	柳州铁路直属工务电务配件厂	绝缘轨距杆 (M36)	合格		
24	丰源盛达铁道科技有限公司	绝缘轨距杆 (M36)	合格		
25	安阳市铁路器材有限责任公司	绝缘轨距杆 (M36)	合格		
26	成都铁路工务有限公司	绝缘轨距杆 (M36)	合格		
27	天津银龙预应力材料股份有限公司	预应力混凝土用钢绞线 (1×7-Φ15.20-1860)	合格		
28	武汉钢铁江北集团金属制品有限公司	预应力混凝土用钢绞线 (1×7-Φ15.20-1860)	合格		
29	江苏普菲卡特科技有限公司	预应力混凝土用钢绞线 (1×7-Φ15.20-1860)	合格		
30	江苏帅龙集团有限公司	预应力混凝土用钢绞线 (1×7-Φ15.20-1860)	合格		
31	安徽中志轨道交通装备制造有限公司	混凝土枕 (X II型)	合格		
32	汝州郑铁三佳水泥制品有限公司	混凝土枕 (IIIa型)	合格		
33	乐昌市安捷铁路轨枕有限公司	混凝土枕 (IIIa型)	合格		
34	福建榕铁混凝土制品有限公司	混凝土枕 (IIIa型)	合格		
35	中铁十五局集团路桥建设有限公司格尔木制枕场	混凝土枕 (IIIqa型)	合格		
36	成铁德阳轨道有限责任公司	混凝土枕 (X II型)	合格		

序号	企业名称	产品名称	检验结果	不合格项目	备注
37	中铁物资平顶山轨枕有限公司	混凝土枕 (IIIqa 型)	合格		
38	广西三维铁路轨道制造有限公司	混凝土枕 (X II 型)	合格		
39	中铁大桥局集团第六工程有限公司 桥梁工厂	混凝土枕 (IIIa 型)	合格		
40	辽阳沈铁小屯轨枕水泥有限公司	混凝土枕 (X II 型)	合格		
41	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 (集成商) 北京铁路信号有限公司 (生产企业)	应答器 (LKY1-TH 无源)	合格		
42	北京交大思诺科技股份有限公司 (集成商) 西安铁路信号有限责任公司 (生产企业)	应答器 (Y·FB 无源)	合格		
43	北京国铁路阳技术有限公司	铁路信号用断相保护器 (DCBHQ-SZ2)	不合格	绝缘电阻、绝缘耐压、交变湿热试验	生产日期: 2017年6月24日
44	西安通铁路器材有限公司	铁路信号用断相保护器 (DBQR-S)	不合格	电气要求、时间特性、低温试验、高温试验、交变湿热试验、振动试验	生产日期: 2016年6月20日
45	上海瑞信电器有限公司	铁路信号用断相保护器 (QDB-S13)	不合格	电气要求、绝缘电阻、绝缘耐压、低温试验、交变湿热试验、抗扰度要求	生产日期: 2018年4月
46	济南三鼎电气有限公司	铁路信号用断相保护器 (QDX1-S13/30)	合格		
47	北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	铁路信号电源屏高频开关电源模块 (直流 24V 电源模块 AMZ-024D-30A)	合格		

序号	企业名称	产品名称	检验结果	不合格项目	备注
48	四川龙腾铁路器材有限公司	承力索终端锚固线夹（锥套式 95 型）	合格		
49	河北宏光供电器材有限公司	承力索终端锚固线夹（锥套式 95 型）	合格		
50	衡水宝力铁路电气化器材有限公司	承力索电连接线夹（CT70B 型）	合格		
51	宝鸡保德利电气设备有限公司	承力索电连接线夹（C120A 型）	合格		
52	河北宏光供电器材有限公司	承力索电连接线夹（CT95A 型）	合格		
53	河北盛跃铁路电气化器材有限公司	接触线电连接线夹（JB95 型）	合格		
54	任丘市硕达化工有限公司	铁路煤炭运输用抑尘剂	合格		
55	神木市锦界安顺煤矿机电修造有限公司	铁路煤炭运输用抑尘剂	合格		
56	河南省九金科技有限公司	铁路煤炭运输用抑尘剂	合格		
57	中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥化车务段	维修篷布	不合格	基本要求、篷布绳索、腰绳长度	生产日期：2018 年 8 月 6 日
58	中国铁路沈阳局集团有限公司白城货运中心	维修篷布	不合格	修补处粘强度、篷布绳索、腰绳长度	生产日期：2018 年 8 月 8 日
59	呼和浩特铁路局包头东站篷布修理所	维修篷布	不合格	基本要求、修补处粘强度、篷布绳索、腰绳长度	生产日期：2018 年 7 月 28 日
60	吉林市吉服篷布修理服务部	维修篷布	不合格	篷布绳索、腰绳长度	生产日期：2018 年 9 月 11 日

序号	企业名称	产品名称	检验结果	不合格项目	备注
61	梅河口市铁成工贸有限责任公司	维修篷布	不合格	基本要求、篷布绳索、腰绳长度和压绳长度	生产日期: 2018年9月4日
62	郑州铁路分局郑州北站篷布修理所	维修篷布	不合格	基本要求、吊水试验、腰绳长度	生产日期: 2018年9月11日
63	中国铁路北京局集团有限公司石家庄铁路篷布维修中心	维修篷布	不合格	基本要求、焊补或胶补、吊水试验、修补处粘合强度、绳索长度、篷布标记涂刷	生产日期: 2018年7月12日
64	株洲北站购销公司篷布修理所	维修篷布	不合格	基本要求、修补处粘合强度、篷布绳索、绳索长度	生产日期: 2018年7月26日
65	上海铁路集装箱修理有限公司	维修篷布	不合格	篷布绳索、腰绳长度	生产日期: 2018年9月13日
66	中国铁路乌鲁木齐集团有限公司哈密货运中心哈密篷布厂	维修篷布	不合格	基本要求、修补处粘合强度、篷布绳索、绳索长度	生产日期: 2018年9月6日
67	中国铁路乌鲁木齐集团有限公司库尔勒货运中心库尔勒营业部	维修篷布	不合格	基本要求、焊补或胶补、缝纫机补、篷布眼圈、修补处粘合强度、篷布绳索、腰绳长度、穿绳布规格	生产日期: 2018年9月18日
68	山东天力股份有限公司泰山篷布维修所	维修篷布	合格		
69	山东中海远洋铁路物资股份有限公司	弹力腰绳	不合格	500N 拉力下弹力部分的伸长量(常温、高温、低温), 橡胶棒中间部分长度	生产日期: 2017年1季度

序号	企业名称	产品名称	检验结果	不合格项目	备注
70	湖北金龙铁路运输新材料股份有限公司	弹力腰绳	不合格	弹力部分破断拉力(高温)、500N 拉力下弹力部分的伸长量(低温)、1000 次疲劳试验后弹力部分的伸长量、主体绳索中间部分长度, 总长度	生产日期: 2017 年 1 季度
71	湖南交泰建材有限公司	管道压浆剂 (181C)	合格		
72	洛阳恒源隧物资有限公司孟津分公司	管道压浆剂 (DYSH881-YJJ)	合格		
73	常州市龙立塑业有限公司	铁路隧道用防水板 (EVA-25m×3m×1.5mm)	合格		
74	衡水光辉橡塑有限公司	铁路隧道用防水板 (EVA-20m×3m×1.5mm)	合格		
75	辽宁大禹防水科技发展有限公司	铁路隧道用防水板 (EVA-19m×3m×1.5mm)	合格		
76	辽宁大禹防水科技发展有限公司	氯化聚乙烯防水卷材 (L 类 厚 1.8mm)	合格		
77	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	高聚物改性沥青防水卷材 (32400mm×1000mm×4.5mm)	合格		
78	科顺防水科技股份有限公司	聚氨酯防水涂料 (直接用于作防水层, 6.0MPa)	合格		
79	雨中情防水技术集团有限责任公司	聚氨酯防水涂料 (直接用于作防水层, 6.0MPa)	合格		
80	河北润石橡塑有限公司	铁路隧道用橡胶止水带 (施工缝用中埋式, 宽度 350mm, 厚度 8mm, 挤出)	合格		

序号	企业名称	产品名称	检验结果	不合格项目	备注
81	衡水光辉橡塑有限公司	铁路隧道用橡胶止水带（施工缝用中埋式，宽度400mm，厚度10mm，挤出）	合格		
82	江苏成松防水材料有限公司	铁路隧道用橡胶止水带（施工缝用中埋式，宽度400mm，厚度10mm，挤出）	合格		

附件 2

2018 年第 6 批产品质量复查检验结果

序号	企业名称	产品名称	检验结果	不合格项目	备注
1	浙江兰亭新材料有限公司	铁路隧道用防水板 (EVA-26m×3m×1.5mm)	合格		
2	深圳市铁讯投资发展有限公司	铁路手信号灯 (TX-8250)	合格		
3	西安嘉信铁路器材有限公司	铁路信号用断相保护器 (DBQ-S-II)	合格		
4	贵阳车辆段铸造厂	铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦 (HGM-B 型 厚度 45mm)	合格		
5	山东天佑实业有限公司	铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦 (HGM-B45 型)	合格		
6	山西超迪通科技有限公司	散装颗粒货物运输用防冻液	不合格		到期未提出复查申请
7	兰州陇嘉化工科技有限公司	铁路货车用厚浆型醇酸漆 (底漆)	不合格		到期未提出复查申请
8	上海久立汽车配件制造有限公司	动车组用内装材料 (遮光帘)	不合格		到期未提出复查申请
9	天津天诚机车车辆配件有限公司	机车油压减振器 (SFK1)	不合格		到期未提出复查申请
10	科顺防水科技股份有限公司	氯化聚乙烯防水卷材 (N 类 1.2mm)	不合格		到期未提出复查申请

抄送：中国中车集团，中铁工程、建筑、物资公司，中铁通号集团，
质检中心，鉴定中心，铁科院，设计集团，总公司发改部、
物资部、运监局、客运部、货运部、调度部、机辆部、工电
部、建设部、安监局、监察局，工管中心、工程监督局。

