

## 附件 4

### 食品安全监督抽检产品不合格信息表

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	被抽样单位所在地市	食品名称	生产日期/批号	不合格项目/限值/不合格结果	不合格项目分析	检验机构
1	\	\	乌兰察布市博园蓝海御华大饭店有限公司	乌兰察布市集宁区察哈尔东街霸王河西1号	乌兰察布	筷子	\	阴离子洗涤剂/不得使用/0.02mg/100cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。3、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞检验检测有限公司
2	\	\	集宁师范学院白海校区餐厅	集宁师范学院白海校区院内	乌兰察布	筷子	\	阴离子洗涤剂/不得使用/0.085mg/100cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。4、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞检验检测有限公司
3	\	\	乌兰察布职业学院	乌兰察布市集宁新区满达东街曙光路交汇处职业学院院内	乌兰察布	筷子	\	阴离子洗涤剂/不得使用/0.073mg/100cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。5、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞检验检测有限公司

4	\	\	乌兰察布市君星苑大酒店有限公司	乌兰察布市集宁区职教园3-1#楼	乌兰察布	白口杯	\	阴离子洗涤剂/不得使用/0.019mg/100cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。3、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞检验检测有限公司
5	\	\	乌兰察布市君星苑大酒店有限公司	乌兰察布市集宁区职教园3-1#楼	乌兰察布	绿口杯	\	阴离子洗涤剂/不得使用/0.05mg/100cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。3、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞检验检测有限公司
6	\	\	乌兰察布市君星苑大酒店有限公司	乌兰察布市集宁区职教园3-1#楼	乌兰察布	小绿碗	\	阴离子洗涤剂/不得使用/0.021mg/100cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。3、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞检验检测有限公司
7	\	\	乌兰察布市君星苑大酒店有限公司	乌兰察布市集宁区职教园3-1#楼	乌兰察布	小白碗	\	阴离子洗涤剂/不得使用/0.051mg/100cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。3、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞检验检测有限公司

8	\	\	乌兰察布市君星苑大酒店有限公司	乌兰察布市集宁区职教园3-1#楼	乌兰察布	小勺子	\	阴离子洗涤剂/不得使用/0.07mg/100cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。3、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞检验检测有限公司
9	\	\	乌兰察布市君星苑大酒店有限公司	乌兰察布市集宁区职教园3-1#楼	乌兰察布	筷子	\	阴离子洗涤剂/不得使用/0.086mg/100cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。3、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞检验检测有限公司
10	\	\	丰镇市景良华宴酒店	内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市凯蒂斯电梯厂对面	乌兰察布	小料碗	\	阴离子洗涤剂/不得使用/0.037mg/100cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。3、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞检验检测有限公司
11	\	\	丰镇市景良华宴酒店	内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市凯蒂斯电梯厂对面	乌兰察布	盘子	\	阴离子洗涤剂/不得使用/0.028mg/100cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。3、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞检验检测有限公司

12	\	\	丰镇市景良 华宴酒店	内蒙古自 治区乌兰 察布市丰 镇市凯蒂 斯电梯厂 对面	乌兰 察布	筷子	\	阴离子洗涤 剂/不得使用 /0.047mg/10 0cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。3、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞 检验检测有 限公司
13	\	\	丰镇市丰镇 大酒店有限 责任公司	丰镇市电 厂路明星 大院8号	乌兰 察布	圆盘	\	阴离子洗涤 剂/不得使用 /0.011mg/10 0cm <sup>2</sup>	该批次产品阴离子洗涤剂项目不合格产生原因可能是：1、清洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格。2、洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。可能使用了过量的洗涤剂、消毒剂或水冲洗不充分、不彻底，造成餐具上残留洗涤剂、消毒剂。3、餐具数量过多，洗涤剂、消毒剂浸泡餐具重复使用，造成交叉污染，使得阴离子洗涤剂残留在餐具中。	内蒙古华瑞 检验检测有 限公司
14	大同市新 同福食品 有限责任 公司	山西省大同 市大同县周 士庄镇二十 里铺村	乌兰察布市 集宁区小燕 综合超市	乌兰察布 市集宁新 区职业学 院院内	乌兰 察布	枣沙蛋糕	\	脱氢乙酸/≤ 0.5g/kg/1.5 4g/kg	脱氢乙酸是一种防腐剂，对霉菌、酵母菌、细菌具有很好的抑制作用。该批次产品脱氢乙酸项目不合格可能是由于生产厂家违规超量使用添加剂导致。	内蒙古华瑞 检验检测有 限公司