

# 食品安全监督抽检不合格产品信息（2020年第49号）

（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目    检验结果    标准值	检验机构	备注
1	/	/	德阳市区苏义勇干杂店	四川省德阳市旌阳区岷江西路与岷山路交汇处西南角城南市场204号大棚39号	干百合	/	/	购进日期：2020-6-29	二氧化硫残留量    1.13g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
2	彭山区鑫淼饮料厂	四川省眉山市彭山区黄丰镇丰华村1组	彭山鑫淼水行	彭山区凤鸣街道惠民路84号	金鼎包装饮用水	18.9L/瓶	金鼎	2020/8/17	铜绿假单胞菌    17, 30, 44, 50, 18CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于同一日期生产的18.6L/瓶“寿乡缘包装饮用水”也检出同样问题。
3	通江县天然水业有限责任公司	通江县诺江镇马岭村七社	通江县天然水业有限责任公司送水点	四川省巴中通江县红星路102号	包装饮用水	18.9L/桶	/	2020/8/24	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)    12mg/L    ≤2.0mg/L	四川省食品药品检验检测院	
4	/	/	德阳市区鸿瑞鑫餐饮原材料配送部	四川省德阳市市辖区蒙山街翠竹苑小区A7幢1-2号	干百合	/	/	购进日期：2020-6-20	二氧化硫残留量    1.67g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	

5	盐边县百灵山山泉有限责任公司	盐边县国胜乡大毕村高桥社	攀枝花市仁和区百灵山泉仁和经营部	四川省攀枝花市仁和区正兴巷57号	百灵山泉包装饮用水	11.3升/桶	/	2020/8/9	大肠菌群    11, 30, 36, <1, <1CFU/mL    n=5, c=0, m=0CFU/mL; 铜绿假单胞菌    0, 2, 8, 49, 30CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
6	/	/	徐圣英	四川省自贡市高新区通达农贸市场A2-04号	红薯粉条	/	/	2020/7/26 (购进日期)	铝的残留量(干样品, 以Al计)    313mg/kg    ≤ 200mg/kg	四川省产品质量监督检验检疫院	
7	/	/	德阳市区魏记干杂店	德阳市区城南市场内	干百合	/	/	购进日期: 2018-2-3	二氧化硫残留量    0.90g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
8	重庆绍林食品有限公司	重庆市沙坪坝区梨树湾杨家沟工业园区18号	米易县鑫八达冻制品店	米易县攀莲镇文体路302号	鸡精调味料	454g/袋	图形商标	2019/12/2	呈味核苷酸二钠    1.05g/100g    ≥1.10g/100g	四川省食品药品检验检测院	
9	/	/	德阳市区宋氏干杂店	德阳市区岷江西路与岷山路交汇处西南角城南市场干杂摊区14号	干百合	/	/	购进日期: 2020-8-6	二氧化硫残留量    1.24g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
10	眉山市福星天然饮用水厂	眉山市东坡区悦兴镇远光村七组	彭山区康源桶装水配送中心	四川省眉山市彭山区凤鸣街道集美社区新南下街265号、265号附1	饮用天然泉水(福山泉)	18.9L/桶	/	2020/8/10	铜绿假单胞菌    10, 12, 8, 9, 20CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	

11	/	/	大安区香味源食品配送中心	四川省自贡市大安区干副食品批发市场临区一层125号房	干红萝卜卷	/	/	购进日期: 2020-6-15	二氧化硫残留量 $\parallel$ 0.63g/kg $\parallel$ $\leq$ 0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
12	生产厂家:内江雅芝利食品有限责任公司; 出品单位: 甘孜州新情歌生物科技有限公司	生产厂家:内江市东兴区肖家冲路149号; 出品单位: 康定县姑咱镇	康定民贸连锁有限公司十店	康定炉城镇东关商业休闲广场新市前街166号	野生沙棘固体饮料	180克/袋	新情歌	2020/4/1	水分 $\parallel$ 7.21% $\parallel$ $\leq$ 2%	四川省食品药品检验检测院	
13	/	/	米易县林妹妹干杂店	米易县攀莲镇城南市场A106号	干竹笋	/	/	购进日期: 2020-6-8	二氧化硫残留量 $\parallel$ 5.85g/kg $\parallel$ $\leq$ 0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
14	绵阳市涪城区众康纯净水厂	绵阳市涪城区吴家镇高桥村	绵阳市涪城区冯朝志送水店	四川省绵阳市涪城区新皂镇石梯子村10组	众康饮用纯净水	18.9L/桶	众康	2020/8/9	铜绿假单胞菌 $\parallel$ 1, 6, 0, 0, 4CFU/250mL $\parallel$ n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于同一日期生产的同一规格“冰山玉泉饮用水”也检出同样问题。
15	/	/	大安区彭老幺餐料配送中心	四川省自贡市大安区干副食品批发市场临区一层139号	干豇豆	/	/	购进日期: 2020-1-9	二氧化硫残留量 $\parallel$ 0.43g/kg $\parallel$ $\leq$ 0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
16	隆昌市白云天然山泉水厂	隆昌市金鹅镇光跃村11组	隆昌市白云天然山泉水厂	隆昌市金鹅镇光跃村11组	包装饮用水	18升/桶	/	2020/8/18	铜绿假单胞菌 $\parallel$ 18, 3, 1, 2, 28CFU/250mL $\parallel$ n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	

17	/	/	利州区李福记云南过桥米线店	四川省广元市利州区大西街鑫苑一号楼C幢1—2号	米线	/	/	2020/8/7 (购进日期)	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)    0.266g/kg    不得使用	四川省产品质量监督检验检疫院	
18	绵阳嘉川饮料有限公司	绵阳市游仙区新桥镇民主村	绵阳嘉川饮料有限公司	绵阳市游仙区新桥镇民主村	包装饮用水	18.9L/桶	图标	2020/8/17	铜绿假单胞菌    16, 0, 8, 0, 11CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于2020年8月18日生产的18L/桶“包装饮用水”也检出同样问题。
19	/	/	雷波县周三妹海鲜冷冻行海湾店(周高荣)	四川省凉山州雷波县海湾乡平安路80号附2号	干百合	/	/	购进日期: 2020-5-24	二氧化硫残留量    2.06g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
20	达州市鹿山仙泉食品有限责任公司	达州市宣汉县茶河镇大水村	悦园饮用山泉水经销门市(康全华)	四川省达州市宣汉县南坝镇星月街14号	桶装饮用水(南坝御泉)	17.9L/桶	/	2020/8/10	铜绿假单胞菌    30, 28, 40, 32, 50CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于同一日期生产的16.8L/桶“桶装饮用水(悦园)”也检出同样问题。
21	/	/	绵阳市涪城区浙景辉超市	四川省绵阳市涪城区新皂镇场镇	竹笋干	/	/	购进日期: 2020-6-2	二氧化硫残留量    1.67g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该被抽样单位于2020年7月12日购进的“干百合”也检出同样问题。

22	自贡市彩乐饮品有限责任公司	自贡市大安区和平乡胜利村	自贡市彩乐饮品有限责任公司	自贡市大安区和平乡胜利村7组青岩洞	彩乐深泉包装饮用水	18.9L/桶	彩乐+图形	2020/8/17	溴酸盐 $\parallel 0.028\text{mg/L} \parallel \leq 0.01\text{mg/L}$	四川省食品药品检验检测院	另有2批次该标称生产企业于同一日期生产的同一规格“包装饮用水(21°)”和“怡彩包装饮用水”也检出同样问题。
23	四川峨眉山洪高茶业有限公司	四川省峨眉山市胜利镇	北京新世联华超市蓬溪加盟店	蓬溪县赤城镇蜀北上路蜀城国际	峨眉山春绿(绿茶)	250克/袋	洪高+图形	2020/3/1	水胺硫磷 $\parallel 0.12\text{mg/kg} \parallel \leq 0.05\text{mg/kg}$	四川省食品药品检验检测院	
24	仁寿县绿之源水业有限公司	眉山仁寿县钟祥镇青石村二组	仁寿川浙农夫罐装水销售有限公司	四川省眉山市仁寿县文林镇东升街130、132、134、136号	包装饮用水(云露)	18.9L/桶	云露	2020/8/14	亚硝酸盐(以 $\text{NO}_2^-$ 计) $\parallel 0.017\text{mg/L} \parallel \leq 0.005\text{mg/L}$ ; 铜绿假单胞菌 $\parallel 0, 0, 0, 45, 75\text{CFU}/250\text{mL} \parallel n=5, c=0, m=0\text{CFU}/250\text{mL}$	四川省食品药品检验检测院	另有2批次该标称生产企业于2020年8月20日生产的同一规格“包装饮用水(绿之源)”和“包装饮用水(品值农夫)”也检出同样问题。
25	/	/	资中县城南综合批发市场曾好	资中县城南综合批发市场菜市4幢4楼	五谷杂粮蛋(鸡蛋)	/	/	购进日期: 2020/7/6	氟苯尼考 $\parallel 21.7\mu\text{g/kg} \parallel$ 不得检出	四川省食品药品检验检测院	
26	沐川县龙洞山泉水有限公司	沐川县茨竹乡青龙村四组	易仲华	乐山市犍为县玉津镇岷堤春晓E区43号	雲泉富氧弱碱水	11.3L/桶	津泉洁	2020/8/9	铜绿假单胞菌 $\parallel 12, 10, 0, 0, 0\text{CFU}/250\text{mL} \parallel n=5, c=0, m=0\text{CFU}/250\text{mL}$	四川省食品药品检验检测院	
27	/	/	彭山区益民干杂店	彭山区凤鸣街道城西社区城西市场8号	干百合	/	/	购进日期: 2020-5-31	二氧化硫残留量 $\parallel 2.27\text{g/kg} \parallel \leq 0.2\text{g/kg}$	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该被抽样单位于2020年1月12日购进的“干笋子”也检出同样问题。

28	眉山市彭山区凤春矿泉水业制造厂	眉山市彭山区公义镇农乐村三组	彭山区雪林水业	四川省眉山市彭山区凤鸣街道下岷江路19号	包装饮用水(冰山冰矿)	18.9L/桶	/	2020/8/13	铜绿假单胞菌    32, 23, 18, 15, 30CFU/250mL    n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
29	/	/	彭山立洋调味品配送中心	彭山区凤鸣街道城西市场综合楼一楼23、24、32、33号	干笋子	/	/	购进日期: 2020-7-3	二氧化硫残留量    9.92g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
30	/	/	自贡市高新区久英干货店	四川省自贡市高新区通达农贸市场A2-03号商铺	红薯粉条	/	/	2020/8/3 (购进日期)	铝的残留量(干样品, 以A1计)    312mg/kg    ≤ 200mg/kg	四川省产品质量监督检验检疫院	
31	/	/	米易县杨俊波干杂店	米易县攀莲镇城南市场B101号	干笋子	/	/	购进日期: 2019-10-9	二氧化硫残留量    2.97g/kg    ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
32	成都海霸王食品有限公司	成都市郫都区安靖镇海霸王路889号	九寨沟县陈记冻货店	九寨沟县永乐镇青平农贸市场	虾味饺	100g/袋	/	2020/3/26	过氧化值(以脂肪计)    0.55g/100g    ≤0.25g/100g	四川省食品药品检验检测院	1. 对企业提出的异议认可; 2. 该批次产品不合格是经销商储藏条件不达标导致。