

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标 | | | | | |
|----|------|-------------------------|---------------|--------|------|-----------|-------------------------------|------|----------|----------|----------------------------|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | 全硫 S _{t,d} (%) | | 汞 Hg _d (μg/g) | | 砷 As _d (μg/g) | |
| | | | | | | | | | | | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
| 1 | 洗精煤 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县鸡场乡攀枝花煤矿 | 六盘水市水城县发耳乡新龙村 | 其它煤种 | — | 2020-7-13 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.37 | ≤0.6 | 0.026 | ≤80 | 1.33 |
| 2 | 洗精煤 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县鸡场乡攀枝花煤矿 | 六盘水市水城县发耳乡新龙村 | 其它煤种 | — | 2020-7-13 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.38 | ≤0.6 | 0.025 | ≤80 | 0.485 |
| 3 | 洗精煤 | 水城县天瑞选煤有限公司 | 六盘水市红桥新区红山大道 | 其它煤种 | — | 2020-7-12 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 1.03 | ≤0.6 | 0.077 | ≤80 | 1.70 |
| 4 | 洗精煤 | 水城县天瑞选煤有限公司 | 六盘水市红桥新区红山大道 | 其它煤种 | — | 2020-7-13 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.95 | ≤0.6 | 0.071 | ≤80 | 1.97 |
| 5 | 洗精煤 | 水城县华兴洗精煤矿 | 贵州省六盘水市水城县滥坝镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-13 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 1.09 | ≤0.6 | 0.085 | ≤80 | 1.40 |
| 6 | 洗精煤 | 水城县华兴洗精煤矿 | 贵州省六盘水市水城县滥坝镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-12 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 1.09 | ≤0.6 | 0.081 | ≤80 | 1.44 |

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标 | | | | | |
|----|------|-------------------|---------------|--------|------|-----------|-------------------------------|------|----------|----------|----------------------------|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | 全硫 S _{t,d} (%) | | 汞 Hg _d (μg/g) | | 砷 As _d (μg/g) | |
| | | | | | | | | | | | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
| 7 | 洗精煤 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 六盘水市钟山区老鹰山镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-12 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.45 | ≤0.6 | 0.060 | ≤80 | 1.83 |
| 8 | 洗精煤 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 六盘水市钟山区老鹰山镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-13 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.37 | ≤0.6 | 0.035 | ≤80 | 2.05 |
| 9 | 洗精煤 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 六盘水市钟山区大湾镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-13 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.85 | ≤0.6 | 0.12 | ≤80 | 2.66 |
| 10 | 洗精煤 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 六盘水市钟山区大湾镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-14 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.90 | ≤0.6 | 0.12 | ≤80 | 2.76 |
| 11 | 洗精煤 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 六盘水市钟山区汪家寨镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-14 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.82 | ≤0.6 | 0.14 | ≤80 | 3.61 |
| 12 | 洗精煤 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 六盘水市钟山区汪家寨镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-15 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.79 | ≤0.6 | 0.14 | ≤80 | 3.05 |
| 13 | 洗精煤 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 贵州省六盘水市盘州市火铺镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-20 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.39 | ≤0.6 | 0.075 | ≤80 | 1.36 |

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标 | | | | | |
|----|------|------------------|-------------------|--------|------|-----------|-------------------------------|------|----------|----------|----------------------------|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | 全硫 S _{t,d} (%) | | 汞 Hg _d (μg/g) | | 砷 As _d (μg/g) | |
| | | | | | | | | | | | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
| 14 | 洗精煤 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 贵州省六盘水市盘州市火铺镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-21 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.43 | ≤0.6 | 0.073 | ≤80 | 1.43 |
| 15 | 洗精煤 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿 | 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 | 其它煤种 | — | 2020-7-20 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 1.11 | ≤0.6 | 0.19 | ≤80 | 2.25 |
| 16 | 洗精煤 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿 | 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 | 其它煤种 | — | 2020-7-21 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 1.13 | ≤0.6 | 0.20 | ≤80 | 2.58 |
| 17 | 洗精煤 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 六盘水市盘县洒基镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-21 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.38 | ≤0.6 | 0.028 | ≤80 | 1.68 |
| 18 | 洗精煤 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 六盘水市盘县洒基镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-21 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.33 | ≤0.6 | 0.032 | ≤80 | 2.66 |
| 19 | 洗精煤 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 贵州省六盘水市盘县盘江镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-21 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.55 | ≤0.6 | 0.067 | ≤80 | 1.23 |
| 20 | 洗精煤 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 贵州省六盘水市盘县盘江镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-22 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.55 | ≤0.6 | 0.068 | ≤80 | 0.728 |

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标 | | | | | |
|----|------|------------------|-----------------|--------|------|-----------|-------------------------------|------|----------|----------|----------------------------|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | 全硫 S _{t,d} (%) | | 汞 Hg _d (μg/g) | | 砷 As _d (μg/g) | |
| | | | | | | | | | | | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
| 21 | 洗精煤 | 盘州市盘翼选煤有限公司 | 六盘水市盘州市柏果镇鸡肠河 | 其它煤种 | — | 2020-7-22 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.15 | ≤0.6 | 0.023 | ≤80 | 1.23 |
| 22 | 洗精煤 | 盘州市盘翼选煤有限公司 | 六盘水市盘州市柏果镇鸡肠河 | 其它煤种 | — | 2020-7-22 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.14 | ≤0.6 | 0.019 | ≤80 | 1.47 |
| 23 | 洗精煤 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 贵州省六盘水市盘县盘江镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-22 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.67 | ≤0.6 | 0.069 | ≤80 | 1.27 |
| 24 | 洗精煤 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 贵州省六盘水市盘县盘江镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-22 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.93 | ≤0.6 | 0.067 | ≤80 | 1.36 |
| 25 | 洗精煤 | 盘州市新圆煤业有限公司 | 贵州省六盘水市盘县盘江镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-20 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.43 | ≤0.6 | 0.034 | ≤80 | 1.89 |
| 26 | 洗精煤 | 盘州市新圆煤业有限公司 | 贵州省六盘水市盘县盘江镇 | 其它煤种 | — | 2020-7-21 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.33 | ≤0.6 | 0.036 | ≤80 | 2.55 |
| 27 | 洗精煤 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡 | 其它煤种 | — | 2020-7-23 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.75 | ≤0.6 | 0.059 | ≤80 | 1.44 |

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标 | | | | | |
|----|------|-----------------------|-------------------|--------|------|-----------|-------------------------------|------|----------|----------|----------------------------|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | 全硫 S _{t,d} (%) | | 汞 Hg _d (μg/g) | | 砷 As _d (μg/g) | |
| | | | | | | | | | | | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
| 28 | 洗精煤 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡 | 其它煤种 | — | 2020-7-22 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.76 | ≤0.6 | 0.061 | ≤80 | 1.79 |
| 29 | 洗精煤 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿 | 贵州省六盘水市盘县淤泥乡下营村 | 其它煤种 | — | 2020-7-22 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.55 | ≤0.6 | 0.046 | ≤80 | 1.25 |
| 30 | 洗精煤 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿 | 贵州省六盘水市盘县淤泥乡下营村 | 其它煤种 | — | 2020-7-23 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.36 | ≤0.6 | 0.046 | ≤80 | 0.999 |
| 31 | 洗精煤 | 盘州市盘鑫选煤有限公司 | 贵州省六盘水市盘县淤泥乡大寨村 | 其它煤种 | — | 2020-7-23 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 1.05 | ≤0.6 | 0.14 | ≤80 | 1.47 |
| 32 | 洗精煤 | 盘州市盘鑫选煤有限公司 | 贵州省六盘水市盘县淤泥乡大寨村 | 其它煤种 | — | 2020-7-24 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 1.01 | ≤0.6 | 0.15 | ≤80 | 0.628 |
| 33 | 洗精煤 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司松山洗煤厂 | 六盘水市盘州市红果镇挪湾村松山一组 | 其它煤种 | — | 2020-7-23 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.22 | ≤0.6 | 0.035 | ≤80 | 4.82 |
| 34 | 洗精煤 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司松山洗煤厂 | 六盘水市盘州市红果镇挪湾村松山一组 | 其它煤种 | — | 2020-7-23 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.24 | ≤0.6 | 0.036 | ≤80 | 3.59 |

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标 | | | | | |
|----|------|----------------------|----------------------------------|--------|------|-----------|-------------------------------|------|----------|----------|----------------------------|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | 全硫 S _{t,d} (%) | | 汞 Hg _d (μg/g) | | 砷 As _d (μg/g) | |
| | | | | | | | | | | | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
| 35 | 洗精煤 | 贵州中纸厂精煤有限公司 | 贵州省六盘水市盘县红果经济开发区凤鸣中路99号(亦资街道办事处) | 其它煤种 | — | 2020-7-24 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.39 | ≤0.6 | 0.071 | ≤80 | 0.994 |
| 36 | 洗精煤 | 贵州中纸厂精煤有限公司 | 贵州省六盘水市盘县红果经济开发区凤鸣中路99号(亦资街道办事处) | 其它煤种 | — | 2020-7-24 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.36 | ≤0.6 | 0.044 | ≤80 | 0.640 |
| 37 | 洗精煤 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 贵州省六盘水市盘县红果镇中沙陀村 | 其它煤种 | — | 2020-7-24 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.16 | ≤0.6 | 0.013 | ≤80 | 0.501 |
| 38 | 洗精煤 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 贵州省六盘水市盘县红果镇中沙陀村 | 其它煤种 | — | 2020-7-25 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 0.19 | ≤0.6 | 0.012 | ≤80 | 0.963 |
| 39 | 洗精煤 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘县红果经济开发区 | 其它煤种 | — | 2020-7-25 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 1.17 | ≤0.6 | 0.089 | ≤80 | 1.33 |
| 40 | 洗精煤 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘县红果经济开发区 | 其它煤种 | — | 2020-7-25 | 分析水、灰分、全硫、煤中汞、煤中砷、煤中磷、煤中氟、煤中氯 | 合格 | — | — | ≤3 | 1.14 | ≤0.6 | 0.097 | ≤80 | 1.49 |