

## 食品安全监督抽检产品不合格信息（2020年第14号）

（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目    检验结果    标准值	检验机构	备注
1	/	/	绵阳市安州区秀水镇容财水产冷冻食品经营部	绵阳市安州区秀水镇地平综合市场	干百合	散装称重	/	购进日期： 2020-4-3	二氧化硫残留量   0.58g/kg   ≤ 0.2g/kg	国家轻工业食品质量监督检测成都站	另有1批次被抽样单位于2019年10月12日购进的“干百合”也检出同样问题
2	/	/	绵阳市涪城区何秀琼副食店	绵阳市涪城区吴家市场	干笋子	散装称重	/	购进日期： 2020-5-14	二氧化硫残留量   13g/kg   ≤ 0.2g/kg	绵阳市食品药品检验所	
3	/	/	绵阳市涪城区王琼英副食经营部	绵阳市涪城区杨家镇农贸市场	干百合	散装称重	/	购进日期： 2020-5-7	二氧化硫残留量   2.0g/kg   ≤ 0.2g/kg	绵阳市食品药品检验所	
4	/	/	绵阳市涪城区吴家万花椒副食经营部	绵阳市涪城区吴家镇	干百合	散装称重	/	购进日期： 2020-4-3	二氧化硫残留量   2.0g/kg   ≤ 0.2g/kg	绵阳市食品药品检验所	
5	山西·清徐县磊康醋业有限公司	山西省太原市清徐县孟封镇师家堡村磊康街8号	盐亭县联发超市富驿加盟店五马分店	盐亭县富驿镇五马广场	磊康老陈醋	420ml/瓶	磊康	2018-4-29	总酸(以乙酸计) )  3.96g/100mL  /	绵阳市食品药品检验所	

6	/	/	三台县潼川镇潇璐调味品经营部	三台县潼川镇新西外街昌德商业广场负1楼干杂区7号	干笋子	/	/	购进日期: 2020-5-28	二氧化硫残留量   1.93g/kg  ≤ 0.2g/kg	成都产品质量 检验研究院有 限责任公司	
7	/	/	三台县潼川镇韩勇兵副食店	三台县潼川镇新西外街昌德商业广场负1楼干杂区1号	干笋子	/	/	购进日期: 2020-5-31	二氧化硫残留量   3.02g/kg  ≤ 0.2g/kg	成都产品质量 检验研究院有 限责任公司	
8	/	/	三台县北坝镇江黄干杂店	三台县北坝镇山鑫综合市场83号门面	干笋子	/	/	购进日期: 2020-6-30	二氧化硫残留量   12.1g/kg  ≤ 0.2g/kg	成都产品质量 检验研究院有 限责任公司	
9	/	/	绵阳市游仙区玉梅小吃店	四川省绵阳市游仙区游仙镇农贸市场临街18号门面	甜味馒头	散装	/	2020-7-13	糖精钠(以糖精计)   0.126g/kg   不得使用	国家轻工业食品 质量监督检测 成都站	
10	/	/	三台县北坝镇台北李氏干杂店	三台县北坝镇北门市场	干笋子	/	/	购进日期: 2020-7-13	二氧化硫残留量   7.90g/kg  ≤ 0.2g/kg	成都产品质量 检验研究院有 限责任公司	
11	/	/	三台县北坝镇魏君干杂店	三台县北门市场2号门面	干笋子	/	/	购进日期: 2020-7-8	二氧化硫残留量   28.0g/kg  ≤ 0.2g/kg	成都产品质量 检验研究院有 限责任公司	

12	/	/	江油市太平镇红高粱餐饮店	四川省绵阳市江油市中华御景商住楼4号楼1楼17-20号	酒杯	散装	/	2020-7-15	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）   0.023mg/100cm <sup>2</sup>    不得检出；大肠菌群  检出/50cm <sup>2</sup>    不得检出	国家轻工业食品质量监督检测成都站	另有2批次被抽样单位同一日期加工的“饭碗”、“酒碗”也检出同样问题
13	绵阳汇晶水业有限公司	四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇望崇街8号5栋1层1号	绵阳市游仙区曾澜送水站	绵阳市游仙区驿亭路19-8号	恒大饮用水天然泉水	18L/桶	恒大+图形	2020-7-9	铜绿假单胞菌   N <sub>1</sub> =12, N <sub>2</sub> =6, N <sub>3</sub> =8, N <sub>4</sub> =2, N <sub>5</sub> =2CFU/250mL  n=5, c=0, m=0	绵阳市产品质量监督检验所	
14	/	/	盐亭县云溪镇张胖子米粉店	盐亭县云溪镇北街106号	复用型餐具(小碗)	/	/	2020-7-21	大肠菌群  检出   /50cm <sup>2</sup>   不得检出	四川省中安检测有限公司	另有1批次被抽样单位同一日期加工的“复用型餐具(中碗)”也检出同样问题
15	/	/	盐亭县云溪镇回香阁小吃店	四川省绵阳市盐亭县云溪镇弥江路368号	复用型餐具(碗)	/	/	2020-7-20	大肠菌群  检出 /50cm <sup>2</sup>   不得检出	四川省中安检测有限公司	
16	/	/	盐亭县云溪镇穆家厨房餐馆	盐亭县云溪镇弥江路段52号	复用型餐具(碗)	/	/	2020-7-21	大肠菌群  检出 /50cm <sup>2</sup>   不得检出	四川省中安检测有限公司	
17	/	/	盐亭县云溪镇鑫顺园中餐店	四川省绵阳市盐亭县凤灵街道文同路下段509号	油条	/	/	2020-7-23	铝的残留量(干样品,以Al计)  343mg/kg   ≤100mg/kg	四川省中安检测有限公司	

18	成都金堂青力食品厂	金堂县清江镇梓潼街69号	江油市太平镇新圣源桶装水经营部	江油市太平镇红庙村一组祥和路201号	包装饮用水	17.6L/桶	峨眉冰泉天下	2020-7-2	铜绿假单胞菌   N <sub>1</sub> =15, N <sub>2</sub> =2, N <sub>3</sub> =0, N <sub>4</sub> =8, N <sub>5</sub> =0CFU/250mL   n= 5, c=0, m=0	绵阳市产品质量监督检验所	
19	/	/	梓潼县牌坊小吃店	四川省绵阳市梓潼县文昌镇中和街西段217-219号	油条	散装	/	2020-7-24	铝的残留量(干样品, 以Al计)   256mg/kg    ≤100mg/kg	国家轻工业食品质量监督检测成都站	
20	/	/	梓潼县浩杰小吃店	四川省绵阳市梓潼县文昌镇顺河街115号	油条	散装	/	2020-7-24	铝的残留量(干样品, 以Al计)   252mg/kg    ≤100mg/kg	国家轻工业食品质量监督检测成都站	
21	仁寿县绿之源水业有限公司	眉山仁寿县钟祥镇青石村二组	绵阳市安州区花菱新雨农夫桶装水经营部	四川省绵阳市安州区花菱镇罗林小区	饮用天然泉水	18L/桶	川峨农夫	2020-7-10	铜绿假单胞菌   N <sub>1</sub> =12, N <sub>2</sub> =29, N <sub>3</sub> =49, N <sub>4</sub> =2, N <sub>5</sub> =14CFU/250mL   n =5, c=0, m=0	绵阳市产品质量监督检验所	
22	成都三味水业有限公司	成都彭州市丹景山	绵阳科创园区众益送水服务部	四川省绵阳市科技城科教创业园区创业大道40号13栋5号	三味水饮用天然泉水	17L/桶	三味水+图形	2020-7-3	铜绿假单胞菌   N <sub>1</sub> =3, N <sub>2</sub> =6, N <sub>3</sub> =9, N <sub>4</sub> =8, N <sub>5</sub> =0CFU/250mL   n= 5, c=0, m=0	绵阳市产品质量监督检验所	
23	/	/	四川璟霞商贸有限公司	四川省绵阳市盐亭县富驿镇川东北物流交易中心	豇豆	散装	/	购进日期: 2020-8-4	氯氟氰菊酯和高效 氯氟氰菊酯   0.24mg/kg   ≤ 0.2mg/kg	绵阳市产品质量监督检验所	

24	射洪县蒲家浩桃花源山泉水厂	射洪县蒲家浩村桃花源风景区	盐亭县云溪镇淼淼桶装水经营部	四川省绵阳市盐亭县云溪镇文义路41-43号	天然泉水	16.8L/桶	浩派+图形	2020-8-6	铜绿假单胞菌   N <sub>1</sub> =6, N <sub>2</sub> =2, N <sub>3</sub> =12, N <sub>4</sub> =0, N <sub>5</sub> =0CFU/250mL   n= 5, c=0, m=0	绵阳市产品质量监督检验所	
25	四川厚甜饮品有限公司	中江县合兴乡孟家营村小学校内	三台县刘营镇天海燃具经营部	三台县刘营镇建设街	厚甜龙崖饮用水	18.9L/桶	厚甜+字母	2020-8-18	铜绿假单胞菌   N <sub>1</sub> =2, N <sub>2</sub> =7, N <sub>3</sub> =10, N <sub>4</sub> =0, N <sub>5</sub> =0CFU/250mL   n= 5, c=0, m=0	绵阳市产品质量监督检验所	
26	邯郸市漫源食品有限公司	河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇自荐西路西头南行200米	绵阳市游仙区永松百货店	四川省绵阳市游仙区街子镇	小麻花(红糖味)	散装称重	酥漫源+图形	2020-5-11	菌落总数   4.4×10 <sup>3</sup> , 6.6×10 <sup>3</sup> , 1.3×10 <sup>4</sup> , 8.7×10 <sup>4</sup> , 1.3×10 <sup>5</sup> CFU/g   n=5, c=2, m=10000, M=100000	绵阳市食品药品检验所	
27	/	/	绵阳市涪城区成绵路市场钟文生蔬菜摊	绵阳市涪城区成绵路市场第1号摊位	韭菜	散装	/	购进日期: 2020-9-27	镉(以Cd计) )  0.34mg/kg  ≤ 0.05mg/kg; 腐霉利   0.37mg/kg  ≤ 0.2mg/kg	绵阳市产品质量监督检验所	
28	安徽麦吉食品有限公司	安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区天柱山路12号	绵阳市游仙区刘家镇姊妹副食门市	绵阳市游仙区刘家镇综合市场内	烤椰子风味调理面包	散装称重	奶吉尔	2020-5-19	菌落总数   6.6×10 <sup>4</sup> , 5.9×10 <sup>4</sup> , 6.4×10 <sup>3</sup> , 3.1×10 <sup>3</sup> , 1.3×10 <sup>5</sup> CFU/g   n=5, c=2, m=10000, M=100000	绵阳市食品药品检验所	

29	什邡市通溪河水业有限公司	什邡市南泉镇新桂村十九组	绵阳市三台县芦溪镇蒋开刚送水站	绵阳市三台县芦溪镇文昌街65号	包装饮用水（饮用天然泉水）	18.9L/桶	生蓉农夫	2020-7-27	亚硝酸盐(以NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 计)  0.014mg/L  ≤0.005mg/L; 铜绿假单胞菌  N <sub>1</sub> =2, N <sub>2</sub> =13, N <sub>3</sub> =17, N <sub>4</sub> =10, N <sub>5</sub> =14CFU/250mL  n=5, c=0, m=0	绵阳市产品质量监督检验所	
30	德阳天山泉水厂	德阳市旌阳区天元镇天虹东路2号	绵阳市三台县芦溪镇蒋开刚送水站	绵阳市三台县芦溪镇文昌街65号	雪通宝优质天然饮用水	18L/桶	雪通宝+图形	2020-7-18	铜绿假单胞菌  N <sub>1</sub> =24, N <sub>2</sub> =0, N <sub>3</sub> =6, N <sub>4</sub> =7, N <sub>5</sub> =2CFU/250mL  n=5, c=0, m=0	绵阳市产品质量监督检验所	
31	/	/	绵阳科创区上马社区老茶树庭院火锅店	绵阳科创区上马东街1号望蜀苑9号楼	餐盘	散装	/	2020-8-21	大肠菌群  检出/50cm <sup>2</sup>   不得检出	国家轻工业食品质量监督检测成都站	另有3批次被抽样单位同一日期加工的“茶杯”、“酒杯”、“饭碗”也检出同样问题
32	/	/	三台县潼川镇大斌川菜馆	四川省绵阳市三台县潼川镇蟠龙路95号	复用餐具（筷子）	/	/	2020-8-24	大肠菌群  检出/50cm <sup>2</sup>   不得检出	四川省中安检测有限公司	另有2批次被抽样单位于9月10日加工的“茶杯”、“大饭碗”也检出同样问题
33	/	/	三台县中新镇新润发超市	三台县中新镇常乐街7号	干黄花	散装	/	购进日期: 2020-5-15	二氧化硫残留量  2.6g/kg  ≤0.2g/kg	国家轻工业食品质量监督检测成都站	

34	/	/	三台县中新镇昌海洸超市	四川省绵阳市三台县中新镇新建街	干百合	散装	/	购进日期: 2020-9-15	二氧化硫残留量   3.0g/kg  ≤ 0.2g/kg	国家轻工业食品质量监督检测成都站
35	/	/	三台县芦溪镇张碧琼蔬菜摊	绵阳市三台县芦溪镇金三角农贸市场	黄豆芽	散装	/	购进日期: 2020-8-18	4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)  0.167mg/kg  不得检出	绵阳市产品质量监督检验所
36	/	/	盐亭县玖品面馆	盐亭县云溪镇阳光水岸2幢1单元一层11号	干笋子	散装	/	购进日期: 2020-8-1	二氧化硫残留量   2.89g/kg  ≤ 0.2g/kg	国家轻工业食品质量监督检测成都站
37	/	/	盐亭县云溪镇家园中餐馆	盐亭县云溪镇嫫祖大道上段103、105、107号	干笋子	散装	/	购进日期: 2020-8-8	二氧化硫残留量   0.74g/kg  ≤ 0.2g/kg	国家轻工业食品质量监督检测成都站
38	/	/	绵阳高新区苏源干果炒货店	四川省绵阳市高新区永兴镇都得利市场C-1-5号	话梅	散装	/	2020-7-16	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)  30.6g/kg  ≤ 8.0g/kg	国家轻工业食品质量监督检测成都站
39	绵阳乐泉饮料厂	绵阳市嫫祖开发区乐坪街	绵阳乐泉饮料厂	绵阳市嫫祖开发区乐坪街	包装饮用水(饮用纯净水)	17.9L/桶	/	2020-8-24	铜绿假单胞菌   N <sub>1</sub> =8, N <sub>2</sub> =2, N <sub>3</sub> =4, N <sub>4</sub> =18, N <sub>5</sub> =20CFU/250mL  n =5, c=0, m=0	绵阳市产品质量监督检验所
40	/	/	绵阳市安州区秀水镇味美鲜干杂店	绵阳市安州区秀水镇地平综合市场	干笋子	/	/	购进日期: 2020-7-25	二氧化硫残留量   5.19g/kg  ≤ 0.2g/kg	成都产品质量检验研究院有限责任公司

41	/	/	绵阳市安州区秀水镇平乐干杂店	绵阳市安州区秀水镇地平综合市场	干笋子	/	/	购进日期: 2020-2-25	二氧化硫残留量   2.82g/kg  ≤ 0.2g/kg	成都产品质量 检验研究院有 限责任公司	
42	/	/	绵阳市安州区秀水镇乡巴佬干杂店	绵阳市安州区秀水镇地平综合市场	干笋子	/	/	购进日期: 2020-8-10	二氧化硫残留量   3.71g/kg  ≤ 0.2g/kg	成都产品质量 检验研究院有 限责任公司	
43	/	/	绵阳市三台县芦溪镇吴兴全蔬菜经营部	三台县芦溪镇先成丽景天下4-1-6号	白芹菜	散装	/	购进日期: 2020-8-31	氯氟氰菊酯和高效 氯氟氰菊酯   0.76mg/kg  ≤ 0.5	绵阳市产品质 量监督检验所	
44	/	/	江油市三合镇汇星超市陆均店	江油市城区涪江路东段美好家园5栋1楼1号	白芹菜	散装	/	购进日期: 2020-9-2	氯氟氰菊酯和高效 氯氟氰菊酯   2.06mg/kg  ≤ 0.5mg/kg	绵阳市产品质 量监督检验所	
45	/	/	北川羌族自治县永昌镇瑞祥干杂店	北川羌族自治县永昌镇新川农贸市场12号	干竹笋	/	/	购进日期: 2020-7-25	二氧化硫残留量   28.1g/kg  ≤ 0.2g/kg	成都产品质量 检验研究院有 限责任公司	
46	/	/	北川羌族自治县永昌镇鑫唐副食干杂店	北川羌族自治县永昌镇新川农贸市场8号	干竹笋	/	/	购进日期: 2020-6-9	二氧化硫残留量   3.14g/kg  ≤ 0.2g/kg	成都产品质量 检验研究院有 限责任公司	
47	/	/	北川羌族自治县永昌镇清清副食店	北川羌族自治县永昌镇新川农贸市场4、5号	干竹笋	/	/	购进日期: 2020-9-2	二氧化硫残留量   3.24g/kg  ≤ 0.2g/kg	成都产品质量 检验研究院有 限责任公司	
48	/	/	三台县潼川镇林凡中餐馆	四川省绵阳市三台县潼川镇小南街原粮食局房	油条	/	/	2020-9-10	铝的残留量(干样 品,以 Al计)  318mg/kg   ≤100mg/kg	四川省中安检 测有限公司	



49	/	/	科学城彭国 建蔬菜摊	科学城花园 市场第233 号摊位	白芹菜	散装	/	购进日期： 2020-9-28	氯氟氰菊酯和高效 氯氟氰菊酯   0.65mg/kg  ≤ 0.5mg/kg	绵阳市产品质 量监督检验所	
50	/	/	平武县雷氏 渔行	四川省绵阳市 平武县龙 安镇东门市 场	乌鱼	/	/	购进日期： 2020-9-8	氧氟沙星  12.2 μ g/kg  不得检出	四川省中安检 测有限公司	
51	/	/	梓潼县图鲜 水产品店	四川省绵阳市 梓潼县东 操场图书馆 楼下崇文街 南段18号	多宝鱼	/	/	购进日期： 2020-9-9	氧氟沙星  7.58 μ g/kg  不得检出	国家轻工业食 品质量监督检 测成都站	
52	/	/	江油市中坝 街道好又多 超市清溪路 店	江油市中坝 镇清溪路世 纪远太城二 期1幢2层1- 8号	黄豆芽	/	/	购进日期： 2020-9-15	4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸 计)  104 μ g/kg   不得检出	国家轻工业食 品质量监督检 测成都站	
53	/	/	江油市中坝 镇好又多江 陵路店	江油市中坝 镇江陵路西 段169号顺 辉巴登广场 地下室-1层 超市	土鸡肉	/	/	检疫日期： 2020-9-15	恩诺沙星  484 μ g/kg  ≤100 μ g/kg	国家轻工业食 品质量监督检 测成都站	
54	/	/	绵阳仙海区 冯二鲜肉店	绵阳市仙海 区沉抗镇海 棠路10号	韭菜	散装	/	购进日期： 2020-9-15	腐霉利   0.38mg/kg  ≤ 0.2mg/kg	绵阳市产品质 量监督检验所	

55	/	/	开元综合市场何德秋	四川省绵阳市游仙区芙蓉巷10号开元综合市场内蔬菜摊位61、62号	韭菜	/	/	购进日期: 2020-9-16	腐霉利   0.48mg/kg  ≤ 0.2mg/kg	四川省中安检测有限公司	
56	/	/	江油市中坝街道大味餐饮店	四川省绵阳市江油市城区东大街顺辉购物广场1幢1楼13号	黄豆芽	/	/	购进日期: 2020-9-16	4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)  90.7 μg/kg   不得检出	国家轻工业食品质量监督检测成都站	
57	/	/	江油市中坝镇旺客来火锅店	江油市中坝镇西北巷1-8号太白大厦1栋1楼8号	美蛙	/	/	购进日期: 2020-9-16	恩诺沙星  425 μg/kg  ≤100 μg/kg	国家轻工业食品质量监督检测成都站	
58	/	/	科学城赵友清蔬菜摊	科学城花园市场第298号摊位	尖椒	散装	/	购进日期: 2020-9-28	镉(以Cd计)   0.11mg/kg  ≤ 0.05mg/kg	绵阳市产品质量监督检验所	
59	/	/	绵阳市游仙区艳萍鲜鱼店	四川省绵阳市游仙区沈家坝富乐综合市场内	乌鱼	/	/	购进日期: 2020-9-17	恩诺沙星  267 μg/kg  ≤100 μg/kg	四川省中安检测有限公司	
60	/	/	绵阳市涪城区成绵路市场吕春芳豆腐摊	绵阳市涪城区成绵路市场第25号摊位	黄豆芽	散装	/	购进日期: 2020-9-27	4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)   0.0944mg/kg   不得检出	绵阳市产品质量监督检验所	

61	/	/	科学城刘文军蔬菜摊	科学城花园市场第176号摊位	白芹菜	散装	/	购进日期: 2020-9-28	毒死蜱   0.095mg/kg  ≤ 0.05mg/kg, 氯氟氰 菊酯和高效氯氟氰 菊酯  0.80mg/kg   ≤0.5mg/kg	绵阳市产品质量 监督检验所	
62	/	/	科学城任华蓉蔬菜摊	科学城花园市场第231号摊位	白芹菜	散装	/	购进日期: 2020-9-28	氯氟氰菊酯和高效 氯氟氰菊酯   0.74mg/kg   ≤0.5mg/kg	绵阳市产品质量 监督检验所	
63	/	/	绵阳市涪城区临江生活服务区廖秀琼豆芽摊	绵阳市涪城区临江生活服务区第107号摊位	黄豆芽	散装	/	购进日期: 2020-10-15	4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸 计)  0.110mg/kg   不得检出	绵阳市产品质量 监督检验所	