

序号	样品名称	报告结论	规格型号	检验项目	生产单位	受检单位	受检单位地址	生产日期	商标
1	电动自行车	合格	TDT19015Z	车速限值, 制动性能, 整车质量, 两曲柄外侧面最大距离, 脚踏间隙, 提示音的车速值, 提示音声压级, 鸣号装置, 淋水涉水性能, 铭牌, 使用说明书	天津科林车业有限公司	邹平绿源电动车专卖店	滨州市渤海五路702号海得汽配装具机电城	T1903061803-0205 (批号)	/
2	电动自行车	合格	TDT119Z	车速限值, 制动性能, 整车质量, 两曲柄外侧面最大距离, 脚踏间隙, 提示音的车速值, 提示音声压级, 鸣号装置, 淋水涉水性能, 铭牌, 使用说明书	天津市特斯捷电动自行车有限公司	邹平绿源电动车专卖店	山东省滨州市滨城区渤海五路702号海得汽配装具机电城	2020-06-09	TEEC
3	电动自行车	合格	TDT002Z	车速限值, 制动性能, 整车质量, 两曲柄外侧面最大距离, 脚踏间隙, 提示音的车速值, 提示音声压级, 鸣号装置, 淋水涉水性能, 铭牌, 使用说明书	江苏宗申电动车有限公司	邹平小包车行	滨州市邹平市东升商城	2020-07-16	赛克
4	电动自行车	合格	TDT1133Z	车速限值, 制动性能, 整车质量, 两曲柄外侧面最大距离, 脚踏间隙, 提示音的车速值, 提示音声压级, 鸣号装置, 淋水涉水性能, 铭牌, 使用说明书	天津深铃科技发展有限公司	邹平骏驰摩托车经销有限公司	滨州市邹平市东升商城	2020.07.24	五星黑马
5	电动自行车	不合格	TDT03Z	车速限值, 制动性能, 整车质量, 两曲柄外侧面最大距离, 脚踏间隙, 提示音的车速值, 提示音声压级, 鸣号装置, 淋水涉水性能, 铭牌, 使用说明书	天津云野科技有限公司	邹平县乾坤车行	滨州市邹平市东升商城	2020-09-20	宗申
6	电动自行车	合格	TDT1130Z	车速限值, 制动性能, 整车质量, 两曲柄外侧面最大距离, 脚踏间隙, 提示音的车速值, 提示音声压级, 鸣号装置, 淋水涉水性能, 铭牌, 使用说明书	天津深铃科技发展有限公司	邹平县乾坤车行	山东省邹平市黛溪街道办事处东升商城北-27号	2020-08-23	台铃
7	电动自行车	合格	TDT020TZ	车速限值, 制动性能, 整车质量, 两曲柄外侧面最大距离, 脚踏间隙, 提示音的车速值, 提示音声压级, 鸣号装置, 淋水涉水性能, 铭牌, 使用说明书	天津英克莱畅通电动车有限公司	博兴县博昌街道顺利电动车经营部	滨州市邹平东升商城	2020-08-22	津王野
8	电动自行车	合格	TDT114Z	车速限值, 制动性能, 整车质量, 两曲柄外侧面最大距离, 脚踏间隙, 提示音的车速值, 提示音声压级, 鸣号装置, 淋水涉水性能, 铭牌, 使用说明书	天津世纪鸟电动车有限公司	博兴县博昌办事处宏伟车业	滨州市邹平东升商城	2020-05-30	台铃

9	电动自行车	合格	TDT107Z	车速限值, 制动性能, 整车质量, 两曲柄外侧面最大距离, 脚踏间隙, 提示音的车速值, 提示音声压级, 鸣号装置, 淋水涉水性能, 铭牌, 使用说明书	天津奥斯电单车业有限公司	博兴县博城四路大世界车行	山东省滨州市邹平县好生街道办事处新华村北首焦临路东侧	2020. 10. 15	奥起
10	电动自行车	合格	TDT1719Z-1	车速限值, 制动性能, 整车质量, 两曲柄外侧面最大距离, 脚踏间隙, 提示音的车速值, 提示音声压级, 鸣号装置, 淋水涉水性能, 铭牌, 使用说明书	天津比德文科技有限公司	博兴县博昌办事处晨阳电动车经营部	滨州市滨城区黄河二路600号南杨汽配城1号楼	2019-08-26	HUSCH
11	刹车片	合格	HS768ADT	摩擦性能、有害元素	潍坊埃锐制动系统有限公司	滨州优配智联汽车服务有限公司	滨州市北外环与205国道交叉口西1公里北外环路北	2020-09-02	加兰多
12	盘式刹车片	合格	德龙DA05	摩擦性能、有害元素	山东梁山耐驰汽车零部件有限公司	滨州市滨城区豪硕汽车配件销售中心	滨州市邹平市好生街道办事处新华村北首焦临路东侧	2019. 10. 15	奥起
13	汽车用制动器衬片	合格	D2105	摩擦性能、有害元素	山东永润汽车零部件有限公司	山东永润汽车零部件有限公司	滨城区渤海五路702号(海得汽配城)	2019年10月	耐驰
14	汽车用制动器衬片	合格	D905 RB322	摩擦性能、有害元素	山东荣邦汽配有限公司	山东百强汇汽配有限公司	博兴县博昌街道办事处博城四路	2020-08-26	英克莱
15	汽车用制动器衬片	合格	RB096	摩擦性能、有害元素	山东荣邦汽配有限公司	山东百强汇汽配有限公司	山东省滨州市博兴县博城四路34号	2019-09-03	世纪鸟
16	汽车用制动器衬片	合格	JL0004 D340-7335	摩擦性能、有害元素	潍坊埃锐制动系统有限公司	滨州市安掣汽配销售有限公司	滨州市博兴县博昌街道办事处博城四路西	2019-11-30	奥斯酷
17	汽车用制动器衬片	合格	D1953	摩擦性能、有害元素	山东永润汽车零部件有限公司	山东永润汽车零部件有限公司	山东省滨州市博兴县博昌办事处博城四路外贸公司沿街房	2020-09-10	比德文

18	柴油车用尿素溶液	合格	10kg/桶	尿素含量(质量分数), 密度(20℃), 折光率 $n_D^{20}$ , 碱度(以NH <sub>3</sub> 计)(质量分数), 缩二脲(质量分数), 醛类(以HCHO计), 不溶物, 磷酸盐(以PO <sub>4</sub> 计)	滨州卫达康工贸有限公司	滨州卫达康工贸有限公司	滨州市滨城区政府以北北外环北侧	2020-08-25	悦泰海龙
19	柴油发动机氮氧化物还原剂-尿素水溶液	合格	10kg/桶	尿素含量(质量分数), 密度(20℃), 折光率 $n_D^{20}$ , 碱度(以NH <sub>3</sub> 计)(质量分数), 缩二脲(质量分数), 醛类(以HCHO计), 不溶物, 磷酸盐(以PO <sub>4</sub> 计)	山东加兰多环保科技有限公司	山东大唐油气有限公司滨州第七加油站	山东省滨州市滨城区滨北办事处东丁村205国道东侧	2020-08-08	百景途
20	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32)	合格	10kg/桶	尿素含量(质量分数), 密度(20℃), 折光率 $n_D^{20}$ , 碱度(以NH <sub>3</sub> 计)(质量分数), 缩二脲(质量分数), 醛类(以HCHO计), 不溶物, 磷酸盐(以PO <sub>4</sub> 计)	山东奥兰素环保科技有限公司	山东奥兰素环保科技有限公司	山东省滨州市邹平市长山镇后尉村村北东尉集团西邻	2020-10-31	/
21	车用尿素净化液(AUS32)	合格	10kg/桶	尿素含量(质量分数), 密度(20℃), 折光率 $n_D^{20}$ , 碱度(以NH <sub>3</sub> 计)(质量分数), 缩二脲(质量分数), 醛类(以HCHO计), 不溶物, 磷酸盐(以PO <sub>4</sub> 计)	河北京脉科技有限公司	山东大唐油气有限公司滨州第七加油站	山东省滨州市博兴县吕艺镇镇政府驻地	2020-10-27	/
22	车用尿素溶液	合格	10L/桶	尿素含量(质量分数), 密度(20℃), 折光率 $n_D^{20}$ , 碱度(以NH <sub>3</sub> 计)(质量分数), 缩二脲(质量分数), 醛类(以HCHO计), 不溶物, 磷酸盐(以PO <sub>4</sub> 计)	山东金美途汽车用品有限公司	滨州市长岳石化有限公司	滨州高新区青田办事处永泰路1号园区服务中心519号	2020-10-20	卫达康
23	车用尿素水溶液	合格	10kg/桶	尿素含量(质量分数), 密度(20℃), 折光率 $n_D^{20}$ , 碱度(以NH <sub>3</sub> 计)(质量分数), 缩二脲(质量分数), 醛类(以HCHO计), 不溶物, 磷酸盐(以PO <sub>4</sub> 计)	山东京博众诚清洁能源有限公司	山东京博新能源控股发展有限公司第八十六加油站	山东省滨州市滨城区滨北镇秦董姜村东北角厂房	2020-07-09	/
24	车用尿素水溶液	合格	10kg/桶	尿素含量(质量分数), 密度(20℃), 折光率 $n_D^{20}$ , 碱度(以NH <sub>3</sub> 计)(质量分数), 缩二脲(质量分数), 醛类(以HCHO计), 不溶物, 磷酸盐(以PO <sub>4</sub> 计)	山东京博众诚清洁能源有限公司	山东京博众诚清洁能源有限公司	滨州高新区小营办事处大孙村	2020-10-08	宇蓝素
25	车用尿素水溶液	合格	10kg/桶	尿素含量(质量分数), 密度(20℃), 折光率 $n_D^{20}$ , 碱度(以NH <sub>3</sub> 计)(质量分数), 缩二脲(质量分数), 醛类(以HCHO计), 不溶物, 磷酸盐(以PO <sub>4</sub> 计)	滨州蓝宇汽车用品有限公司	滨州蓝宇汽车用品有限公司	滨城区渤海五路702号海得汽配装具城8号楼101铺	2020-06-11	/
26	车用尿素液	合格	10kg/桶	尿素含量(质量分数), 密度(20℃), 折光率 $n_D^{20}$ , 碱度(以NH <sub>3</sub> 计)(质量分数), 缩二脲(质量分数), 醛类(以HCHO计), 不溶物, 磷酸盐(以PO <sub>4</sub> 计)	景县晟科环保科技有限公司	中国石化销售股份有限公司山东滨州第七加油站	滨城区渤海五路702号海得汽配装具城8号楼101铺	2020-06-09	/

27	车用尿素液	合格	10kg/桶	尿素含量(质量分数), 密度(20℃), 折光率 $n_D^{20}$ , 碱度(以 $NH_4^+$ 计)(质量分数), 缩二脲(质量分数), 醛类(以HCHO计), 不溶物, 磷酸盐(以 $PO_4^{3-}$ 计)	滨州市依美嘉轩汽车用品有限公司	滨州市依美嘉轩汽车用品有限公司	山东省滨州市滨城区渤海五路702号海得汽配装具机电城6号楼102铺	2020-06-11	/
28	HZY4机动车辆制动液	合格	800g/桶 DOT4	运动黏度(-40℃), 平衡回流沸点(ERBP), pH值, 湿平衡回流沸点(WERBP), 运动黏度(100℃)	中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司	滨州市金田商贸有限公司	山东省滨州市滨城区北外环路359号	2020-07-31	/
29	刹车系统制动液	合格	1kg/桶 DOT4	运动黏度(-40℃), 平衡回流沸点(ERBP), pH值, 湿平衡回流沸点(WERBP), 运动黏度(100℃)	中国船舶重工集团公司第七一八研究所	滨州市安掣汽配销售有限公司	滨州市北外环与205国道交叉口西1公里北外环路北	2020-08-01	埃美克
30	合成型制动液	合格	1kg/桶 DOT4 HZY4	运动黏度(-40℃), 平衡回流沸点(ERBP), pH值, 湿平衡回流沸点(WERBP), 运动黏度(100℃)	张家港迪克汽车化学有限公司	山东百强汇汽配有限公司	滨州市滨城区渤海五路702号海得汽配装具机电城	2019-9-22	/
31	机动车制动液	合格	1kg/桶 DOT4	运动黏度(-40℃), 平衡回流沸点(ERBP), pH值, 湿平衡回流沸点(WERBP), 运动黏度(100℃)	辉门(中国)有限公司	滨城区鑫莱货运服务部	滨州市滨城区渤海五路702号海得汽配装具机电城	2020-10-20	/
32	机动车制动液	合格	1L/桶 DOT4/HZY4	运动黏度(-40℃), 平衡回流沸点(ERBP), pH值, 湿平衡回流沸点(WERBP), 运动黏度(100℃)	光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司	滨城区鑫莱货运服务部	滨州市滨城区渤海五路702号海得汽配装具机电城6号楼102铺	2020-7-18	AIRUI