

临沂市2020年市级板材专项监督抽查结果汇总表（生产领域）

序号	产品类别	产品名称	企业名称	商 标	规格型号	生产日期 或批号	抽查结 果	不合格项目	所在县区
1	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市金都板材有限公司	/	mm: 2440×1220×9	44119	合格	/	兰山区
2	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂杰旭木业有限公司	/	mm: 2440×1220×5	44106	合格	/	兰山区
3	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区迎禧板材厂	/	mm: 2440×1220×17	44113	合格	/	兰山区
4	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂汇森木业有限公司	/	mm: 2440×1220×3	44124	合格	/	兰山区
5	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区银港板材厂	/	mm: 2440×1220×16	44123	合格	/	兰山区
6	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂顺鑫木业有限公司	/	mm: 2440×1220×18	44123	合格	/	兰山区
7	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东峰泰木业有限公司	康贝德	mm: 2440×1220×12	44119	合格	/	兰山区
8	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东福达木业有限公司	欢乐熊	mm: 2440×1220×18	44124	合格	/	兰山区
9	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区元山板材厂	/	mm: 2440×1220×11	44116	合格	/	兰山区
10	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂南华木业有限公司	/	mm: 2440×1220×18	44124	合格	/	费县
11	建筑装饰装修材料	普通胶合板	费县鲁杰板材厂	/	mm: 2440×1220	44124	合格	/	费县
12	建筑装饰装修材料	普通胶合板	费县福沃木业有限公司	/	mm: 2440×1220×18	44124	合格	/	费县
13	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市瑞辰经贸有限公司	/	mm: 2440×1220×12	44124	合格	/	兰山区
14	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市森骏板材有限公司	/	mm: 2440×1220×16.5	44129	合格	/	兰山区
15	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区珺宇板材厂	/	mm: 2440×1220×4.5	44132	合格	/	兰山区
16	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区林开胶合板厂	/	mm: 2440×1220×9	44114	合格	/	兰山区
17	建筑装饰装修材料	普通胶合板	费县荣达板材厂	/	mm: 2440×1220×9	44125	合格	/	费县
18	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市华田木业有限公司	/	mm: 2440×1220×16	44120	合格	/	兰山区
19	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市东方福凯木业有限公司	/	mm: 2440×1220×15	44132	合格	/	费县
20	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂汇丰木业有限公司	/	mm: 2440×1220×9	44120	合格	/	兰山区
21	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面胶合板	山东吉承装饰材料有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.1.9	不合格	表面耐香烟灼烧	费 县
22	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面胶合板	费县千年森装饰板材厂	/	mm: 2440×1220×5	2020.3.25	不合格	表面耐香烟灼烧	费 县
23	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面胶合板	费县云峰莫干山装饰材料有限公司	/	mm: 2440×1220×5	2020	合格		费 县
24	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面胶合板	临沂市兰山区银港板材厂	/	mm: 2440×1220×16	2020.3.15	不合格	表面耐香烟灼烧	兰山区
25	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面胶合板	临沂市兰山区盈众板材厂	/	mm: 2440×1220×5.2	2020.3.18	不合格	表面耐香烟灼烧	兰山区
26	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面胶合板	山东峰泰巨匠木业有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.4.13	合格	/	兰山区
27	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面细木工板	韩师傅集成家居有限公司	韩师傅	mm: 2440×1220×17	2020.3.18	合格	/	兰山区
28	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面细木工板	山东正达工贸发展有限公司	/	mm: 2440×1220×17	2020.3.13	合格		兰山区
29	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面细木工板	临沂萧山金利源木业有限公司	/	mm: 2440×1220×17	2020.3.24	不合格	表面耐香烟灼烧	费 县
30	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面细木工板	山东威盛家具新材料有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.3.27	合格	/	兰山区
31	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面细木工板	山东慧迪自动化设备有限公司	/	mm: 2440×1220×17	2020.3.31	合格	/	兰山区
32	建筑装饰装修材料	浸渍胶膜纸饰面细木工板	山东千森木业集团有限公司	畔森	mm: 2440×1220×17	2020.4.2	合格	/	费 县
33	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂市兰山区君沂板材厂	/	mm: 2440×1220×3.0	2020.3.18	合格	/	兰山区
34	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂星泰木业有限公司	/	mm: 2440×1220×2.6	2020.3.20	合格	/	兰山区
35	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂亨德森木业有限公司	/	mm: 2440×1220×3.6	2020.3.30	合格	/	费 县

36	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	山东盛世宝利木业有限公司	/	mm: 2440×1220×3	2020.4.15	合格	/	兰山区
37	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂泰森木业有限公司	/	mm: 2440×1220×3	2020.3.31	合格	/	费县
38	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂泰杉木业有限公司	/	mm: 2440×1220×3.5	2020.4.3	合格	/	兰山区
39	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂豪盛木业有限公司	/	mm: 2440×1220×3	2020.4.3	合格	/	兰山区
40	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂市兰山区森友贴面板厂	/	mm: 2440×1220×3	2020.4.8	合格	/	兰山区
41	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂市兰山区海泉板材厂	/	mm: 2440×1220×3	2020.4.9	合格	/	兰山区
42	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂市高山木业有限公司	/	mm: 2440×1220×2.8	2020.4.10	合格	/	兰山区
43	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂市昌浩木业有限公司	/	mm: 2440×1220×3.0	2020.4.15	合格	/	兰山区
44	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂市魏龙木业有限公司	/	mm: 2440×1220×2.1	2020.4.15	合格	/	兰山区
45	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	山东恒瑞木业有限公司	/	mm: 2440×1220×2.5	2020.4.16	合格	/	兰山区
46	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂市兰山区新福木业板材厂	/	mm: 2440×1220×9	2020.4	合格	/	兰山区
47	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂鹏顺木业有限公司	/	mm: 2440×1220×15	2020.4.15	合格	/	高新区
48	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂市兰山区太年板材厂	/	mm: 2440×1220×3.0	2020.4.17	合格	/	兰山区
49	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂市兰山区淞川板材厂	/	mm: 2440×1220×2.6	2020.3.20	不合格	甲醛释放量	兰山区
50	建筑装饰装修材料	装饰单板贴面人造板	临沂市兰山区兴旺森板材加工厂	/	mm: 2440×1220×2.6	2020.4.6	不合格	甲醛释放量	兰山区
51	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东威盛家俱新材料有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.7.13	合格	/	兰山区
52	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东正达工贸发展有限公司	/	mm: 2440×1220×5	2020.7.13	合格	/	兰山区
53	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东衡美木业有限公司	/	mm: 2440×1220×5	2020.7.13	合格	/	兰山区
54	建筑装饰装修材料	普通胶合板	费县探沂镇俊民木工板厂	/	mm: 2440×1220×5.5	2020.7.15	合格	/	费县
55	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东鲁峰朝阳木业有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.7.17	合格	/	费县
56	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂阳光木业有限公司	/	mm: 2440×1220×9	2020.7.16	合格	/	兰山区
57	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂大富木业有限公司	/	mm: 2440×1220×7	2020.6.28	合格	/	兰山区
58	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂瑞庆木业有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.7.13	合格	/	兰山区
59	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区大正板材厂	/	mm: 2440×1220×6	2020.7.10	不合格	胶合强度	兰山区
60	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市泉金木业有限公司	/	mm: 2440×1220×17	2020.7.21	合格	/	兰山区
61	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂天财木业有限公司	/	mm: 2440×1220×15	2020.7.6	合格	/	兰山区
62	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市群豪木制品厂	/	mm: 2440×1220×9	2020.7.10	合格	/	兰山区
63	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区隆丰木业板材厂	/	mm: 2440×1220×5	2020.7.5	合格	/	兰山区
64	建筑装饰装修材料	普通胶合板	费县探沂镇红太阳木业有限公司	/	mm: 2440×1220×15	2020.7.18	合格	/	费县
65	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市信诚木业制品总厂	/	mm: 2440×1220×3	2020.7.18	合格	/	费县
66	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区国毅板材厂	/	mm: 2440×1220×5	2020.7.13	合格	/	兰山区
67	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东福泽木业有限公司	/	mm: 2440×1220×17	2020.7.21	合格	/	费县
68	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区大岭镇宏达木业制品	/	mm: 2440×1220×4.2	2020.7.5	合格	/	兰山区
69	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂有安板材有限公司	/	mm: 2440×1220×3	2020.8.1	合格	/	兰山区
70	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂九鼎木业有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.7.29	合格	/	费县
71	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市魏昌木业有限公司	/	mm: 2440×1220×3	2020.8.6	合格	/	兰山区
72	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区滕林三合板厂	/	mm: 2440×1220×5	2020.8.2	合格	/	兰山区
73	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂中鑫森木业有限公司	/	mm: 2440×1220×5	2020.8.6	合格	/	费县
74	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂三象木业有限公司	/	mm: 2440×1220×8	2020.7.12	合格	/	费县

75	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东罗格木业有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.7.15	合格	/	费县
76	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东天诚木业有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.8.6	合格	/	费县
77	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东宏升木业有限公司	/	mm: 2440×1220×8	2020.8.10	合格	/	兰山区
78	建筑装饰装修材料	普通胶合板	韩师傅集成家居有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.8.15	合格	/	兰山区
79	建筑装饰装修材料	普通胶合板	费县奥翔板材厂	/	mm: 2440×1220×12	2020.7.26	合格	/	费县
80	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂强盛木业有限公司	/	mm: 2440×1220×15	2020.8.16	合格	/	费县
81	建筑装饰装修材料	普通胶合板	费县得顺木业有限公司	/	mm: 2440×1220×5	2020.8.8	合格	/	费县
82	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市大青山木业有限公司	/	mm: 2440×1220×15	2020.8.16	合格	/	费县
83	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区欢庆板厂	/	mm: 2440×1220×2	2020.8.29	合格	/	兰山区
84	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区德久板材厂	/	mm: 2440×1220×15	2020.8.20	合格	/	兰山区
85	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东鹰腾木业有限公司	/	mm: 2440×1220×16	2020.8.20	合格	/	兰山区
86	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区成鑫利木业有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.8.20	合格	/	兰山区
87	建筑装饰装修材料	普通胶合板	费县祥荣板材厂	/	mm: 2440×1220×9	2020.8.25	合格	/	费县
88	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂鲁发木业有限公司	/	mm: 2440×1220×4.5	2020.8.28	合格	/	费县
89	建筑装饰装修材料	普通胶合板	山东福茂装饰材料有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.8.18	合格	/	兰山区
90	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂佳和木业有限公司	/	mm: 2440×1220×12	2020.8.31	合格	/	兰山区
91	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区名枫胶合板厂	/	mm: 2440×1220×2.5	2020.9.1	合格	/	兰山区
92	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂凯宏家具有限公司	/	2440mm×1220mm×1.8	2020.9.8	合格	/	兰山区
93	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区彬友多层板厂	/	2440mm×1220mm×9mm	2020.9.1	合格	/	兰山区
94	建筑装饰装修材料	普通胶合板	费县鸿林树板材厂	/	2440mm×1220mm×9mm	2020.9.3	合格	/	费县
95	建筑装饰装修材料	普通胶合板	费县凯鑫利木业有限公司	/	2440mm×1220mm×18mm	2020.9.8	合格	/	费县
96	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂山大木业有限公司	/	2440mm×1220mm×18mm	2020.8.20	合格	/	费县
97	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市前丰板材厂	/	2440mm×1220mm×12mm	2020.8.30	合格	/	兰山区
98	建筑装饰装修材料	普通胶合板	费县鸿福佳木业有限公司	/	2440mm×1220mm×15mm	2020.9.6	合格	/	费县
99	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂华盛永彬木业有限公司	/	2440mm×1220mm×12mm	2020.9.5	合格	/	费县
100	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区天地和木业厂	/	2440mm×1220mm×18mm	2020.9.4	合格	/	兰山区
101	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂群祥木业有限公司	/	2440mm×1220mm×3mm	2020.8.15	合格	/	兰山区
102	建筑装饰装修材料	普通胶合板	临沂市兰山区恒通木业板材厂	/	2440mm×1220mm×5mm	2020.8.30	合格	/	兰山区
103	建筑装饰装修材料	细木工板	山东威盛家俱新材料有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.7.13	合格	/	兰山区
104	建筑装饰装修材料	细木工板	临沂市森骏板材有限公司	/	mm: 2440×1220×16.5	2020.7.15	合格	/	兰山区
105	建筑装饰装修材料	细木工板	临沂市超峰板材厂	/	mm: 2440×1220×17	2020.7.10	合格	/	兰山区
106	建筑装饰装修材料	细木工板	临沂市信诚木业制品总厂	/	mm: 2440×1220×17	2020.7.26	合格	/	费县
107	建筑装饰装修材料	细木工板	山东福泽木业有限公司	/	mm: 2440×1220×17	2020.7.23	合格	/	费县
108	建筑装饰装修材料	细木工板	韩师傅集成家居有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.8.15	合格	/	兰山区
109	建筑装饰装修材料	细木工板	山东福茂装饰材料有限公司	福猫	mm: 2440×1220×17	2020.8.17	合格	/	兰山区
110	建筑装饰装修材料	细木工板	临沂豪马木业有限公司	/	mm: 2440×1220×18	2020.8.5	合格	/	高新区