

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流(%)		电源连接和外部软线(最小)(mm ²)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	多功能电暖炉	福泉市贵鼎电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处工业园区4号标准厂房	GD-FJ2500W	贵鼎	2020-10-10	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 发热, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 耐潮湿, 泄漏电流和电气强度, 非正常工作, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 爬电距离, 电气间隙, 固体绝缘	合格	---	---	-10%~+5%	-1	1.5	1.5
2	多功能电暖炉	贵州省瓮安县安华电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇经济开发区农民工创业园	AJH	黔广	2020-10-14		合格	---	---	-10%~+5%	-9	1.5	1.6
3	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	安顺市丰泽电器厂	贵州省安顺市西秀区帆布厂	FZ-BMJ	先科金	2020-10-09		合格	---	---	-10%~+5%	-6	1.5	1.5
4	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	贵州美诚凯辉电器制造有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园二期规划区02-29	MC-QN-N	图形商标(美焱)	2020-08-01		合格	---	---	-10%~+5%	3	1.5	1.5
5	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	贵州富航电器有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园龙腾路	FH-18B	富航	/		合格	---	---	-10%~+5%	-9	1.5	1.5
6	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	铜仁市碧江区炬暖电器有限公司	贵州省铜仁市碧江区新区中小企业产业园30号	JN-FJ	贵暖	2020-09-25		合格	---	---	-10%~+5%	-5	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流(%)		电源连接和外部软线(最小)(mm ²)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
7	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	铜仁市隆炬电器有限公司	贵州省铜仁市高新技术开发区大兴街武陵大道旁	LJ-SSFJ	义均	2020-10-10	对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘	合格	---	---	-10%~+5%	5	1.5	1.5
8	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	贵州鑫鸿发电电子有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园宏鑫创业园	QG-FZ	黔贵	2020-10-08		合格	---	---	-10%~+5%	2	1.5	1.5
9	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州莱喜智能科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县基长新区(工业园区)	LXZN-SJ-919BSE8	息烽炉霸	/		合格	---	---	-10%~+5%	-7	1.5	1.5
10	室内加热器与灶台的组合器具(红外线多功能取暖桌)	贵州省筑光电器有限公司	贵州省贵阳市白云区都拉乡冷水村	ZG-CJ	筑光	2020-10-22		合格	---	---	-10%~+5%	5	1.5	1.5
11	多功能电暖炉	贵州聚能艾佳电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濠江街道长田工业区C区	JNAJ-G-SJCJ-C2000W	聚能艾佳	2020-09-19		合格	---	---	-10%~+5%	-5	1.5	1.5
12	多功能电暖炉	贵州航火电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县行将街道长田工业园区	RW-60BCT-SJ-IB 1280×650	航火	2020-10-19		合格	---	---	-10%~+5%	5	1.5	1.5
13	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	贵州省都匀市美炬电器有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市甘塘工业园	MJ-CJ	美炬	2020-08-05		合格	---	---	-10%~+5%	2	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流(%)		电源连接和外部软线(最小)(mm ²)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
14	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州一均电器有限公司长顺分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区	YJ-FL25X20	一均	2020-10-19	对触及带电部件的保护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘	合格	---	---	-10%~+5%	-5	1.5	1.5
15	灶台和室内加热器组合器具(多功能台式电暖桌)	贵州黔富航实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺开发区4号厂房	FH88 2800W	黔富航	2020-10-20		合格	---	---	-10%~+5%	-9	1.5	1.5
16	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	义龙新区家源隆电器厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木陇街道办红星工业园区内	HM-B1	贵之缘	2020-09-24		合格	---	---	-10%~+5%	-3	1.5	1.6
17	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	兴义市云炬电器厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村纬二路九头坡	YJ-FJ	云炬	2020-10-03		合格	---	---	-10%~+5%	1	1.5	1.5
18	多功能取暖桌(室内加热器与灶台的组合器具)	兴义市宏圣取暖桌组装厂	兴义市木贾办木贾社区老酒厂4号仓库	HS-BMJ	宏圣	2020-10-21		合格	---	---	-10%~+5%	-10	1.5	1.5
19	灶台和室内加热器组合器具(多功能台式电暖桌)	兴义市鑫龙炉具厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东街道办事处洒金工业园区	XL-2600B	煜隆	2020-07-10		合格	---	---	-10%~+5%	-3	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流(%)		电源连接和外部软线(最小)(mm ²)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
20	多功能电暖桌(室内加热器和灶台的组合器具)	兴义佳明电器有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办活跃村合兴煤厂内	JM-CJ	冬月情	2020-10-16	对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘	合格	---	---	-10%~+5%	+2	1.5	1.6
21	航天牌多功能调温电暖炉	遵义航天电器有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区东南大道东侧	HT3000-DT-MH01	航天	2020-10-01		合格	---	---	-10%~+5%	4	1.5	1.5
22	远红外多功能取暖电炉(室内加热器与灶台的组合器具)	遵义雪阳电器有限公司	贵州省遵义市播州区八里社区新建组	XY-FJ	雪阳	2020-07-02		合格	---	---	-10%~+5%	-7	1.5	1.6
23	多动能电暖炉(室内加热器与灶台组合器具)	遵义市播州区新盘石电器有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道火车站社区长征路13号(原烟草公司库房)	PS-FZA	盘石	2020-10-17		合格	---	---	-10%~+5%	-4	1.5	1.6
24	室内加热器与灶台组合器具(多功能电暖炉)	贵州火焰山电器股份有限公司	贵州省遵义市播州区龙泉路9号	HYS19GTD30A01	火焰山	2020-06		合格	---	---	-10%~+5%	-6	1.5	1.5
25	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	遵义遵焰电器有限公司	贵州省遵义市新蒲新区虾子镇新田路弘年科技园6栋第1层1号	ZY-F5	遵焰	2020-10-27		合格	---	---	-10%~+5%	2	1.5	1.5
26	多功能电暖桌	贵州安顺优佳乐电器有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇石板村	YJL-F801A	富焱	2020-01		合格	---	---	-10%~+5%	-8	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流(%)		电源连接和外部软线(最小)(mm ²)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
27	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州安顺鑫黔胜电器有限责任公司	贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇石板新村飞爆物流园内B6号厂房	XQS-FJ	黔程焰	2020-09-28	对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘	合格	---	---	-10%~+5%	-6	1.5	1.6
28	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州欧工世家电器有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区黄果树(川渝)电商产业园	SJ-YL-TH	欧工	2020-10-26		合格	---	---	-10%~+5%	-7	1.5	1.5
29	室内加热器和灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州安顺黔顺电器有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区中小企业孵化园内	QS-C-BM	黔顺	2020-10-24		合格	---	---	-10%~+5%	-6	1.5	1.5
30	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	安顺锐力电器有限公司	贵州省安顺市轿子山镇孙家庄村路口	RW-FJ	吕王牌	2020-10-27		合格	---	---	-10%~+5%	-1	1.5	1.5
31	灶台和室内加热器组合器具(多功能电暖炉)	贵州安顺合聚黔兴电器有限公司	贵州省安顺市西秀区两所屯村	QX80-518WZ	黔兴	2020-10		合格	---	---	-10%~+5%	-10	1.5	1.5
32	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州安顺凯美鑫电器有限公司	贵州省安顺市西秀区华西办二桥村捷运众物流园	KMX-FJ	凯美鑫	2020-10-28		合格	---	---	-10%~+5%	4	1.5	1.5
33	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	安顺市西秀区安吉示电器厂	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭村长坡	AJS-D-SJ	美焱	2020-10-26		合格	---	---	-10%~+5%	2	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流(%)		电源连接和外部软线(最小)(mm ²)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
34	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖桌)	贵州黔中福电器有限公司	贵州省安顺市西秀区大水沟家居市场厂房	QZF-D-BMJ	欧派克	2020-10-23	对触及带电部件的保护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离,电气间隙,固体绝缘	合格	---	---	-10%~+5%	-7	1.5	1.5
35	热环境智能取暖器(室内加热器与灶台的组合器具)	贵州富巨炉具有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区西南环路西段699(中曹司大桥旁)	FJ-FB24YF01	富炬	2020-09-22		合格	---	---	-10%~+5%	-9	1.5	1.5
36	灶头和室内加热器组合器具	六盘水康鑫家用电器厂	贵州省六盘水市钟山区金水大道源禧五金机电市场A馆三层	CJ-D2	康鑫诺	2020-08-23		合格	---	---	-10%~+5%	-3	1.5	1.6
37	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	贵州名高电器科技有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区仓储物流加工园C4栋2层	MG-CJ	全聚福	2020-10-26		合格	---	---	-10%~+5%	-8	1.5	1.5
38	室内加热器与灶台的组合器具	六盘水永康金属实业有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红桥路红山段	YK-FJ	冬欢	2020-10-26		合格	---	---	-10%~+5%	-3	1.5	1.5
39	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	贵州省六盘水市育均电器有限公司	贵州省六盘水市钟山开发区红桥新区凉山北路(消防中队旁)	YT-BMJ	义均	2020-10-01		合格	---	---	-10%~+5%	-4	1.5	1.5
40	室内加热器和灶台的组合器具	贵州暖宜泰电器有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇和平经济开发区10号楼3层	NYT-2019	千驰	2020-10-20		合格	---	---	-10%~+5%	5	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流 (%)		电源连接和外部软线 (最小) (mm ²)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
41	室内加热器 (多功能电暖炉)	遵义宝景源科技有限公司	贵州省遵义市汇川区团泽镇高台村 (国营3407厂内)	BJY-SJ-W	宝景源	2020-09-25	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 发热, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 耐潮湿, 泄漏电流和电气强度, 非正常工作, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 爬电距离, 电气间隙, 固体绝缘	合格	---	---	-10%~+5%	2	1.5	1.5
42	室内加热器与灶台的组合器具 (家居取暖桌)	贵州雪中情电器制造有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园区开发大道198号	DX-CB25HX	雪中情	2020-10-12		合格	---	---	-10%~+5%	-4	1.5	1.5
43	室内加热器与灶台的组合器具 (多功能电暖炉)	贵阳花溪光洪电器厂	贵阳市花溪区石板井村三组弯头自建房	GH-SJ	鸿炬	2020-06		合格	---	---	-10%~+5%	-9	1.5	1.5
44	多功能电暖炉 (室内加热器)	贵州奇炬电器厂	贵州省贵阳市花溪区溪北社区养牛村高坡脚	QJ-3000D	奇炬	2020-03		合格	---	---	-10%~+5%	-7	1.5	1.5
45	多功能取暖电炉 (室内加热器和灶台的组合器具)	贵阳宏烽电器有限公司	贵州省贵阳市花溪区北办事处上水村	HF-SJ-A	宏烽阳光之家	2020-10-06		合格	---	---	-10%~+5%	4	1.5	1.5
46	取暖器和电灶组合器具 (多功能电暖桌)	贵州美诚电器有限公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处循环工业园内	MC-01	美诚	2020-06-28		不合格	接地措施: 接地端子的夹紧装置未充分固定	接地措施: 接地端子的夹紧装置应充分固定, 以防止意外松动	-10%~+5%	-1	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流 (%)		电源连接和外部软线 (最小) (mm ²)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
47	多功能电暖炉 (室内加热器)	遵义市炬人电器有限公司	贵州省绥阳县经济技术开发区四号路 (遵义市风华电器有限责任公司厂房内)	JR-MJ-MZ	天赐义阳	2020-05-13	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 发热, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 耐潮湿, 泄漏电流和电气强度, 非正常工作, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 爬电距离, 电气间隙, 固体绝缘	不合格	输入功率和电流 (总功率): +25%	输入功率和电流 (总功率): -10% ~ +5%	-10% ~ +5%	25	1.5	1.5