

贵州省市场监管局2020年流通领域电热水壶产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电水壶	铜仁市万山区创一家店	贵州省铜仁市万山区万山镇新车站	SU00R	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世界西街3号	SW-15S01B	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
2	电热水壶	黔东南州康杰电器有限公司	贵州省黔东南州凯里文化北路东门景园一层7号门面	万达利	廉江市金亨电器厂	广东省廉江市黄泥塘工业区	JT-1525A	2019/03/23	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
3	电热水壶	铜仁市碧江区钢厂超市	贵州省铜仁市碧江区锦鸿惠园门面	Gerli de 格来德	江苏省格来德净水科技有限公司	淮安市淮阳区广州路599号	D1017A	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
4	电热水壶	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1522	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
5	电热水壶	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-H415E2	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热水壶产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	不锈钢电热水壶	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区中路太阳商业广场	极陶	极陶家居用品(江苏)有限公司	盐城市区国飞尚城G区联鑫购物广场幢1134室(5)	JT-S18S01A	2020/02/28	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
7	电水壶	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区中路太阳商业广场	15KU	中山市顺电电子有限公司	中山市南头镇升平北路71号	SH-01	2020/05/26	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
8	电水壶	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	龙力	广东龙力电器有限公司	广东省廉江市经济开发区龙华大道	LL-8801	2019/01/05	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
9	电水壶	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	龙力	广东龙力电器有限公司	广东省廉江市经济开发区龙华大道	LL-8602	2019/01/08	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
10	电水壶	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	龙力	广东龙力电器有限公司	广东省廉江市经济开发区龙华大道	LL-8019A	2018/11/05	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热水壶产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	电水壶	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	龙力	广东龙力电器有限公司	广东省廉江市经济开发区龙华大道	LL-8030	2019/01/05	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
12	电热水壶	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	苏兰	广东苏兰电器有限公司	广东中山市东凤镇东海五路88号	SL-H3006	2019/01/11	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
13	电热水壶	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	MAZLIBA松桥	江苏松桥电器有限公司	江苏省南京市鼓楼区山西路7号	MK-MS11701F	2019/01/11	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
14	电热水壶	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	whirlpool惠而浦	苏宁智能终端有限公司	南京市六合区雄州街道王桥路59号雨庭广场	WEK-MS1712X	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
15	电热水壶	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	Midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-GE-1513	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热水壶产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	电热水壶	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	Midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1511	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
17	电热水壶	兴义市启源电器经营部	兴义市木贾办东贡庄区木贾物流域B区12栋116号	龙集	广东龙集电器有限公司	广东省廉江市九州江大道中26号	LJ-8815	2019/01/30	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
18	电热水壶	黔西南州兴义市华荣百货经营部	黔西南州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流域D区1栋115号	湛宝	湛江市湛宝电器有限公司	广东省湛江市龙头镇叶东湛宝电器工业园	GF-18C	2020/03/09	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
19	电热水壶	黔西南州兴义市华荣百货经营部	黔西南州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流域D区1栋115号	湛宝	湛江市湛宝电器有限公司	广东省湛江市龙头镇叶东湛宝电器工业园	GF-18B	2019/03/08	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
20	电热水壶	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化路东门景园一层7号门面	万利达	广东正鸿泰电器有限公司	广东省廉江市开发区龙华3路2号	ZHT-908A	2020/03/12	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热水壶产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	电水壶	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化路东门景园一层7号门面	浩特	广东浩特电器有限公司	广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城	HTKS-1815GB	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
22	电热水壶	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化路东门景园一层7号门面	浩特	广东浩特电器有限公司	广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城	HTKS-1815B	2020/04/27	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
23	电热水壶	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化路东门景园一层7号门面	龙王	广东龙王电器有限公司	广东省廉江市九州江开发区廉吉北路107号	LW-9011-20	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
24	电热水壶	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化路东门景园一层7号门面	万利达	广东正鸿泰电器有限公司	广东省廉江市开发区龙华3路2号	ZHT-701	2020/03/04	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
25	电水壶	贵州合力超市采购有限公司毕节分公司	贵州省毕节市七星关区市西办事处草海大道翠西社区创美世纪城2号地块	粤强	广东粤强电器有限公司	廉江市龙塘路（廉江市达得化工有限公司内）	YQ812	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热水壶产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	电热水壶	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化路东门景园一层7号门面	龙王	广东龙王电器有限公司	广东省廉江市九洲江开发区廉吉北路107号	LW-9020-18	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
27	电热水壶	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-TM1502	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
28	电热水壶	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园内	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达六工业园	RSD-8152	2019/12/15	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
29	电热水壶	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1705	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
30	电热水壶	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园内	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-YS12COLOUR101	/	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热水壶产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	玻璃电热水壶	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	极陶	极陶家居用品(江苏)有限公司	盐城市区国飞尚城G区联鑫购物广场幢1134室C5	JT-S18BL01A	2020/04/22	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
32	电热水壶	铜仁市万山区乐旺超市	贵州省铜仁市万山区茶店办事处街上	PESKO E 半球	廉江市湛力电器有限公司	廉江市石岭镇禾斜角村刘庄加油站西边	ZL-520	2018/12/08	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.44mm ²	电源连接和外部软线≥0.75mm ²	/
											载流导线比接地导线后绷紧	接地措施:载流导线应比接地导线先绷紧	
33	高端智能电热水壶	六枝特区兴成家电销售部	贵州省六盘水市六枝特区跃进路	苏兰	广东苏兰电器有限公司	广东中山市东凤镇东海五路88号	SL-H8008	/	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.28mm ²	电源连接和外部软线≥0.75mm ²	/
34	电热水壶	六枝特区兴成家电销售部	贵州省六盘水市六枝特区跃进路	PSEAK CE	廉江市石岭华膳堂电器厂	广东省廉江市石岭镇石岭开发区	HST-1515	2019/05/18	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	-16%	输入功率和电流:偏差-10%~+5%	/
35	电热水壶	铜仁市碧江区好多多电器店	铜仁市碧江区中华	新韶光	湖南新韶光电器有限公司	高新技术产业	NSG-DB18-1	2019/02/09	标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.58mm ²	电源连接和外部软线	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热水壶产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	电热水壶	铜仁市碧江区划得来五金店	贵州省铜仁市碧江区中华路	浩福特	广东浩福特电器有限公司	广东省廉江市廉港公路三星工业园内	HFT-8801B	2019/07/07	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.63mm ²	电源连接和外部软线	/
37	电热水壶	铜仁市碧江区划得来五金店	贵州省铜仁市碧江区中华路	浩福特	广东浩福特电器有限公司	广东省廉江市廉港公路三星工业园内	HFT-8801C	2019/12/04	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.38mm ²	标志和说明、电源连接和外部软线	/
38	电热水壶	铜仁市碧江区钢厂超市	贵州省铜仁市碧江区锦鸿嘉园门面	llaie1	湛江市鑫多美电器有限公司	廉江市石城镇上县村（廉江市示范场侧）厂房	XDM-15-18A	2020/04/13	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.44mm ²	电源连接和外部软线	/
39	高端智能电热水壶	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	苏兰	广东苏兰电器有限公司	广东中山市东凤镇东海五路88号	SL-H3007	2019/02/23	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.50mm ²	电源连接和外部软线	/
40	电热水壶	黔西南州兴义市华荣百货经营部	黔西南州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流D区1栋115号	万利达	汕头市万能实业有限公司/广东金盛电器有限公司	廉江市廉港公路距城区3.8km东侧	JS-8801F	2020/08/22	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.41mm ²	电源连接和外部软线	/