

贵州省市场监管局2020年流通领域室内加热器产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	室内加热器	六枝德成商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区人民路44号	先锋	宁波先锋电器制造有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	DNF-N3	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
2	电暖器	凯里市泰安电器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路13号	格力	珠海格力电器股份有限公司	广东省珠海市前山金鸡西路	NSL-9	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
3	电暖器	凯里市泰安电器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路13号	格力	格力电器(中山)小家电制造有限公司	广东省中山市民众镇民众工业大道	NSJ-8	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
4	电暖器	凯里市泰安电器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路13号	格力	珠海格力电器股份有限公司	广东省珠海市前山金鸡西路	NSJ-10a	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
5	电暖器	凯里市泰安电器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路13号	格力	珠海格力电器股份有限公司	广东省珠海市前山金鸡西路	NST-8	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域室内加热器产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	电暖器	凯里市泰安电器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路13号	格力	珠海格力电器股份有限公司	广东省珠海市前山金鸡西路	MTFD-18-WG	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
7	室内取暖器	德江县好乐购购物广场	德江县煎茶镇老粮站	YANGZI 扬子	慈溪市科健电器有限公司	/	NSB-150	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
8	取暖器	安龙县飞飞电器厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招提街道办事处金龙小区南明大道	先科	宁波川格电器有限公司	慈溪市附海镇海宴庙村东海村	NSB-125	2018/10/16	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
9	台式PTC暖风机	安龙县美春佳用百货店	安龙县招提街道办事处金龙小区南明大道	辰锋	慈溪市帅格电器厂	浙江省慈溪市掌起工业园区	XZ-NSB-150Q	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
10	室内加热器与灶台组合器具(多功能电暖桌)	七星关区长美家电经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道茶亭浙商城E区1136-1140号	中焱	贵州中焱科技有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟工业园区开发大道198号	ZE13-H/DX-CB757S8L	2020/09/24	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域室内加热器产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	室内加热器与灶台组合器具（多功能电暖桌）	七星关区长美家电经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道茶亭浙商城E区1136-1140号	中焱	贵州中焱科技有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟工业园区开发大道198号	ZF02/DX-BB25B19	2020/08/05	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
12	室内加热器与灶台的组合器具（多功能电暖桌）	七星关区新印电器经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道办浙商城E区1003号门面	雪中情	贵州雪中情电器制造有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园开发大道198号	SCT-CB25HX5	2020/09/27	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
13	室内加热器与灶台的组合器具（多功能电暖炉）	七星关区新印电器经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道办浙商城E区1003号门面	一均牌	贵州一均电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区	YJ-CL25P20	2020/09/14	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
14	热环境智能取暖器	七星关区双海家电经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道办草海大道浙商城E区E1009-1011、E1068-1070/E1104-1106	FUJU富炬	贵州富炬炉具有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区西南环路西段699号（中曹司大桥旁）	FJ-LG30FLWD	2020/09/18	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
15	室内加热器与灶台组合器具（多功能电暖炉）	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座P11号门面	炉子王	中山市雅牌电器有限公司	中山市黄圃镇兴圃大道中171号马新物流储运有限公司B5-02号	YPF-001	2020/10/12	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域室内加热器产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	室内加热器与灶台组合器具（家居取暖桌）	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座P11号门面	雪中情	贵州雪中情电器制造有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园开发大道198号	SCT-FA20F10	2020/10/15	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
17	室内加热器与灶台的组合器具（家居取暖桌）	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座P11号门面	雪中情	贵州雪中情电器制造有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园开发大道198号	DX-CB25HX	2020/07/27	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
18	室内加热器与灶台组合器具（多功能电暖炉）	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座P11号门面	炉子王	中山市雅牌电器有限公司	中山市黄圃镇兴圃大道中171号马新物流储运有限公司B5-02号	YPS-001AJG	2020/10/13	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
19	室内加热器与灶台的组合器具（家居取暖桌）	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座P11号门面	雪中情	贵州雪中情电器制造有限公司	贵州省经济技术开发区小孟工业园开发大道198号	XZQ-BB25B19	2020/07/04	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
20	室内加热器	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	骆驼	慈溪市航佳电器有限公司	/	NSB-100	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.41mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.75 mm ²	/
											无接地	应有接地措施	

贵州省市场监管局2020年流通领域室内加热器产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	室内加热器	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	图形商标	慈溪市宏诺电器厂	慈溪市附海工业区	NSB-200	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	不符合	电源连接和外部软线：软缆入口应带有衬套	/
											不符合	螺钉和连接：自攻螺钉可以用来提供接地连续性的连接	/
22	室内加热器	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	图形商标	慈溪市安吉电器有限公司	慈溪市附海工业开发区	MSB-200	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	11.5%	输入功率和电流：总功率偏差+5%~-10%	/
											无相应说明	标志和说明	/
23	室内加热器	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	图形商标(扬子)	滁州扬子华美电器有限公司/慈溪市航佳电器厂	/	NSB-90	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.32mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.75 mm ²	/
											无接地	应有接地措施	/
24	踏运取暖器	德江县永飞电器经营部	德江县煎茶镇中街	图形商标(踏运)	湖南永踏运电器电线有限公司	湖南省邵阳市新宁县永安工业园	NSB-80	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.41mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.75 mm ²	/
											+35%	输入功率和电流：总功率偏差+5%~-10%	/
		德江县永			贵州省金	贵州省凯里			标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮		0.25mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.75 mm ²	

贵州省市场监管局2020年流通领域室内加热器产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	取暖器	飞电器经营部	德江县煎茶镇中街	海心焰	诺电器有限公司	市炉碧经济开发区	JN-100	/	湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	无接地	应有接地措施	/
26	室内取暖器	德江县好乐购物广场	德江县煎茶镇老粮站	YANGZI 扬子	慈溪市科健电器有限公司	/	NSB-200	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	-21%	输入功率和电流：总功率偏差+5%~-10%	/
											无防护	对触及带电部件的防护：器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护	
27	辐射式取暖器	张有德 (522328600055478)	安龙县新安镇金龙市场	欧亚	慈溪市附海欧亚电器厂	浙江省宁波市慈溪市附海工业园	NSB-100	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.11mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.75 mm ²	/
28	时尚台式PTC暖风机	安龙县美春佳用百货店	安龙县招提街道办事处金龙小区南明大道	骆驼	江苏骆驼电气公司/慈溪市天池净水设备有限公司	苏州市横泾栋路1号	ZG-NSB-1500	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	无符号	标志和说明：标出II类结构的符号	/
29	室内加热器	安龙县俊发百货店	安龙县招提街道办事处大坪加油站对面主街道门面	桂花	慈溪市新浦南海电器厂	慈溪市新浦镇洋龙开发区	NSB-200	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.26mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.75 mm ²	/
											+8%	输入功率和电流：总功率偏差+5%~-10%	

贵州省市场监管局2020年流通领域室内加热器产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	台式PTC暖风机	安龙县小彩文具超市招提店	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招提街道办事处金龙小区文明大道	图形商标(帅格)	慈溪市帅格电器厂	浙江慈溪市掌起工业园区	XZ-NSB-180B	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	-15%	输入功率和电流：总功率偏差+5%~-10%	/