

# 贵州省市场监管局2020年流通领域 移动电源 产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	无线移动电源	开阳县金广通通讯器材经营部	贵州省贵阳市开阳县城关镇金都城市广场1-2号	图形商标	SUOMO(索慕)科技有限公司	深圳市福田区华强北振兴路205栋商务中心大厦	P68W	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
2	华为快充移动电源	凯里市新大地通讯店	贵州省黔东南州苗族侗族自治州凯里市韶山北路8号中兴城市广场B-1-6号	HUAWEI	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	CP11QC	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
3	便携迷你移动电源	六枝特区源平通讯店	贵州省六盘水市六枝特区那平路(夜郎大厦一楼)	图形商标 (TECLAST)	广州商科信息科技有限公司	广州市天河区华夏路50号	R10-B	2019/10/18	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
4	小米移动电源2	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	小米通讯技术有限公司/江苏紫米电子技术有限公司(小米生态链企业)	江阴市澄江中路159号A913	PLM10ZM	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
5	小米移动电源3	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	小米通讯技术有限公司/江苏紫米电子技术有限公司(小米生态链企业)	江阴市澄江中路159号A913	PLM13ZM	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
6	迷你充电宝(移动电源)	铜仁市万山区陈庄华全网通手机卖场	贵州省铜仁市万山大坪街上	ARUN海陆通	东莞市海陆通实业有限公司	广东省东莞市黄江镇长龙村新风街18号	MINI3	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域 移动电源 产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	移动电源	铜仁市碧江区众达三星手机店	贵州省铜仁市碧江区中华路15号	abo艾博	深圳市艾博科技有限公司	深圳市宝安区福海街福国一路35号天瑞工业区A4栋	QD10	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
8	昂达移动电源	贵阳市南明区星辉手机经营部	贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花园项目E区第E9(国际金融街3号)楼1层2号花果园社区	图形商标	广州致乐电子科技有限公司	广州市天河区燕岭路89号1608房	昂达QV101	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
9	锋尚系列移动电源	贵阳市南明区星辉手机经营部	贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花园项目E区第E9(国际金融街3号)楼1层2号花果园社区	Recci	深圳市美能格科技有限公司	深圳龙岗区坂田百瑞达大厦9楼	RF-10000	2019/04/09	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
10	米洛临移动电源	普安县金桥中心三蚁通讯经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇1-1-9号	米洛临	东莞米洛临电子科技有限公司	东莞市塘厦镇新苑南路2号乐丰工业园1栋4楼	S07	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
11	移动电源	普安县西街宏景通讯	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道西街	泽奇(ZEQI)	深圳泽奇电子有限公司	深圳市龙岗区布吉街道吉华路397号红门工业园	ZE-X5PD	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
12	移动电源	安顺市西秀区时空手机超市	安顺市西秀区南华路18号	WEKOME	深圳市睿创科技有限公司	深圳市龙华新区华宁路8号明君工业园A2栋1楼	WP-091	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域 移动电源 产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	华为快充移动电源	普安县金桥中心三蚁通讯经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇1-1-9号	华为	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	CP11QM	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
14	VOOC闪充移动电源	贵州省盈佳利商贸有限公司	贵州省安顺市西秀区南华路房大楼7号铺面	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	PBV01	2019/06/05	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
15	歌奈移动电源	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	GENAI	东莞市歌奈科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇莆心湖葵桥路3号	J32	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
16	移动电源 T100H（数显版）	凯里市恒胜通讯店	凯里市韶山南路17号一楼2间门面	TECLAS T	广州高科技信息科技有限公司	广州市天河区华夏路30号	T100H（数显版）	2019/12/27	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
17	浩酷10000毫安带线充电宝	凯里市恒胜通讯店	凯里市韶山南路17号一楼2间门面	hoco浩酷	深圳浩酷科技发展有限公司	深圳市龙华新区龙华街道梅龙大道卫东龙商务大厦A座四楼408	J37	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
18	便携式迷你移动电源	凯里市恒胜通讯店	凯里市韶山南路17号一楼2间门面	TECLAS T	广州商科信息科技有限公司	广州市天河区华夏路30号	T100H	2020/06/06	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
19	迷你数显充电宝	凯里市恒胜通讯店	凯里市韶山南路17号一楼2间门面	ARVN海陆通	东莞市海陆通实业有限公司	广东省东莞市黄江镇长龙村新风街18号	FC 10	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域 移动电源 产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	智能安全移动电源	凯里市恒胜通讯店	凯里市韶山南路17号一楼2间门面	JC捷巢	深圳百字科技有限公司	广东省深圳市龙华新区大浪安丰工业园	JC-S8	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
21	移动电源	七星关区粉丝通讯店	贵州省毕节市七星关区市东办事处清华社区清华北路1-16号	SAMSUNG(三星)	飞毛腿(福建)电子有限公司	中国福建省福州市马尾开发区飞毛腿工业园	EB-P302C	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
22	移动电源	七星关区彪彪手机店	贵州省毕节市七星关区市东街道办事处清华北路中豪房地产21号	/	深圳市美能格科技有限公司	中国深圳龙岗区坂田百瑞达大厦9楼	MM-10000PD	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
23	移动电源	七星关区彪彪手机店	贵州省毕节市七星关区市东街道办事处清华北路中豪房地产21号	乐物	深圳市智宇创新电子科技有限公司	深圳市光明区高新园西区七号侨德科技园C栋2楼203-205	ZY-D23	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	合格	/	/	/
24	移动电源(充电宝)	七星关区银河通讯店	贵州省毕节市七星关区市东街道办事处清华路中段14号门面	图形商标(威泰龙)	深圳市比阳通达电子科技有限公司	深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道328号	L3	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	不合格	无移动电源名称, 电池种类及额定容量	标志要求: 移动电源本体上应有相关标识	/
											标准值5V1.5A不能正常放电	常温下的有效输出容量≥1000mAh	
25	乐物10000mAh PD快充移动电源	七星关区迁迁通讯器材经营部	贵州省毕节市七星关区碧阳街道办事处招商花园项目沃尔玛超市旁一楼C2-1-1号	乐物	深圳市齐跃创新科技有限公司	深圳市宝安区西乡固戍井湾工业区2栋2楼	W1037	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	不合格	6368mAh	常温下的有效输出容量≥6500mAh	/
26	移动电源	六枝特区小	贵州省六盘水市	SMBPT	客天下香港国际	香港九龙旺角通菜街1A-1L威	05	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静	不合格	输出端口无标识	标志要求: 移动电源本体上应有相关标识	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域 移动电源 产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	源	姚通讯店	六枝特区团结路		电子有限公司	达商业大厦101F1003室			电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落		标称值5V2A无法正常放电	常温下的有效输出容量≥2000mAh	
27	移动电源	钟山区赛格电子通讯经营部荷城店	贵州省六盘水市钟山区人民东路32号101	小巴豆	深圳市小巴豆实业有限公司	深圳市龙华高新工业园A栋	X9	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	不合格	不符合	标志要求：移动电源本体上应有相关标识	/
											放电电流1A时，1805mAh	常温下的有效输出容量≥2000mAh	
28	品高能点系列移动电源-N02	铜仁市碧江区众达三星手机店	贵州省铜仁市碧江区中华路15号	PINA0	东莞力安电源科技有限公司	/	PGB-N02	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	不合格	4405mAh	常温下的有效输出容量≥5850mAh	/
29	自龙移动电源	铜仁市碧江区众达三星手机店	贵州省铜仁市碧江区中华路15号	PINGAD品高	深圳市缘凯电子有限公司	深圳市广东省深圳市龙华区大浪街道裕景泰工业区5栋2楼	PGX-BL100	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	不合格	6166mAh	常温下的有效输出容量≥6500mAh	/
30	移动电源	安顺市西秀区青朝手机经营部	贵州省安顺市西秀区东关街道中华东路东段东抵公寓1幢1单元5号铺面	图形商标	深圳太阳创新科技有限公司	深圳龙华新区金龙路南疆工业园B栋	MGD-010	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	不合格	4936	常温下的有效输出容量≥6500mAh	/
31	黑鱼移动电源	安顺市西秀区时空手机超市	安顺市西秀区南华路18号	图形商标	深圳欧尼科技有限公司	深圳硅谷动力科技园	ICHOCO	2020/01/09	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	不合格	2740mAh	常温下的有效输出容量≥5000mAh	/
32	移动电源	安顺市西秀区时空手机超市	安顺市西秀区南华路18号	图形商标	深圳市鸣人时代科技有限公司	深圳市龙华新区大浪街道明君工业园A2栋6楼	YKP-018	/	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	不合格	不符合	标志要求：移动电源本体上应有相关标识	/
											6205mAh	常温下的有效输出容量≥1000mAh	

## 贵州省市场监管局2020年流通领域 移动电源 产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	黑鱼共享充电宝	安顺市西秀区时空手机超市	安顺市西秀区南华路18号	图形商标	深圳欧尼科技有限公司	深圳市硅谷动力科技园	mfish-mini-幽灵	2019/01/03	发热要求、防火防护外壳的材料、电池容量测试、过充电、标识要求、静电放电、过压充电保护、欠压放电保护、短路保护、过载保护、跌落	不合格	3070mAh	常温下的有效输出容量≥5000mAh	/