

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电风扇产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	台扇	玉屏县新星 家电超市	贵州省铜仁市玉屏 侗族自治县平溪镇 步行二街	艾美特	艾美特电器（深 圳）有限公司	深圳市宝安区石 岩黄岭峰工业区	FD3506T2	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入 功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流 和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不 包括第22.46条的试验）、内部布线、电源 连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐 热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
2	电风扇	玉屏县海顺 电器销售有 限公司玉屏 一分店	贵州省铜仁市玉屏 侗族自治县平溪街 道玉屏县火车站汇 金国际商城门面10 号	先锋	宁波先锋电器制 造有限公司	浙江省慈溪市附 海镇工业开发区	FS35-19K	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入 功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流 和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不 包括第22.46条的试验）、内部布线、电源 连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐 热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
3	电风扇 （落地扇）	铜仁市泉安 商贸有限公司	铜仁市万山区谢桥 办事处西南商贸城 7栋11号	VIOMI云 米	佛山市云米电器 科技有限公司	佛山市顺德区伦 敦街道办事处霞 石村委会新熹四 路北2号（一号 楼第二号、7号 楼第四号）	VXFS14B-J	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入 功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流 和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不 包括第22.46条的试验）、内部布线、电源 连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐 热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
4	电风扇	铜仁市万山 区创一家电	贵州省铜仁市万山 区万山镇新车路	Haier	青岛海尔成套家 电服务有限公司	青岛市高科技工 业园海尔工业园	FSJ4097A	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入 功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流 和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不 包括第22.46条的试验）、内部布线、电源 连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐 热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
5	落地扇 电风扇	黔东南州康 杰电器有限 责任公司	贵州省黔东南州凯 里文化北路东门景 园一层7号门面	Midea	广东美的环境电 器制造有限公司	广东省东风镇东 阜路和穗工业园 东区28号	FS40-13C	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入 功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流 和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不 包括第22.46条的试验）、内部布线、电源 连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐 热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电风扇产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项 目实测值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	落地扇	黔东南州康杰电器有限责任公司	贵州省黔东南州凯里文化北路东门景园一层7号门面	小霸王	佛山市吉星家电有限公司	广东省佛山市南海区小塘新境奇石工业区	FSA-40-2	2020/03/25	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
7	落地扇	黔东南州康杰电器有限责任公司	贵州省黔东南州凯里文化北路东门景园一层7号门面	吉星	佛山市吉星家电有限公司	广东省佛山市南海区小塘新境奇石工业区	FSA-1601	2020/03/30	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
8	转页扇	铜仁市碧江区划得来五金店	贵州省铜仁市碧江区中华路	钻石牌	佛山市南海区东晋家用电器有限公司	佛山市南海区足水镇甘蔗村甘河路	KYT-25-105	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
9	台扇	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山区中路太阳商业广场分店	贵州省六盘水市钟山区中路太阳商业广场	格力	珠海格电器股份有限公司	广东省珠海市前山金鸡西路	KYT-2501a	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
10	台扇	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山区中路太阳商业广场分店	贵州省六盘水市钟山区中路太阳商业广场	西屋	西屋电气公司/西屋环境电器（江苏）有限公司	/	WTH-SZ×08	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电风扇产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	空气循环扇	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区中路太阳商业广场	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FGA20XA	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
12	电风扇	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区中路太阳商业广场	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	KYT25-15AW	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
13	电风扇	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场商业广场	美的	宁波先锋电器制造有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	KYT25-14AEC	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
14	电风扇	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场商业广场	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	KYT-25E	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
15	落地扇	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	钻石牌	佛山市南海区松岗华兴电器有限公司	广东省佛山市南海区松岗镇龙头村	FS-40	2020/04/13	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电风扇产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项 目实测值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	落地扇	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	钻石牌	佛山市南海区松岗华兴电器有限公司	广东省佛山市南海区松岗镇龙头村	FS-45	2020/05/07	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
17	落地扇	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	钻石牌	佛山市南海区松岗华兴电器有限公司	广东省佛山市南海区松岗镇龙头村	FS-45-A	2020/03/26	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
18	落地扇	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	钻石牌	佛山市南海区松岗华兴电器有限公司	广东省佛山市南海区松岗镇龙头村	FS-40-A	2020/03/18	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
19	电风扇	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广顺省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FSA30YA	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
20	落地扇	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	牡丹	佛山市海南狮山柏兴电器有限公司	广东省佛山南海狮山白沙桥工业区	FS-40	2020/04/26	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电风扇产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项 目实测值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	落地扇	黔西南州兴义市华荣百货经营部	黔西南州兴义市贾办东贡社区商品批发物流城D区1栋	新飞	佛山市南海金菱电器有限公司	佛山市南海区官窑黎岗开发区礼南大岗口	FS-40	2018/04/27	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
22	落地扇	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南州苗族侗族自治州凯里市文北路东门景园一层7号门面	菊花	佛山市宝钻电器实业有限公司	佛山市南海区狮山白沙桥工业园	FS-40（精品3）	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
23	落地扇	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南州苗族侗族自治州凯里市文北路东门景园一层7号门面	美特meite	佛山市手顺德区心意家用电器有限公司	佛山市顺德区北滘镇槎涌工业大路西侧13号	FS45	2019/06/16	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
24	壁扇	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南州苗族侗族自治州凯里市文北路东门景园一层7号门面	吉星	佛山市吉星电器有限公司	广东申佛山市南海区小塘新境奇石工业区	FBA-45-2	2020/01/13	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
25	电风扇	贵州义龙龙宇商贸有限公司	贵州省黔东南州苗族侗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路小龙滩旁	Midea	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FSA40XE	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电风扇产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项 目实测值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	落地电 风扇	义龙新区京 腾家电私店	贵州省黔西南布 依族苗族自治州安龙 县木咱镇商贸中心 (农贸市场) C区 C-C-102	AUX奥克 斯	佛山市三水日彩 电器有限公司	佛山市三水区乐 平镇范湖工业生 产基地5号	FS1608RC	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入 功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流 和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不 包括第22.46条的试验）、内部布线、电源 连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐 热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
27	电风扇	安龙县幸福 电器商场	贵州省黔西南布 依族苗族自治州安龙 县招堤街道办事处 西河村打石厂组 119号	Midea	广东美的环境电 器制造有限公司	广东省中山市东 凤镇东阜路和穗 工业园东区28号	FSA40XC	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入 功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流 和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不 包括第22.46条的试验）、内部布线、电源 连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐 热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
28	电风扇	安龙县幸福 电器商场	贵州省黔西南布 依族苗族自治州安龙 县招堤街道办事处 西河村打石厂组 119号	Midea	广东美的环境电 器制造有限公司	广东省中山市东 凤镇东阜路和穗 工业园东区28号	FSA40YE	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入 功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流 和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不 包括第22.46条的试验）、内部布线、电源 连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐 热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
29	电风扇	安龙县幸福 电器商场	贵州省黔西南布 依族苗族自治州安龙 县招堤街道办事处 西河村打石厂组 119号	Midea	广东美的环境电 器制造有限公司	广东省中山市东 凤镇东阜路和穗 工业园东区28号	FSA40YF	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入 功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流 和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不 包括第22.46条的试验）、内部布线、电源 连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐 热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
30	循环扇 (AC四 季扇)	家有购物集 团股份有限 公司	贵州省贵阳市高新 区产业开发区沙文 科技产业园创新大 厦	图形商 标 (westi nghouse )	西屋环境电器 (江苏)有限公 司	/	WTH-SZX02B	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入 功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流 和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不 包括第22.46条的试验）、内部布线、电源 连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐 热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电风扇产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项 目实测值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	空气循 环扇	开阳县元成 电器经营部	贵州省贵阳市开阳 县城关镇开州大道 开州大厦1栋1-2号	艾美特	艾美特电器（九 江）有限公司	江西省九江经济 技术开发区城西 港区	FB 1562	2020/06/01	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
32	机械落 地扇	开阳满天星 家电	贵州省贵阳市开阳 县城关镇开州大道 紫江花园5-1-2号	永生	宁波永生电器有 限公司	/	FD-45B	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
33	电风扇	开阳县元成 电器经营部	贵州省贵阳市开阳 县城关镇开州大厦 1栋-1-2号	美的	广东美的环境电 器制造有限公司	/	FSA30YD	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
34	落地扇	开阳县新康 明家电销售 有限公司	贵州省贵阳市开阳 县城关镇开州大道 云开商务酒店1幢 1-15号门面	图形商 标 (Wanba o)	广州万宝集团有 限公司（佛山市 凌飞电器有限公司）	/	FS-400A	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	合格	/	/	/
35	落地扇	玉屏县海顺 电器销售有 限公司玉屏 一分店	贵州省铜仁市玉屏 侗族自治县平溪街 道玉屏县火车站汇 金国际商城门面10 号	扬子	佛山市华钻电器 有限公司	佛山市南海区松 岗万石工业区	FS-40E	2019/06/26	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	不合格	0.14 mm <sup>2</sup>	电源连接和外部软 线≥0.5 mm <sup>2</sup>	/
									标志和说明、对触及带电部件的防护、输入		5mm	耐热和耐燃≤2mm	

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电风扇产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	台扇	铜仁市碧江区世纪华联超市	铜仁市碧江区东太大道249号国投阳光小区13、14、15号门面	图形商 标	佛山市南海钻运电器有限公司	佛山市南海区狮山镇穆院村“旧誉洞”变电站旁	FT-40	/	功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	不合格	0.13 mm <sup>2</sup>	电源连接和外部软线≥0.5 mm <sup>2</sup>	/
37	落地扇	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南州苗族侗族自治州凯里市文北路东门景园一层7号门面	菊花	佛山市宝钻电器实业有限公司	佛山市南海区狮山白沙桥工业园	FS-40（10型玫瑰配黑）	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	不合格	0.13mm <sup>2</sup>	电源连接和外部软线≥0.75 mm <sup>2</sup>	/
											4.2mm	耐热和耐燃≤2mm	
38	台扇	义龙新区润都生活超市	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路91号	菊花	无锡市美菊电器有限公司/慈溪市永佳电器厂	无锡市新区硕放工业园经济发五路西3号	FT-40	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	不合格	0.13mm <sup>2</sup>	电源连接和外部软线≥0.5 mm <sup>2</sup>	/
											5	耐热和耐燃≤2mm	
39	电风扇	义龙新区润都生活超市	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路91号	扬子华美	慈溪市永佳电器厂	/	FT40	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	不合格	0.2mm <sup>2</sup>	电源连接和外部软线≥0.5 mm <sup>2</sup>	/
									标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流		0.28mm <sup>2</sup>	电源连接和外部软线≥0.5 mm <sup>2</sup>	



## 贵州省市场监管局2020年流通领域电风扇产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项 目实测值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	电风扇	贵州开阳郑 娇科技有限 公司	贵州省贵阳市开阳 县城关镇城北巷	骆驼	慈溪市宝日电器 有限公司	/	FS40-101	2020/05/04	和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐热（球压试验）和耐燃（灼热丝试验）	不合格	无使用说明	标志：使用说明应 随器具一起提供	/