

贵州省市场监管局2020年流通领域彩色电视机产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	液晶电视机	玉屏县海顺电器销售有限公司玉屏一分店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪街道玉屏县火车站汇金国际商城门面10号	Haier	青岛海尔多媒体有限公司	山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园	32K31A	2020/3/12	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
2	液晶电视机	六枝特区飞达电器经营部	贵州省六盘水市六枝特区人民路（移动公司对面）	Haier	青岛海尔多媒体有限公司	山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园	LS55M31	2020/6/22	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
3	液晶电视机	黔东南州康杰电器有限责任公司	贵州省黔东南州凯里文化路东门景园一层7号门面	Hisense	海信视像科技股份有限公司	青岛市经济开发区前湾港218号	H55E3A	2020/5/8	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域彩色电视机产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
4	康佳液晶电视机	黔东南州康杰电器有限责任公司	贵州省黔东南州凯里文化路东门景园一层7号门面	康佳	东莞康佳电子有限公司	广东省东莞市凤岗镇三联村	LED32S2	2020/1/5	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
5	康佳液晶电视机	黔东南州康杰电器有限责任公司	贵州省黔东南州凯里文化路东门景园一层7号门面	康佳	安徽康佳电子有限公司	安徽省滁州市中都大道999号	B50U	2020/3/7	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
6	彩色液晶电视机	铜仁市万山区七星电器经营部	贵州省铜仁市万山区西南商贸城14栋2层1	SKYWORTH 创维	深圳创维- RGB电子有限公司	广东省深圳市南山区深南大道南创维大厦A座13-16楼	43E2A	2019/10/9	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域彩色电视机产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	液晶电视	铜仁市万山区创一家电	贵州省铜仁市万山区万山镇新寨路	Haier	青岛海尔多媒体有限公司	山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园	55U2	2020/7/3	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
8	智能电视机	铜仁市碧江区好多多电器店	贵州省铜仁市碧江区中华路104号	TCL	TCL集团股份有限公司	广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区	43L2F	2020/5/14	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
9	智能电视机	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	TCL	TCL王牌电器(惠州)有限公司	广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号	40V6F	2020/5/20	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域彩色电视机产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	液晶电视机	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	长虹	四川长虹电器股份有限公司	四川省锦阳市高新区绵兴东路35号	55JD800	2020/2/4	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
11	液晶电视机	六盘水市钟山区众宏鑫贸易有限公司	贵州省六盘水市钟山区德玛德馨园14号楼层34号（德坞）	海信	海信视像科技股份有限公司	青岛市经济技术开发区前湾港路218号	32E2F	2020/4/24	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
12	液晶电视机	六盘水市钟山区众宏鑫贸易有限公司	贵州省六盘水市钟山区德玛德馨园14号楼1层34号（德坞）	海信	海信视像科技股份有限公司	青岛市经济技术开发区前湾港路218号	HZ55E3D-J	2020/2/21	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域彩色电视机产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	液晶电视	六盘水鼎诚心贸易有限公司	贵州省六盘水市钟山区民族路14号102室	海尔	青岛海尔多媒体有限公司	山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园	55UI	2020/5/19	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
14	液晶电视	六盘水鼎诚心贸易有限公司	贵州省六盘水市钟山区民族路14号102室	海信	海信视像科技股份有限公司	青岛市经济技术开发区前港湾路218号	43E2F	2020/4/12	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
15	4K智能电视	贵州贵翼斯电器有限责任公司	贵州省都匀市小围寨化工路剑化资产管护区	TCL	TCL集团股份有限公司	广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区	D55A730U	2020/6/26	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域彩色电视机产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	液晶电视	贵州贵翼斯电器有限公司	贵州省都匀市小围寨化工路剑化资产管护区	海尔	青岛海尔多媒体有限公司	山东省青岛市佛山区海尔路1号海尔工业园	LU50D31J	2020/6/26	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
17	液晶电视	贵州贵翼斯电器有限公司	贵州省都匀市小围寨化工路剑化资产管护区	海尔	青岛海尔多媒体有限公司	山东省青岛市佛山区海尔路1号海尔工业园	LE39D91	/	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
18	液晶电视	贵州义龙佳美家电销售有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金州农贸市场内（小龙滩）	CHANGHONG长虹	四川长虹电器股份有限公司	四川省绵阳市高新区绵兴东路35号	55A4U	2020/3/13	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域彩色电视机产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	彩色液晶电视机	贵州义龙龙宇商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路小龙滩旁	SKYWORTH创维	深圳创维-RGB电子有限公司	广东省深圳市南山区深南大道创维大厦A座13-16楼	55G31	2020/5/8	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
20	康佳液晶电视	安龙县龙城电器批发部	安龙县栖凤街道办事处栖凤社区老年人日间照料中心一楼	KONKA康佳	安徽康佳电子有限公司	安徽省滁州市中都大厦999号	LED43S2A	2020/7/7	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
21	液晶电视	义龙新区京腾家电私店	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县木咱镇商贸中心（农贸市场）C区C-C-102	CHAMHGANGL长虹	四川长虹电器股份有限公司	四川省绵阳市高新区绵兴东路35号	43D5PF	2020/8/3	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域彩色电视机产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	液晶电视	周妍 (522725198412310028)	西南国际商贸城4号广场3楼D区20-22号	TCL	TCL王牌电器(惠州)有限公司	广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号	55F8	2020/7/7	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
23	康佳液晶电视机	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	康佳	东莞康佳电子有限公司	广东省东莞市凤岗镇三联村	LED55P7	2020/5/10	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
24	康佳液晶电视机	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	康佳	东莞康佳电子有限公司	广东省东莞市凤岗镇三联村	LED55K5100	2020/2/16	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域彩色电视机产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	液晶电视机	毕节市万达电器有限责任公司	贵州省毕节市七星关区清毕南路1号附3号门面	长虹	四川长虹电器股份有限公司	四川省绵阳市高新区绵兴东路35号	55Q6H	2020/4/10	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
26	液晶电视机	毕节市万达电器有限责任公司	贵州省毕节市七星关区清毕南路1号附3号门面	长虹	四川长虹电器股份有限公司	四川省绵阳市高新区绵兴东路35号	55D4P	2020/8/8	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
27	液晶电视机	毕节市万达电器有限责任公司	贵州省毕节市七星关区清毕南路1号附3号门面	康佳	安徽康佳电子有限公司	安徽省滁州市中都大厦999号	LED55F2	2020/6/16	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域彩色电视机产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	液晶电视机	毕节市万达电器有限公司	贵州省毕节市七星关区清毕南路1号附3号门面	康佳	安徽康佳电子有限公司	安徽省滁州市中都大厦999号	LED55F1	/	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
29	液晶电视机	毕节市万达电器有限公司	贵州省毕节市七星关区清毕南路1号附3号门面	康佳	安徽康佳电子有限公司	安徽省滁州市中都大厦999号	LED55X2	2020/6/14	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/
30	液晶电视机	开阳真诚友谊家电经营部	贵州省贵阳市开阳县紫兴社区开州大道紫江花园8-1-5号	海尔	青岛海尔多媒体有限公司	山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园	LU55C51	/	标记和使用说明、正常工作条件下的发热、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻、抗电强度、故障条件下的发热、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定、稳定性和机械危险、有用平均亮度、对比度、清晰度、亮度均匀性、能效限定值、被动待机功率限定值、标识能效等级、电源端骚扰电压、辐射骚扰场强	合格	/	/	/