

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电压力锅产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电压力锅	凯里市双凤五金产品供应站	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市新园路华亿大西部国际商贸城A1区8栋17号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS6018P	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
2	电压力锅	黔东南州康杰电器有限公司	贵州省黔东南州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	Midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS6001P	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
3	电压力锅	黔东南州康杰电器有限公司	贵州省黔东南州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	HVaco 华强	广东华强电器集团有限公司/广东华强电器集团中山有限公司	广东省中山市黄圃镇马新工业区圃横路	HQD-0603	2020/03/20	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
4	万龙玄磁养生锅	黔东南州康杰电器有限公司	贵州省黔东南州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	万龙 WALON	佛山市顺德区万龙电器有限公司	广东省佛山市顺德区容桂高新区华天路30号	YBW60-100	2020/03/03	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
5	电压力煲	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办事处黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层二层	图形商标(九阳)	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	Y-60C19	2019/08/23	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
6	电压力锅	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办事处黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层二层	图形商标(九阳)	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	Y-50C20	2019/08/24	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电压力锅产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	全智能电压力锅	铜仁市万山区创一家电	贵州省铜仁市万山区万山镇新车路	SUPOR	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-60YC501Q	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
8	电压力锅	铜仁市万山区乐旺超市	贵州省铜仁市万山区茶店办事处街上	红双喜王	中山市恒顺电器有限公司	广东省中山市南头镇正兴路91号	HS90D	2020/02/23	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
9	电压力锅	铜仁市碧江区好多多电器店	贵州省铜仁市碧江区中华路104号	midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-QC50A5	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
10	电压力锅	铜仁市碧江区划得来五金店	贵州省铜仁市碧江区中华路	好日子	佛山市顺德区华方电器实业有限公司	佛山市顺德区容桂细滘居委会容桂大道南16号A首层之20号	HF-D-60A08	2019/12/11	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
11	电压力锅	铜仁市碧江区划得来五金店	贵州省铜仁市碧江区中华路	新飞	湖南新宸电器有限公司	新乡县商务中心2#楼东楼无楼515室	A01D20	2019/09/09	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
12	厨师傅电压力锅	铜仁市碧江区湘发电器商行	铜仁市碧江区金滩数码城一楼23号	厨师傅	中山市鼎润电器有限公司	中山市东风镇同安村同安工业园同富路	HD-100C	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电压力锅产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	厨师傅电压力锅	铜仁市碧江区湘发电器商行	铜仁市碧江区金滩数码城一楼23号	厨师傅	中山市鼎润电器有限公司	中山市东凤镇同安村同安工业园同富路	HD 70-F	2019/04/18	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
14	全智能电压力锅	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层二层	图形商标(苏泊尔)	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-60YC503D	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
15	电压力锅	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	图形商标(美的)	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS5029P	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
16	电压力锅	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	图形商标(美的)	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS5036P	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
17	全智能电压力锅	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层二层	图形商标(苏泊尔)	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-50YC502D	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
18	智能型电压力锅	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11门面	小霸王	中山市莱宝电器有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路199号	LB-19D100F10	2020/05/10	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电压力锅产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	电压力锅	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11门面	小霸王	中山市莱宝电器有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路199号	LB-19D100A	2020/03/18	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
20	电压力锅	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11门面	图形商标	佛山市顺德区仙津电器有限公司	顺德区容桂镇容边新有路4号	XJ-D60	2020/03/01	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
21	电压力锅	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11门面	威王	广东威王集团有限公司/广东威王集团顺德电器有限公司	佛山市顺德区大良顺番公路沙段35号	WYB-S0613A	2020/01/11	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
22	电压力锅	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11门面	威王	广东威王集团有限公司/广东威王集团顺德电器有限公司	佛山市顺德区大良顺番公路沙段35号	WYB-S0623B	2020/03/24	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
23	电压力锅	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市京都广场B座1层P11门面	威王	广东威王集团有限公司/广东威王集团顺德电器有限公司	佛山市顺德区大良顺番公路沙段35号	AX-B657	2020/05/22	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
24	电压力锅	义龙新区润都生活超市	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾大道91号	万宝	中山市乐之康电器有限公司	中山市东凤镇同安大道东	LK60	2020/03/29	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电压力锅产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	电压力锅	贵州义龙佳美家电销售有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金川农贸市场（小龙滩）	BNTN 奔腾雨	中山市乐之康电器有限公司	中山市东风镇同安大道东	LZK-60	2018/09/30	对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，结构，内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
26	电压力锅	贵州义龙龙宇商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾路小龙滩旁	小霸王	中山市小霸王卫厨电器有限公司	中山市三角镇金鲤工业区小霸王工业园	YBW60-100B	2019/09/04	对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，结构，内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
27	电压力锅	安龙县龙城电器批发部	安龙县栖凤街道办事处栖凤社区老年人日间照料中心一楼	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州市经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	Y-50C88	2019/08/30	对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，结构，内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
28	电压力锅	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	MAZUB A 松桥	江苏松桥电器有限公司	江苏省南京市鼓楼区山西路7号	MPC-CS05//F	2018/09/01	对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，结构，内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
29	电压力锅	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	Midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-SS2522P	/	对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，结构，内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
30	电压力锅	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	美的 Midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS6036P	/	对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，结构，内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电压力锅产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	电压力锅	黔西南州兴义市华荣百货经营部	黔西南州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城D区1栋115号	小霸王	中山市莱宝电器有限公司	广东省中山市东凤镇东埠路199号	LB-18D90A02	2020/06/29	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
32	电压力锅	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化路东门景园一层7号门面	厦新	中山市恒顺电器有限公司	中山市南头镇正兴路91号四楼之一	HS100D	2020/08/03	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
33	电压力锅	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化路东门景园一层7号门面	浩特	广东浩特电器有限公司	广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城	CYBW60-100	2020/03/31	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
34	全智能电压力锅	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	CYSB50YC910K-100	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
35	全智能电压力锅	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-50FC02	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
36	电压力锅	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-SS5042P	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域电压力锅产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
37	电压力锅	贵州合力超市采购有限公司毕节分公司	贵州省毕节市七星关区市西办事处处草海大道翠西社区创美世纪城二号地块	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	Y-60C20	2019/12/10	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
38	全智能电压力锅	毕节市万达电器有限公司	贵州省毕节市七星关区清毕南路1号附3号门面	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-60YC5D3D	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
39	全智能电压力锅	毕节市万达电器有限公司	贵州省毕节市七星关区清毕南路1号附3号门面	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-60YC15	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
40	电压力锅	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化路东门景园一层7号门面	厦新	中山市恒顺电器有限公司	中山市南头镇正兴路91号四楼之一	HS90D	2020/04/26	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 稳定性和机械危险, 机械强度, 结构, 内部布线, 电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子, 接地措施, 螺钉和连接, 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.64mm <sup>2</sup>	标称横截面积不小于0.75 mm <sup>2</sup>	/