

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (儿童台灯)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	夹式折叠台灯	播州区文星文化用品经营部	贵州省遵义市播州区南白镇南园社区万寿街南段17号门面	久量	广东久量股份有限公司	广州市白云区广州民营科技园科园路12号	LED-682	43678	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
2	LED台灯	贵州省合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一楼	康铭	深圳市康铭盛科技实业股份有限公司	广东省深圳市龙华区观澜福民富康工业区	KM-6711	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
3	LED台灯	贵州省合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一楼	康铭	深圳市康铭盛科技实业股份有限公司	广东省深圳市龙华区观澜福民富康工业区	KM-S058N	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
4	LED台灯	贵州省合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一楼	康铭	深圳市康铭盛科技实业股份有限公司	广东省深圳市龙华区观澜福民富康工业区	KM-5605	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
5	LED夜光镜面触控台灯	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	久量	广东久量股份有限公司	广州市白云区广州民营科技园科园路12号	DP-6002	2018.4	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
6	LED触摸式锂电台灯	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	久量	广东久量股份有限公司	广州市白云区广州民营科技园科园路12号	DP-6028	2017.11	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (儿童台灯)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	LED夹式柔光台灯	松桃孟溪镇新华联生活超市	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇信用社旁边	DP久量	广东久量股份有限公司	广州市白云区广东民营科技园科园路12号	DP-6036	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
8	LEDA双模折叠台灯	文记休闲希望书屋	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道金阳商业广场	DP久量	广东久量股份有限公司	广州市白云区广东民营科技园科园路12号	DP-6050	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
9	LED可充式台灯	江口县黔鑫隆生鲜超市	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处杨澜桥3号楼1层	康铭	长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区	KM-6729	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
10	LED可充式台灯	江口县黔鑫隆生鲜超市	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处杨澜桥3号楼1层	康铭	长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区	KM-6731	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
11	LED台灯	安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司	贵州省安顺市西秀区中华南路6号	泰格信	广州市科瑞电子实业有限公司	广州市白云区神山镇中南路8号之二(广州市经济技术开发区青年路336号科瑞大厦主楼四楼)	TGX-797	2018.11	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
12	LED台灯	安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司	贵州省安顺市西秀区中华南路6号	泰格信	广州市科瑞电子实业有限公司	广州市白云区神山镇中南路8号之二	TGX-7010	2020.7	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (儿童台灯)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	LED锂电冷暖光护眼台灯	安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司	贵州省安顺市西秀区中华南路6号	泰格信	广州市科瑞电子实业有限公司	广州市白云区神山镇中南路8号之二	TGX-A209	2018.9	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
14	LED台灯	安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司	贵州省安顺市西秀区中华南路6号	雅格	广东太格尔电源科技有限公司	广东省汕头市潮南区司马浦溪美朱太格尔工业园	YG-T402	2019.7	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
15	LED旋转夹子台灯	黔西南州淞羽文具用品销售有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市南环路49号	晨光	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号	AEA98533	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
16	LED锂电触控笔筒台灯	盘州市阳刚书店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道杜鹃西路34号	雅纳	汕头市潮南区奕丰电器厂	汕头市潮南区司马浦溪美工业区	YN-8006	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
17	LED可充式台灯	毕节市佳腾超市有限责任公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道三十米大道东园小区F组商住楼2层商场	康铭	长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区	KM-6725	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
18	LED台灯	贵州永辉超市有限公司恒峰分公司	贵州省贵阳市云岩区中山西路58号恒峰行街负二层	康铭	长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区	KM-S053	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/
19	LED台灯	贵州永辉超市有限公司恒峰分公司	贵州省贵阳市云岩区中山西路58号恒峰行街负二层	康铭	长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区	KM-D6007	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (儿童台灯)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	触摸感应台灯	播州区文星文化用品经营部	贵州省遵义市播州区南白镇南园社区万寿街南段17号门面	珑达	广东珑达电子科技有限公司	广州市海珠区大干围38号第5工业区	LD551-591	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	灯具上面没有标记	灯具上的标记	/
21	钻石笔筒台灯	播州区文星文化用品经营部	贵州省遵义市播州区南白镇南园社区万寿街南段17号门面	珑达	广东珑达电子科技有限公司	广州市海珠区大干围38号第5工业区	LD3168	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	灯具上面没有标记	灯具上的标记	/
22	LED锂电触控台灯	都匀市味道饰品店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市海文大厦地下室	优乐明	汕头市优禾明电子科技有限公司	广东省汕头潮南区峡山街道洋汾林村洋美区	1079	2019.9	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	灯具上面没有标记；英文 额定电压 (V)；II类灯具符号：类灯具标有II类灯具符号 III类灯具符号；无III类灯具符号	灯具上的标记；符号/文本的格式；英文 额定电压 (V)；灯具上的额定电压与III类灯具不相符	/
23	LED双控式护眼台灯	都匀市味道饰品店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市海文大厦地下室	优乐明	汕头市优禾明电子科技有限公司	广东省汕头潮南区峡山街道洋汾林村洋美区	1086	2017.9	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	1、灯具上面没有标记；III类灯具标有II类灯具符号 III类灯具符号；说明书或灯具上无不可替换光源或非用户替换光源的说明	1、灯具上的标记；符号/文本的格式；英文 提供不可替换光源和非用户替换光源信息； 2、外部接线和内部接线 标称截面积 (mm ²)； 3、耐热、耐火和耐起痕	/
24	LED无极调光锂电池台灯	都匀市味道饰品店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市海文大厦地下室	优乐明	汕头市优禾明电子科技有限公司	广东省汕头潮南区峡山街道洋汾林村洋美区	1088	2019.4	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	说明书或灯具上无X型、Y型或Z型连接的说明；说明书或灯具上无不可替换光源或非用户替换光源的说明	标记 附加内容 Y型、Z型和一些X型连接的 安装说明书；提供不可替换光源和非用户替换光源信息	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表

(儿童台灯)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	LED双功能折叠台灯	邹节荣	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市工人路1号	晨光文具	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号	AEA98520	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	说明书或灯具上无X型、Y型或Z型连接的说明；说明书或灯具上无不可替换光源或非用户替换光源的说明	标记附加内容 Y型、Z型和一些X型连接的安装说明书；提供不可替换光源和非用户替换光源信息	/
26	LED夜光镜面触控台灯	邹节荣	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市工人路1号	晨光文具	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号	AEA98521	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	说明书或灯具上无X型、Y型或Z型连接的说明；说明书或灯具上无不可替换光源或非用户替换光源的说明	标记附加内容 Y型、Z型和一些X型连接的安装说明书；提供不可替换光源和非用户替换光源信息	/
27	LED台灯	松桃翰林办公文体商行	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼泉街道办事处金阳广场12栋13号门面	宝视达	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	广东省佛山市顺德区勒流众欲路以西8-1-3号地块	GD-326	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	电源线截面积：小于标0.1mm ² ，准要求的截面积0.5mm ² 内部接线适当尺寸和型号的内部接线与固定布线直接连接的内部接线截面积（mm ² ）：电源线和灯座之间的软线：小于标0.1mm ² ，准要求的截面积0.4mm ² ；火源撤离后，自燃时间超过30s，由样品中落下的燃烧物，引燃下方IEC60695-11-5规定的绢纸	1、外部接线和内部接线 电源连接和外部接线 标称截面积（mm ² ）；准要求的截面积0.5mm ² 内部接线适当尺寸和型号的内部接线与固定布线直接连接的内部接线截面积（mm ² ）：电源线和灯座之间的软线：小于标0.1mm ² ，准要求的截面积0.4mm ² 耐热、耐火和耐起痕针焰试验	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (儿童台灯)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	LED夹式触控台灯	黔西南州淞羽文具用品销售有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市南环路49号	晨光	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号	AEA98523	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	标记 灯具上的标记：灯具上面没有标记 II类灯具符号:III类灯具标有II类灯具符号 III类灯具符号 无III类灯具符号提供不可替换光源和非用户替换光源信息：说明书或灯具上无不可替换光源或非用户替换光源的说明	标记 灯具上的标记：灯具上面没有标记 II类灯具符号:III类灯具标有II类灯具符号 III类灯具符号 无III类灯具符号提供不可替换光源和非用户替换光源信息：说明书或灯具上无不可替换光源或非用户替换光源的说明	/
29	LED双模式旋钮护眼台灯	黔西南州淞羽文具用品销售有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市南环路49号	晨光	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号	AEA98528	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	标记 附加内容 Y型、Z型和一些X型连接的安装说明书：说明书或灯具上无X型、Y型或Z型连接的说明提供不可替换光源和非用户替换光源信息：说明书或灯具上无不可替换光源或非用户替换光源的说明	标记 附加内容 Y型、Z型和一些X型连接的安装说明书：说明书或灯具上无X型、Y型或Z型连接的说明提供不可替换光源和非用户替换光源信息：说明书或灯具上无不可替换光源或非用户替换光源的说明	/
30	LED高亮度充电折叠台灯	红果日月红百货店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道福临家园一楼	乔裕	惠州市乔裕科技实业有限公司	广东省惠州市小金口九龙高新工业区	QY-8559	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	无III类灯具符号；说明书或灯具上无不可替换光源或非用户替换光源的说明	标记 灯具上的标记额定电压（V）：灯具上的额定电压与III类灯具不相符 III类灯具符号；提供不可替换光源和非用户替换光源信息	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (儿童台灯)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	LED无极调光锂电台灯	红果日月红百货店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道福临家园一楼	优乐明	汕头市优乐明电子科技有限公司	广东省汕头市潮南区夹山街道洋汾林村洋美区	1157	2018.11	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	说明书或灯具上无不可替换光源或非用户替换光源的说明	标记 附加内容 提供不可替换光源和非用户替换光源信息	/
32	触摸感应台灯	盘州市阳刚书店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道杜鹃西路34号	仙人掌	广州市珑达电子科技有限公司	广州市海珠区大干围38号第5工业区	3169	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	灯具上无名牌	标记 灯具上的标记	/
33	LED可充式台灯	毕节市佳腾超市有限责任公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道三十米大道东园小区F组商住楼2层商场	康铭	长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区	KM-6716	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	无不适宜于安装在管材上的警告	标记 附加内容 弹簧夹紧安装式灯具的警告	/
34	LED可充式台灯	毕节市佳腾超市有限责任公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道三十米大道东园小区F组商住楼2层商场	康铭	长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区	KM-6686C	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	火源撤离后起火,持续燃烧时间>30s	耐热、耐火和起痕球压试验:一受试部件;温度(℃)∞.插头塑料:125℃,压痕直径3.6mm,大于标准要求2mm 针焰试验:一受试部件插头塑料	/
35	LED可充式台灯	毕节市佳腾超市有限责任公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道三十米大道东园小区F组商住楼2层商场	康铭	长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区	KM-6669C	/	标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度	不合格	火源撤离后起火,持续燃烧时间>30s	耐热、耐火和起痕球压试验:一受试部件;温度(℃)∞.插头塑料:125℃,压痕直径3.6mm,大于标准要求2mm 针焰试验:一受试部件插头塑料	/