

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	圆领肩开套	松桃孟溪华君孕婴童店	松桃苗族自治县孟溪镇梵净山商贸城	婴得利	汕头市雅得利妇幼用品有限公司	汕头市龙湖区十六街区衡山路东侧紫茵庄东区4栋3楼东侧	检: 上装: 73/48 下装: 73/47 上装: 80/48 下装: 80/47 备: 90/48	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
2	长袖圆领肩开两用套	松桃孟溪华君孕婴童店	松桃苗族自治县孟溪镇梵净山商贸城	婴得利	汕头市雅得利妇幼用品有限公司	汕头市龙湖区十六街区衡山路东侧紫茵庄东区4栋3楼东侧	90/48 (24MTH) 浅蓝 80/48 (18MTH) 浅蓝 73/48 (12MTH) 浅蓝	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
3	果果大作战短袖肩开套	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	乐乐小队	汕头市比高实业有限公司	汕头市潮南区司马浦工业区	货号: L4835	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
4	阳光夏日印花牛仔褲	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	图形商标	汕头市丽婴服饰有限公司	广东汕头市潮阳区和平镇和平居委会工业区	90/47（水洗产品）、100/50（水洗产品）、80/47（水洗产品）	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
5	婴幼儿哈衣	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	贝儿奴比	汕头市南田实业有限公司	汕头市潮阳区西门工业区2街8幢	货号：12028	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
6	时尚点点短袖两用裆哈衣	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	聪明谷	汕头市比高实业有限公司	汕头市潮南区司马浦工业区	货号：80243	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	汗料肩扣短袖套	凯里市铭居贝蓓屋母婴生活馆	贵州省黔东南州凯里市环城西门街1号长龙铭居1层1号	图形商标	北京市逗逗猴贸易有限公司	北京市西城区北礼士路甲98号阜城大厦B座616室	检: 73/48、66/46 备: 80/50	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
8	汗料小肩扣套	凯里市铭居贝蓓屋母婴生活馆	贵州省黔东南州凯里市环城西门街1号长龙铭居1层1号	图形商标	北京市逗逗猴贸易有限公司	北京市西城区北礼士路甲98号阜城大厦B座616室	检: 73/48、80/50 备: 80/50	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
9	短袖前开套装	凯里市亚星宝贝母婴生活馆	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道31号二龙星园商住楼1层1-15号	图形商标	深圳市瑞鸿服饰有限公司	深圳市宝安区兴华一路华创达现代服务产业园H座516/518	12-18个月 73/48、6-12个月 66/48	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	短袖襟哈	凯里市亚星宝贝母婴生活馆	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道31号二龙星园商住楼1层1-15号	图形商标	深圳市瑞鸿服饰有限公司	深圳市宝安区兴华一路华创达现代服务产业园H座516/518	3-6个月 59/44	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
11	毛耳熊舒绒肩扣套	凯里市阳光苗苗孕婴童用品文化北路店	凯里市文化北路22号世纪城一楼8号门面	库比鼠	安阳市高新区库比鼠制衣厂	河南安阳市高新区华豫纺织工业园18排2号	检：48/73 52/90 备：52/90 48/80	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
12	金色小樱桃舒绒中领肩开套	凯里市爱儿岛母婴用品生活馆	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路22号世纪兴城4号门面	天使娃娃	汕头市华美斯服饰有限公司	汕头市潮南区峡山街道陈禾陂东发路三街1号	应：上装： 66/48 (6MTH) 下装： 66/47 (6MTH) 上装： 90/48 (24MTH) 下装： 90/47 (24MTH) 备：上装： 80/48 (18MTH) 下装：	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
13	小爱心双面桃领全开开档套	凯里市爱儿岛母婴用品生活馆	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路22号世纪兴城4号门面	天使娃娃	汕头市华美斯服饰有限公司	汕头市潮南区峡山街道陈禾陂东发路三街1号	上装： 80/48 (18MTH) 下装： 80/47 (18MTH) 上装： 73/48 (12MTH) 下装： 73/47 (12MTH) 备：上装： 59/44	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	/
14	牛奶丝绑带连体衣	都匀市爱爱心园儿童母婴生活馆	贵州省黔南州都匀市斗篷山路227号万达广场3F层3022号	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	衣号型： 检：73/44 66/44 73/44 66/44 52/40 59/40 备： 52/40 59/40	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	/
15	纤维肩开服装套	都匀市爱爱心园儿童母婴生活馆	贵州省黔南州都匀市斗篷山路227号万达广场3F层3022号	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	检：衣号型：90/48 裤号型：90/47 衣号型：80/48 裤号型：80/47 衣号型：66/44 裤号型：66/44 备：衣号型：73/44 裤号型：59/44	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	爱美的小木马肩扣套	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	博力阳光	东阳市宿东服饰有限公司	浙江省东阳市江北街道凤凰社区上潢路160号	衣号型: 66/48 6MTH 73/48 12MTH 裤号型: 66/47 6MTH 73/47 12MTH	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
17	小熊物语斜衫服套装	都匀市爱爱心园儿童母婴生活馆	贵州省黔南州都匀市斗篷山路227号万达广场3F层3022号	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	检: 衣号型: 59/40 裤号型: 59/41 备: 衣号型: 66/44 裤号型: 66/44	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
18	熊Baby开裆连体衣	钟山区林丽霞母婴服务部	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道钟山区钟山中路32号四楼租区号	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	衣号型: 73/44	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	暖暖开裆连体衣	钟山区林丽霞母婴服务部	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道钟山区钟山中路32号四楼租区号	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	衣号型：80/48	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
20	甜蜜桃心斜衿衣(2件装)	钟山区林丽霞母婴服务部	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道钟山区钟山中路32号四楼租区号	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	衣号型：59/40	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
21	小熊公仔开裆斜衿服套装(特惠装)	钟山区林丽霞母婴服务部	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道钟山区钟山中路32号四楼租区号	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	衣号型：52/40 裤号型：52/41	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
22	波比微笑开胸马夹	平塘县许亚兰母婴坊	平塘县金盆街道办事处中央大街1-1-53号	天使娃娃	汕头市华美斯服饰有限公司	汕头市潮南区峡山街道陈禾陂东发路三街1号	规格: 66/48 (6MTH) 59/44 (3MTH) 80/48 (18MHT) 73/48 (12MHT) 备: 66/48 (6MTH)	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	
23	波比微笑后开娃娃套	平塘县许亚兰母婴坊	平塘县金盆街道办事处中央大街1-1-53号	天使娃娃	汕头市华美斯服饰有限公司	汕头市潮南区峡山街道陈禾陂东发路三街1号	规格: 上装: 90/48 (24MTH) 下装: 90/47 (24MTH) 上装: 73/48 (12MTH) 下装: 73/47 (12MTH) 上装: 66/48 (6MHT) 下装: 66/47 (6MTH) 备: 上装: 90/48 (24MTH) 下装: 90/47 (24MTH)	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	



# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
24	彩棉夹丝合同绑带套(婴幼儿服饰)	钟山区爱心园儿童母婴生活馆	贵州省六盘水市钟山区西路爱心园内	图形商标	广东贝茵儿妇幼用品实业有限公司	汕头市潮南区峡山街道下东浦东沟洋工业区2号	检: 衣号型: 52/40 裤号型: 52/41 (新生儿) 备: 衣号型: 59/44 裤号型: 59/44 (新生儿)	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	/
25	婴儿服饰(体验装夹层舒适无骨合同两用套束口)	钟山区爱心园儿童母婴生活馆	贵州省六盘水市钟山区西路爱心园内	小狗比格	汕头市小狗比格妇幼服饰有限公司	广东省汕头市潮南区峡山街道泗联河波阳辉路4号	号型: 59cm (59/44/44) 上装 (59/44) 下装 (59/44) 尺码: 3MTH (0、3)	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	/
26	萌生小熊混纺夹丝家居内衣开档哈衣	江口县优康宝贝四店	贵州省铜仁市江口县三江街道三星西路恒泰金港大底盘群(商业)栋8-105、106号	婴悦家	汕头市粤宝利实业有限公司	汕头市潮阳区和平镇中寨新工业区	检: 73/48 备: 66/44	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	浅秋卫衣	江口县优康宝贝四店	贵州省铜仁市江口县双江街道三星西路恒泰金港大底盘群(商业)栋8-105、106号	淘爱堡	佛山市淘爱堡制衣厂	佛山市禅城区下石工业区4座	号型：90/48(80-110) 号型：100/52(80-110)	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
28	夹丝斜衫服套装(2套装)	金沙县喜宝时尚母婴用品广场店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道河滨路合力超市旁(河边)	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	衣号型：52/40 裤号型：52/41	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
29	暖绒全开服套装	金沙县喜宝时尚母婴用品广场店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道河滨路合力超市旁(河边)	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	货号：LRGAP10201	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	我爱拉比熊开裆斜衫服套装(2套装)	金沙县喜宝时尚母婴用品广场店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道河滨路合力超市旁(河边)	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	衣号型: 59/40 裤号型: 59/41	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
31	牛奶丝斜衫服套装	金沙县喜宝时尚母婴用品广场店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道河滨路合力超市旁(河边)	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	货号: LTEA101701	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/
32	可爱小熊束口肩开套装	金沙县喜宝时尚母婴用品广场店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道河滨路合力超市旁(河边)	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	货号: LOAAB10301	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
33	单面印花马甲	息烽县惠贝奶粉店	息烽县永靖镇交通路1-59金辉商贸中心A幢1层1-22号	英格贝贝	英格贝贝(香港)妇幼用品服饰有限公司	香港湾仔轩尼诗道289-295号	检: ①号型: 59/44 ②号型: 52/40 ③号型: 52/40 ④号型: 52/40 备: ①号型: 52/40 ②号型: 52/40	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	/
34	中领服肩开套装	息烽县惠贝奶粉店	息烽县永靖镇交通路1-59金辉商贸中心A幢1层1-22号	娃丽比	汕头市欣宝妇幼用品有限公司	汕头市龙湖区工业大厦F6座702号	①上装80/48(18个月) 下装80/47(18个月) ②上装80/48(18个月) 下装80/47(18个月) ③上装73/48(12个月) 下装73/47(12个月) ④上装73/48(12个月) 下装73/47(12个月) 备: ①上装66/48(6个月) 下装66/47(6个月) ②上装66/48(6个月) 下装66/47(6个月)	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注		
		名称	所在地		名称	所在地									
35	蓝色心空家居单面内衣长袖肩开套	仁怀市婴之爱母婴生活馆一转盘店	仁怀市中枢街道办事处国酒南路23号	婴悦家	汕头市粤宝利实业有限公司	汕头市潮阳区和平镇中寨新工业区	检: 衣号型: 80/48 73/48 66/44 80/48 裤号型: 80/47 73/47 66/44 80/47 备: 衣号型: 80/48 73/48 裤号型: 80/48 73/48	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	/	
36	活力男孩纯棉单面家居短袖开裆哈衣	仁怀市婴之爱母婴生活馆一转盘店	仁怀市中枢街道办事处国酒南路23号	婴悦家	汕头市粤宝利实业有限公司	汕头市潮阳区和平镇中寨新工业区	检: 59/44 80/48 66/44 80/48 备: 80/48 73/48	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	/	/
37	萌动乐符春季宝宝套马甲	仁怀市婴之爱母婴生活馆一转盘店	仁怀市中枢街道办事处国酒南路23号	婴悦家	汕头市粤宝利实业有限公司	汕头市潮阳区和平镇中寨新工业区	检: 59/44 80/48 73/48 80/48 备: 90/52 90/52	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	合格	/	/	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
38	宝宝五件套	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	爱之初	爱之初(国际)母婴用品有限公司	香港九龙旺角弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A23室	59#	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	不合格	1、使用说明:产品号型或规格未标识(口水巾,帽子);其他:未标识婴幼儿用品 2、绳带要求:长度228mm	1、使用说明:应标注产品型号或规格,应标识婴幼儿用品。 2、绳带要求:除第1项~第7项以外,服装平摊至最大尺寸时,伸出的绳带长度不应超过140mm	/
39	针织裤	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	vakalaka	即墨市宇帆制衣厂	山东省即墨市北安街道办事处辛庄工业园	检: 110/53 120/56 备: 120/56, 130/59	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	不合格	产品号型或规格: 1. 多处标识不一致 2. 耐久性标签标识不规范; 执行的产品标准: 产品执行标准错误	使用说明: 标识内容应一致、规范、正确。应标注产品执行标准。	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	波比精灵圆领肩开娃娃套	平塘县许亚兰母婴坊	平塘县金盆街道办事处中央大街1-1-53号	天使娃娃	汕头市华美斯服饰有限公司	汕头市潮南区峡山街道陈禾陂东发路三街1号	位：上装： 90/48 (24MTH) 下装： 90/47 (24MTH) 上装： 80/48 (18MTH) 下装： 80/47 (18MTH) 上装： 66/48 (6MHT) 下 装：66/47 (6MTH) 各：80/48	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	不合格	pH值：9.1	pH值：4.0~7.5	/
41	肚兜(1200g)	钟山区爱心园儿童母婴生活馆	贵州省六盘水市钟山区西路爱心园内	心适BB(图形商标)	广东捷雪制衣有限公司	广东省汕头市潮南区陇岗泗和工业区	尺码：F	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	不合格	产品型号或规格：维护方法：标识不规范；其他：未标识不可干洗	使用说明：标注信息正确规范。	/
42	狐狸表情中号项围(婴儿用品)	赫章宝宝计划母婴用品二分店	赫章县白果镇玉锦小区	图形商标	广东贝茵儿妇幼用品实业有限公司	汕头市潮南区峡山街道下东浦东沟洋工业区2号	规格：单码	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	不合格	产品型号或规格：1. 标识不规范 2. 未采用耐久性标签标识	使用说明：产品型号或规格应标识规范，应标识耐久性标签。	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (婴幼儿服装)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
43	舒绒立领内衣套装	江口县大润发时代超市	贵州省铜仁市江口县双江街道三星西路恒泰金港	憨豆龙	永盛制衣	河南安阳市高新区华豫纺织工业园23栋1号	73-90	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	不合格	纤维含量：实测93.8%棉，3.8%聚酯纤维，2.4%氨纶。	纤维含量：标称95%棉，5%氨纶。	/
44	彩棉套装	江口县大润发时代超市	贵州省铜仁市江口县双江街道三星西路恒泰金港	无双鱼	商丘来利宝服饰有限公司	商丘市睢阳区产业集聚区针织内衣城三期29-1号	检：130/80 备：130/80 120/75	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	不合格	产品型号或规格：下装标识不规范；纤维成分及含量：未采用耐久性标签标识	使用说明	/
45	大红单面偏开两件套	息烽县惠贝奶粉店	息烽县永靖镇交通路1-59金辉商贸中心A幢1层1-22号	英格贝贝	英格贝贝(香港)婴幼儿用品服饰有限公司	香港湾仔轩尼诗道289-295号	号型：检： 上衣59/44 裤子59/44 x1 上衣 52/40 裤子 52/41 x3 备：上衣 52/40 裤子 52/41 x2	/	标识、耐洗色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性	不合格	绳带要求：绳带长度：134mm	绳带要求：两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm，平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	/