

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (儿童电话手表)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型 号	生产日 期或批 号	检验项目	检验 结果	不合格 项目实 测值	不合格 项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	360儿童手表	遵义润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区南白镇西街乌江路交会东南处	360	北京奇宝科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层及17层1701-26	W915	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
2	TD-LTE无线数据终端	遵义润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区南白镇西街乌江路交会东南处	小天才	广东小天才科技有限公司	东莞市长安镇霄边社区东门中路168号	Z5Pro	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
3	TD-LTE无线数据终端	遵义润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区南白镇西街乌江路交会东南处	小天才	广东小天才科技有限公司	东莞市长安镇霄边社区东门中路168号	XTCZ1y	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
4	GSM无线数据终端	凯里市领航通讯中心	贵州省黔东南苗族自治州凯里市北京西路21号国贸一层	华为	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	ELF-G00	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
5	GSM无线数据终端	凯里市领航通讯中心	贵州省黔东南苗族自治州凯里市北京西路21号国贸一层	华为	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	ALX-AL10	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
6	GSM无线数据终端	凯里市领航通讯中心	贵州省黔东南苗族自治州凯里市北京西路21号国贸一层	华为	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	SIM-AL00	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
7	TD-LTE无线数据终端	贵州中和通贸易有限公司凯里市蝴蝶谷一分店	贵州省凯里市迎宾大道蝴蝶谷商业综合体西区一层1231.1232.1233号商铺	华为	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	NEO-AL10	2019.9	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
8	TD-LTE无线数据终端	黔南州利华科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市步行街筑匀大厦10号门面	360	北京奇宝科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层及17层1701-26	W906	2019	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (儿童电话手表)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型 号	生产日 期或批 号	检验项目	检验 结果	不合格 项目实 测值	不合格 项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	TD-LTE无线数据终端	黔南州利华科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市步行街筑匀大厦10号门面	360	北京奇宝科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层及17层1701-06	W913	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
10	GSM无线数据终端	黔南州利华科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市步行街筑匀大厦10号门面	360	北京奇宝科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层及17层1701-26	W901	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
11	TD-LTE无线数据终端	都匀市步行街众诚通讯器材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州筑匀大厦底3号门面	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	NIK-AL00	2020.7	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
12	电话手表A2	松桃读书郎教育电子店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道办事处世昌广场二号楼20-1号	读书郎	读书郎教育科技有限公司	广东省中山市五桂山镇长命水工业园	DSL-A2	2019-11-20	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
13	电话手表Z5q	江口县宏远通讯店	江口县双江街道宏远商业步行街	小天才	广东小天才科技有限公司	东莞市长安镇霄边社区东门中路168号	XTC Z5q	2019-07-27	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
14	TD-LTE无线数据终端	中国联合网络通讯有限公司安顺市分公司安顺营业厅	贵州省安顺市西秀区中华南路6号	小天才	广东小天才科技有限公司	东莞市长安镇霄边社区东门中路168号	XTC-Z5Aq	2019.10.16	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
15	TD-LTE无线数据终端	中国联合网络通讯有限公司安顺市分公司安顺营业厅	贵州省安顺市西秀区中华南路6号	小天才	广东小天才科技有限公司	东莞市长安镇霄边社区东门中路168号	XTC-Z5q	2019.7.11	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
16	TD-LTE无线数据终端	安顺星运通电子通讯有限公司	贵州省安顺市西秀区中华南路6号	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	东莞市长安镇乌沙海滨路18号	OW19W1	2020.3.31	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (儿童电话手表)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型 号	生产日 期或批 号	检验项目	检验 结果	不合格 项目实 测值	不合格 项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	TD-LTE无线数据终端	安顺星运通电子通讯有限公司	贵州省安顺市西秀区中华南路6号	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	东莞市长安镇乌沙海滨路18号	OW19W2	2020.3.27	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
18	TD-LTE无线数据终端	兴义相凯通讯店	兴义市黄草办盘江路87号	小寻	甄十信息科技有限公司(上海)有限公司	上海市闵行区紫星路588号2幢4015室	XPSWX001	2019.11	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
19	TD-LTE无线数据终端	兴义相凯通讯店	兴义市黄草办盘江路87号	小寻	甄十信息科技有限公司(上海)有限公司	上海市闵行区紫星路588号2幢4017室	XPSWY002	2020.7	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
20	智天使	黔西南州信捷商贸有限公司兴义市信捷通讯第十二分店	兴义市黄草办盘江路9-10号门面	智天使	深圳市美博胜科技有限公司	深圳市宝安区沙井南浦路蚝三林坡坑第二工业区A3栋	智天使	2020.1	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
21	GSM无线数据终端	红果诚信通讯商城	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道烟草局一楼	DFYOU	深圳市智美德科技有限公司	深圳市宝安区西沙流塘商务大厦A座16楼	DF25	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
22	好乐普儿童电话手表	盘州东升科技有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道168号	好乐普	深圳市晶泰地电子有限公司监制	深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦A座2006	A39	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
23	好乐普儿童电话手表	盘州东升科技有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道福临家园一楼	好乐普	深圳市晶泰地电子有限公司监制	深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦A座2006	A81	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
24	儿童智能电话手表	七星关区福拓数码手机店	七星关区麻园街道办麻园路赵家湾路口88号门面	智天使	深圳市美博胜科技有限公司	深圳市宝安区沙井南浦路蚝三林坡坑第二工业区A3栋	X5	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (儿童电话手表)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型 号	生产日 期或批 号	检验项目	检验 结果	不合格 项目实 测值	不合格 项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	爱天使	七星关区福拓 数码手机店	七星关区麻园街道办麻 园路赵家湾路口88号 门面	爱天使	深圳市美博 胜科技有限 公司	深圳市宝安区沙 井南浦路蚝三 林坡坑第二工 业区A3栋	Y92	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电 距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触 电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂 散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
26	儿童电话 手表	七星关区兴宏 仁通讯经营部	七星关区麻园街道麻园 路弘宗花园334号	美德胜	深圳市美博 胜科技有限 公司	深圳市宝安区沙 井南浦路蚝三 林坡坑第二工 业区A3栋	Z21	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电 距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触 电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂 散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
27	GSM无线数 据终端	贵阳市南明区 宏信个体通讯 器材经营部	贵州省贵阳市南明区中 华中路与都司路交汇处 中都地下商场A1号门 面	小寻	甄十信息科 技(上海) 有限公司	上海市闵行区 紫星路588号2 幢4015室	XPSWA001	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电 距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触 电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂 散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
28	GSM无线数 据终端	贵阳市南明区 宏信个体通讯 器材经营部	贵州省贵阳市南明区中 华中路与都司路交汇处 中都地下商场A1号门 面	小寻	甄十信息科 技(上海) 有限公司	上海市闵行区 紫星路588号2 幢4015室	XUNSW001	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电 距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触 电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂 散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
29	GSM无线数 据终端	贵阳市南明区 宏信个体通讯 器材经营部	贵州省贵阳市南明区中 华中路与都司路交汇处 中都地下商场A1号门 面	小寻	甄十信息科 技(上海) 有限公司	上海市闵行区 紫星路588号2 幢4015室	XPSWA002	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电 距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触 电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂 散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
30	TD-LTE无 线数据终 端	贵阳市南明区 宏信个体通讯 器材经营部	贵州省贵阳市南明区中 华中路与都司路交汇处 中都地下商场A1号门 面	小天才	广东小天才 科技有限公 司	东莞市长安镇 霄边社区东门 中路168号	W1920AC	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电 距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触 电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂 散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
31	TD-LTE无 线数据终 端	贵阳市南明区 宏信个体通讯 器材经营部	贵州省贵阳市南明区中 华中路与都司路交汇处 中都地下商场A1号门 面	小天才	广东小天才 科技有限公 司	东莞市长安镇 霄边社区东门 中路168号	W1818AC	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电 距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触 电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂 散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	合格	/	/	/
32	儿童智能 手表	江口县盛润达 手机店	江口县双江街道三星东 路18号	乌鸦先生	深圳市闯码 头科技有限 公司	深圳市宝安区 西乡固戍华丰 世纪科技园6 楼	X59W	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电 距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触 电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂 散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	不合格	辐射杂 散骚 扰: 15.78	辐射杂 散骚 扰: 36	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (儿童电话手表)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型 号	生产日 期或批 号	检验项目	检验 结果	不合格 项目实 测值	不合格 项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	TD-LTE无线数据终端	兴义相凯通讯店	兴义市黄草办盘江路87号	小寻	甄十信息技术(上海)有限公司	上海市闵行区紫星路588号2幢4016室	XPSWY001	2019.11	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	不合格	辐射杂散骚扰: 25.63	辐射杂散骚扰: 30	/
34	GSM无线数据终端	红果诚信通讯商城	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道烟草局一楼	DFYOU	深圳市智美德科技有限公司	深圳市宝安区西沙流塘商务大厦A座16楼	DF32	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	不合格	辐射杂散骚扰: 28.78	辐射杂散骚扰: 30	/
35	儿童智能电话手表	七星关区福拓数码手机店	七星关区麻园街道办麻园路赵家湾路口88号门面	智天使	深圳市美博胜科技有限公司	深圳市宝安区沙井南浦路蚝三林坡坑第二工业区A3栋	X8	/	标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、辐射骚扰场强、静电放电抗扰度	不合格	辐射杂散骚扰: 19.72	辐射杂散骚扰: 30	/