

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	全棉喷气四件套	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	允诺家纺(图形商标)	南通允诺纺织品有限公司	南通市崇川区狼山镇街道闸桥村7组	被套: 200X230cm 床单: 250X250cm 枕套: 48X74cm*2	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
2	卡绮罗活性美肤棉四件套	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	图形商标	南通创思家用纺织品有限责任公司	南通市海门市德胜镇昌盛路	规格: 被套 200cm× 230cm±5cm 床单230cm ×250cm± 5cm 枕套 48cm×74cm ±3cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
3	全棉素色枕套	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	actuel(图形商标)	上海红瑞家纺有限公司	青浦区白鹤镇鹤鹏路299号1幢1号	规格: 48cm ×74cm(2 只装)	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
4	全棉印花双人床单	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	actuel(图形商标)	上海红瑞家纺有限公司	青浦区白鹤镇鹤鹏路299号1幢1号	规格: 230cm× 250cm(1条 装)	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	AD0020-4(紫色) 印象·风中的你 (四件套)	惠水县李泽志罗莱家纺经营部	惠水县涟江街道上马南路财富中心6附13号	LUOLAI 罗莱家纺	罗莱生活科技股份有限公司	江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号	被套: 220cm*250cm 1件 床单: 270cm*250cm 1件 枕套: 48cm*74cm 2件	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
6	AD11108-4(黄色) Cadeau·山有芷莲 (四件套)	惠水县李泽志罗莱家纺经营部	惠水县涟江街道上马南路财富中心6附13号	LUOLAI 罗莱家纺	罗莱生活科技股份有限公司	江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号	被套: 200cm*230cm 1件 床单: 230cm*250cm 1件 枕套: 48cm*74cm 2件	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
7	纯棉床单	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	ONE FAMILY 壹家大小	广州喜羊羊纺织品有限公司	广州市增城区新塘镇东洲村格水路66-1号	160*230±5cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
8	纯棉被套	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	ONE FAMILY 壹家大小	广州喜羊羊纺织品有限公司	广州市增城区新塘镇东洲村格水路66-1号	160*210±5cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	纯棉被套	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	ONE FAMILY 壹家大小	广州喜羊羊纺织品有限公司	广州市增城区新塘镇东洲村格水路66-1号	200*230±5cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
10	全棉印花四件套	德江县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市德江县城南大道多维国际三期	现代豪居	南通市家会美纺织品有限公司	江苏南通通州区温州东路磨框大桥西	被套 200*230cm 床单 230*250cm 枕套 48*74cm*2	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
11	生态磨毛四件套	清镇市星语床上用品批发	清镇市华丰国际物流城65栋15,17号	凯爵家纺	南通恺爵家纺有限公司	南通市通州区金新街道夏四店村十二组104-1号	被套 200*230cm 床单 245*250cm 枕套 48*74cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
12	舒柔枕	清镇市星语床上用品批发	清镇市华丰国际物流城65栋15,17号	逸寐	中国·江苏南通逸寐芯坊	江苏南通海门工业园天补街道通启路42号	48cm*74cm±1cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
13	提花保暖被	清镇市星语床上用品批发	清镇市华丰国际物流城65栋15,17号	美庭	南通美庭纺织科技有限公司	江苏南通通州区川姜镇工贸园区C区	200*230cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	S#正品床单	织金县多喜爱家纺经营部	织金县文腾街道法星路珠江陶瓷旁	多喜爱 Dohia	多喜爱家纺股份有限公司	湖南省长沙市岳麓区麓谷大道627号长海创业基地南二层	250*180cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
15	格致生活(L#床单四件套)	织金县多喜爱家纺经营部	织金县文腾街道法星路珠江陶瓷旁	多喜爱	多喜爱家居用品有限公司	湖南省长沙市高新开发区环联路102号	被袋: (1pc) 229cm*203cm 床单: (1pc) 245cm*230cm 枕袋: (2pcs) 74cm*48cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
16	多喜爱191305维多利亚的秘密(L#床单四件套)	织金县多喜爱家纺经营部	织金县文腾街道法星路珠江陶瓷旁	Dohia	多喜爱家居用品有限公司	湖南省长沙市高新开发区环联路102号	被袋: (1PC) 229CM*203CM M 床单: (1PC) 260CM*230CM M 枕袋: (2PCS) 74CM*48CM	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
17	多喜爱191079奥斯丁(L#床单四件套)	织金县多喜爱家纺经营部	织金县文腾街道法星路珠江陶瓷旁	Dohia	多喜爱家居用品有限公司	湖南省长沙市高新开发区环联路102号	被袋: (1PC) 229CM*203CM M 床单: (1PC) 260CM*230CM M 枕袋: (2PCS) 74CM*48CM	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	花颜如梦(四件套)	赤水市蓝丝羽家居馆	贵州省遵义市赤水市市中人民西路33号	蓝丝羽	江苏蓝丝羽家用纺织品有限公司	江苏省南通市通州区川姜镇川港工业园区精品区	被套 200*230cm 1件 床单 245*250cm 1件 枕套 48*74cm 2件	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
19	黔惠全棉四件套	息烽祥龙商贸有限公司	贵州省贵阳市息烽县城中城农贸市场三楼	黔惠	江苏省海门市天意梦思卧室用品有限公司	江苏省海门三星镇宝成路42号	被套: 200×230cmx1±5cm, 床单: 250×250cmx1±5cm, 枕套: 48×74cmx2±5cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
20	三分区记忆护颈枕	赤水市蓝丝羽家居馆	贵州省遵义市赤水市市中人民西路33号	稻草人	江苏稻草人家纺有限公司	南通市通州区川姜工业园区	60*36cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
21	至尊超柔羽丝绒春秋被	赤水市蓝丝羽家居馆	贵州省遵义市赤水市市中人民西路33号	蓝丝羽	江苏蓝丝羽家用纺织品有限公司	江苏省南通市通州区川姜镇川港工业园区精品区	220cm*240cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/
22	水洗棉舒柔夏凉被(绿)	赤水市蓝丝羽家居馆	贵州省遵义市赤水市市中人民西路33号	蓝丝羽	江苏蓝丝羽家用纺织品有限公司	江苏省南通市通州区川姜镇川港工业园区精品区	200cm*230cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	简约立体绒棉枕	松桃孟溪镇爱萝家纺	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇梵净大道	爱萝家纺	重庆爱萝床上用品有限公司(授权)	重庆市巴南区重庆·中国服装轻纺城A5栋“爱萝家纺”	48×74cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	1、纤维含量：实测面料：51.0%棉，49.0%聚酯纤维，填充物：100%聚酯纤维。 2、标识和说明：产品号型或规格未采用耐久性标签标识，纤维成分及含量未采用耐久性标签标识，维护方法未标识。	1、纤维含量：标称面料：100%棉，填充物：100%聚酯纤维。 2、使用说明	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	夏凉被	松桃孟溪镇爱萝家纺	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇梵净大道	圣嘉缘	南通圣嘉缘家用纺织品有限公司	中国叠石桥国际家纺城三星工业园区	200×230cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	1、纤维含量：实测面料：57.4% 粘纤，42.6%聚酯纤维，填充物：100%聚酯纤维。 2、标识和说明：纤维成分及含量标识不规范，未采用耐久性标签标识 不符合，维护方法未标识不符合，安全技术规范标准错误不符合。	1、纤维含量：标称面料：60天丝，填充物：A级整张棉。 2、使用说明	/
25	米妍三件套	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	/	南通玫琳凯纺织科技有限公司	江苏省如东县掘港镇城南工业园区	枕套： 48*74cm 被套： 155*210cm 床单： 160*220cm	生产日期： 190000708	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	产品号型或规格 枕套未采用耐久性标签标识 纤维成分及含量 枕套未采用耐久性标签标识 维护方法 枕套未采用耐久性标签标识	标识和说明	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	米妍三件套	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	/	南通玫琳凯纺织科技有限公司	江苏省如东县掘港镇城南工业园区	枕套： 48*74cm 被套： 155*210cm 床单： 160*220cm	生产日期： 190000702	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	产品号型或规格 枕套未采用耐久性标签标识 纤维成分及含量 枕套未采用耐久性标签标识 维护方法 枕套未采用耐久性标签标识	标识和说明	/
27	全棉三件套	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	/	上海金曼纺织品制造有限公司	上海市嘉定区嘉行公路1555号	被套： 160X210cm 床单： 160X220cm 枕套： 48X74cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	产品号型或规格 未采用耐久性标签标识 纤维成分及含量 未采用耐久性标签标识	标识和说明	/
28	AB版吊边四件套	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	允诺	南通允诺纺织品有限公司	南通市崇川区狼山镇街道南桥村7组	被套： 200X230±5cm 床单： 250X250cm±5cm 枕套： 48X74cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	1、产品号型或规格 未采用耐久性标签标识 2、断裂强力：经向：845.6N，纬向：239.7N。 断裂强力：经向：765.2N，纬向：162.0N。	1、使用说明。 2、断裂强力 N ≥ 220N	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	羽柔棉四件套	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	/	云南汇爱纺织品有限公司	云南省昆明经济开发区中豪新册产业城一期A区30幢	被套 200cm*230cm*1 床单 230cm*250cm*1 枕套 48cm*74cm*2	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	产品号型或规格 未采用耐久性标签标识 纤维成分及含量 未采用耐久性标签标识 执行的产品标准 产品执行标准错误 多处标识不一致	标识和说明	/
30	芷悦纯棉水洗棉四件套	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	/	南通左坤纺织有限公司	南通市港闸区国强路99号2栋	规格：被套 200cm×230cm±5cm 床单240cm×250cm±5cm 枕套 48cm×74cm±3cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	产品号型或规格 未采用耐久性标签标识 纤维成分及含量 未采用耐久性标签标识 维护方法 未采用耐久性标签标识	标识和说明	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	雅韵工艺夏被	德江县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市德江县城南大道多维国际三期	乔伊尔娜	通州区川姜镇辛舞悦家用纺织品制造厂	南通市通州区姜灶工业园区	200*230	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	1、纤维含量：实测面料：100%聚酯纤维，填充物：100%聚酯纤维 2、标识和说明：产品号型或规格未采用耐久性标签标识，纤维成分及含量标识不规范，未采用耐久性标签标识。安全类别多处标识不一致。3、经向：713.3N 纬向：210.3N	1、纤维含量：标称面料：活性印花，填充物：精细羽丝纤维。 2、标识和说明。 3、断裂强力 $N \geq 250N$	/
32	知布家粗布单人床单	德江县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市德江县城南大道多维国际三期	知布家	南通知布家纺科技有限公司	南通市海门工业园区震蒙大道169号	150*210cm(梦悦系列)	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	纤维含量：实测63.7%棉，32.4%聚酯纤维，3.9%粘纤。	纤维含量：标称100%棉	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	纯色四件套	纳雍县家乐购物广场纳雍店	贵州省毕节市纳雍县文昌街道办事处经五路纳雍县时代广场	韩丝羽	云南韩丝羽纺织品有限公司	昆明市空港经济区园艺场工业园区B区-22号	被套： 200*230cm 床单： 250*250cm 枕套： 55*85cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	标识和说明：产品号型或规格未采用耐久性标签标识，纤维成分及含量未标识	标识和说明	/
34	物语二合一	清镇市星语床上用品批发	清镇市华丰国际物流城65栋15, 17号	欧梵蒂	南通恒利源电脑绣花有限公司	通州区姜灶工业园区B区	200*230cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	纤维很含量：实测面料：100%聚酯纤维，填充物：100%聚酯纤维 2、标识和说明：未标识产品号型或规格，未采用耐久性标签标识，纤维成分及含量标识不规范，未采用耐久性标签标识，维护方法未标识。 3、断裂强力：经向：957.1N，纬向：198.4N	1、纤维含量：标称面料：安哥拉绒，填充物：超细仿鹅绒（聚酯纤维） 2、使用说明不规范。 3、断裂强力N ≥ 220N	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (床上用品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	决明子明目枕	赤水市蓝丝羽家居馆	贵州省遵义市赤水市市中人民西路33号	百思图	南通媛敏家用纺织品有限公司	江苏省南通市通州区张芝山工业园区	45*72cm	/	标识和说明、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、异味、耐皂洗色牢度、断裂强力	不合格	产品号型或规格 未采用耐久性标签标识 纤维成分及含量 标识不规范	标识和说明	/