

附件：

车用柴油产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	车用柴油	车用柴油	贵阳润田油品有 限公司花孟加油 站	贵州省贵阳市经济技 术开发区麦乃村花孟 路南侧	未提供	/	0号(VI)	供货日 期：未提 供	闪点(闭口)	不低于60	54

车用汽油产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	车用汽油	车用汽油	开阳县羊场洪宾 加油站	贵州省贵阳市开阳县 龙岗镇新街	未提供	/	98号 (VIA)	供货日 期: 未提 供	抗爆性 研究法 辛烷值 (RON)	≥98	95.5

液化石油气产品质量市级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	液化石油 气	液化石油 气	云南中石化燃气 有限公司贵州分 公司	贵州省贵阳市云岩区 八鸽岩路247号	云南中石化燃 气有限公司贵 州分公司	/	储罐贮存	44144	标记	产品品种产品名称标准 号	产品品种：商品 丙丁烷混合物， 产品名称：液化 石油气，标准 号：未标注
2	液化石油 气	液化石油 气	贵州四维燃气燃 具有限公司	贵州省贵阳市花溪区 久安乡吴山村两叉土	贵州四维燃气 燃具有限公司	/	储罐贮存	44144	标记	产品品种产品名称标准 号	产品品种：商品 丙丁烷混合物， 产品名称：液化 石油气，标准 号：未标注
3	液化石油 气	液化石油 气	息烽县重兴燃气 有限公司液化气 储备站	贵州省贵阳市息烽县 永靖镇红旗村黄家坡	息烽县重兴燃 气有限公司液 化气储备站	/	储罐贮存	44145	标记	产品品种产品名称标准 号	产品品种：未标 注，产品名称： 液化石油气，标 准号：未标注
4	液化石油 气	液化石油 气	息烽县重兴燃气 有限公司液化气 储备站	贵州省贵阳市息烽县 永靖镇红旗村黄家坡	息烽县重兴燃 气有限公司液 化气储备站	/	储罐贮存	44145	标记	产品品种产品名称标准 号	产品品种：未标 注，产品名称： 液化石油气，标 准号：未标注
5	液化石油 气	液化石油 气	贵州星原净宇燃 气开发有限公司	贵州省贵阳市云岩区 渔安安井片区未来方 舟G1-7-1单元7层2室	贵州星原净宇 燃气开发有限 公司	/	储罐贮存	44147	标记	产品品种产品名称标准 号	产品品种：未标 注，产品名称： 未标注，标准 号：未标注
6	液化石油 气	液化石油 气	清镇市宏泰燃气 有限公司	贵州省贵阳市清镇市 站街镇席关村	清镇市宏泰燃 气有限公司	/	储罐贮存	44148	标记	产品品种产品名称标准 号	产品品种：未标 注，产品名称： 液化石油气，标 准号：未标注
7	液化石油 气	液化石油 气	贵州盛景清洁燃 气有限公司	贵州省贵阳市息烽县 永靖镇河丰村	贵州盛景清洁 燃气有限公司	/	储罐贮存	44145	标记	产品品种产品名称标准 号	产品品种：商品 丙丁烷混合物， 产品名称：液化 石油气，标准 号：未标注

8	液化石油气	液化石油气	息烽县便民炉灶液化气经营部	贵州省贵阳市息烽县永靖镇交通路14号	息烽县重兴燃气有限公司液化气储备站	/	12.5kg/瓶	44145	标记	产品品种产品名称标准号	产品品种：未标注，产品名称：未标注，标准号：未标注
9	液化石油气	液化石油气	贵州省开阳县赣黔液化石油气有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇东山村毛稗田	贵州省开阳县赣黔液化石油气有限公司	/	12kg/瓶	44146	标记	产品品种产品名称标准号	产品品种：未标注，产品名称：未标注，标准号：未标注
10	液化石油气	液化石油气	中石油昆仑燃气有限公司液化气贵州分公司	贵州省贵阳市修文县久长镇工业园区	中石油昆仑燃气有限公司液化气贵州分公司	/	储罐贮存	44146	标记	产品品种产品名称标准号	产品品种：未标注，产品名称：液化石油气，标准号：未标注

油漆涂料产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	油漆涂料	斯美特经典内墙漆	李桂莲	贵州省贵阳市白云区 艳山红铝建路2号	广州斯美特涂 料有限公司	/	20kg/桶 水 性墙面涂料	2020年10 月30日/--	耐洗刷性(次) 、对比率(白色 和浅色)	≥350、 ≥0.90	<10、 0.87
2	油漆涂料	艾美竹炭 净味优质 环保墙面 漆	白云区盈鑫涂装 经营部	贵州省贵阳市白云区 艳山红白云南路4号 (七冶土木工程公司 房)	上海名润涂料 有限公司	/	5kg/桶 水 性墙面涂料	2020年8月 31日/-	耐洗刷性(次)	≥350、	<30

汽车内饰件产品质量市级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	汽车内饰 件	汽车座垫	花溪区运喜汽车 用品经营部	贵州省贵阳市花溪区 汽配城A8栋B15号	河北歌润汽车 用品有限公司	歌润	全车套	/	燃烧速度	≤100 mm/min	织物与海绵层积 复合材料(座垫 边缘): 157; 织物与海绵层积 复合材料(座垫 背面): E

银饰品产品质量市级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	银饰品	足银手镯	王富山	贵州省贵阳市花溪区 青岩镇塘上街1-1号	王富山	/	寸氏银号999	2020年9月	标识	标识:GB11887-2012第 5.1条 印记内容应包括 厂家代号、纯度、材 料; 标识:GB11887-2012 第 5.2条 标签中应标明 贵金属材料的中文名称 ; GB/T 31912-2015第 6.2条 标签的标注内容 至少应包括饰品名称、 产品标准编号、生产企 业(或销售企业)的名 称 ;; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产 品质量检验合格证明;	标识: 无产品质量检验 合格证明;
2	银饰品	足银手镯	贵阳花溪小炉匠 银饰店	贵州省贵阳市花溪区 青岩镇塘上街6号	贵阳花溪小炉 匠银饰店	/	足银	2020年8月	标识	标识:GB11887-2012第 5.2条 标签中应标明贵 金属材料中文名称 ; GB/T 31912-2015第6.2 条 标签的标注内容至少 应包括饰品名称、产品 标准编号、生产企 (或销售企业)的名称 ; 标识:GB/T 31912- 2015第6.2条 产品质 量检验合格证明;	标识:无产品质量 检验合格证明;

3	银饰品	足银手镯	贵阳市花溪区古城客栈	贵州省贵阳市花溪区青岩镇南街106号	贵阳市花溪区古城客栈	/	足银	2020年9月	标识	标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称 ; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称 ; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明;	标识:无产品质量检验合格证明;
4	银饰品	足银手镯	林文清	贵州省贵阳市花溪区青岩镇南街79号	林文清	/	足银	2020年6月	标识	标识:GB11887-2012第5.1条 印记内容应包括厂家代号、纯度、材料; 标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称 ; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称 ; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明;	标识:无产品质量检验合格证明;

5	银饰品	足银手镯	刘金忠	贵州省贵阳市花溪区青岩镇南街84号	刘金忠	/	足银	2020年8月	标识	标识:GB11887-2012第5.1条 印记内容应包括厂家代号、纯度、材料;; 标识:GB11887-2012第 5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称 ; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业 (或销售企业) 的名称 ;; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明;	标识:无产品质量检验合格证明;
6	银饰品	足银手镯	贵阳花溪吉祥银坊	贵州省贵阳市花溪区青岩镇南街69号	贵阳花溪吉祥银坊	/	足银	2020年10月	标识	标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称 ; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业 (或销售企业) 的名称 ; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明	标识:无产品质量检验合格证明;
7	银饰品	足银摆件	贵阳花溪寸氏银庄	贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街79号	贵阳花溪寸氏银庄	/	足银	2020年9月	标识	标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称 ; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业 (或销售企业) 的名称 ; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明	标识:无产品质量检验合格证明;

8	银饰品	足银手镯	赵菊江	贵州省贵阳市花溪区青岩镇明清北街94号	赵菊江	/	足银	2020年6月	标识	标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称 ; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称 ; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明	标识:无产品质量检验合格证明;
9	银饰品	足银手镯	贵州吉禹鸟民族工艺品有限公司	贵州省贵阳市花溪区青岩镇北明清街84号	贵州吉禹鸟民族工艺品有限公司	/	足银	2020年9月	标识	标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称 ; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称 ; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明;	标识:无产品质量检验合格证明;
10	银饰品	足银手镯	林丽花	贵州省贵阳市花溪区青岩镇明清北街82号	林丽花	/	足银	2020年8月	标识	标识:GB11887-2012第5.1条 印记内容应包括厂家代号、纯度、材料; 标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称 ; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称 ; ; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明;	标识:无产品质量检验合格证明;

11	银饰品	足银手镯	贵阳市花溪区银艺轩银器店	贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街65号	贵阳市花溪区银艺轩银器店	/	S999	2020年8月	标识	标识:GB11887-2012第5.1条 印记内容应包括厂家代号、纯度、材料; 标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明	标识:无产品质量检验合格证明;
12	银饰品	足银手镯	寸立锋	贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街61号	寸立锋	/	S990	2020年9月	标识	标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明	标识:无产品质量检验合格证明;
13	银饰品	足银手镯	王镜禄	贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街66号	王镜禄	/	足银	2020年8月	标识	标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明	标识:无产品质量检验合格证明;

14	银饰品	足银手镯	寸烛海	贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街	寸烛海	/	足银	2020年10月	标识	标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称 ; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称 ; ; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明;	标识:无产品质量检验合格证明;
15	银饰品	足银手镯	刘国太	贵州省贵阳市花溪区青岩镇西街97号	刘国太	/	999	2020年9月	标识	标识:GB11887-2012第5.1条 印记内容应包括厂家代号、纯度、材料; ; 标识:GB11887-2012第 5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称 ; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称 ; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明;	标识:无产品质量检验合格证明;

16	银饰品	足银手镯	许永东	贵州省贵阳市花溪区青岩镇西街116号	许永东	/	足银	2020年7月	标识	标识:GB11887-2012第5.1条 印记内容应包括厂家代号、纯度、材料; 标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明	标识:无产品质量检验合格证明;
17	银饰品	足银手镯	林金海	贵州省贵阳市花溪区青岩镇西街55号	林金海	/	足银	2020年7月	标识	标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明	标识:无产品质量检验合格证明;
18	银饰品	足银手镯	贵阳花溪银之雅银饰坊	贵州省贵阳市花溪区青岩镇西街17号	贵阳花溪银之雅银饰坊	/	足银	2020年8月	标识	标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明	标识:无产品质量检验合格证明;

19	银饰品	足银手镯	贵州黔尚品民族文化发展有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市云岩区 蛮坡小石城一期8-12 栋负1层2号	贵州黔尚品民族文化发展有限公司贵阳分公司	黔尚品	S990	2020年8月	标识	标识:GB11887-2012第5.1条 印记内容应包括厂家代号、纯度、材料; 标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明	标识: 无产品质量检验合格证明;
20	银饰品	足银吊坠 (足银挂坠)	贵州今彩民族文化研发有限公司	贵州省贵阳市南明区 护国路名士花园11层5 号[大南社区]	贵州今彩民族文化研发有限公司	/	足银	2020年8月	标识	标识:GB11887-2012第5.2条 标签中应标明贵金属材料的中文名称; GB/T 31912-2015第6.2条 标签的标注内容至少应包括饰品名称、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称; 标识:GB/T 31912-2015第6.2条 产品质量检验合格证明	标识:无产品质量检验合格证明;

烟花爆竹产品质量市级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	烟花爆竹	爆竹(富 贵大地 红)	贵州省清镇市农 资日杂公司	贵州省贵阳市清镇市 红枫湖镇新华路	湖南省醴陵市 富利轻工有限 公司	/	1200响	2020-04- 28	引线	引燃装置-2/点火引火线 应安装牢固,可承受 200g的作用力而不脱落 或损坏。	引燃装置-2/2个 脱落
2	烟花爆竹	组合烟花 (如意花 开)	贵州省清镇市农 资日杂公司	贵州省贵阳市清镇市 红枫湖镇新华路	湖南庆泰烟花 制造有限公司	/	80发	2019-11	有垫板	结构和材质-3/产品与包 装(含运输包装和销售 包装)之间不应增加垫 板,筒体之间不应安装 隔板。	结构和材质-3/产 品与包装之间有 垫板
3	烟花爆竹	组合烟花 (富贵人 家)	贵阳市白云区华 强烟花爆竹销售 有限公司	贵州省贵阳市白云区 牛场乡红锦村	余庆县美景烟 花爆竹有限公 司	/	100发	2020-01	引线	引燃装置-3/产品引燃时 间5s~8s。	引燃装置-3/9.3s ~10.2s
4	烟花爆竹	爆竹(金 良红地 毯)	开阳县隆庆日杂 有限责任公司	贵州省贵阳市开阳县 城关镇人民中路44号	浏阳市金良鞭 炮烟花厂	/	39cm	2018-12- 10	引线	引燃装置-2/点火引火线 应安装牢固,可承受 200g的作用力而不脱落 或损坏。	引燃装置-2/2个 脱落
5	烟花爆竹	组合烟花 (越来越 发)	贵阳市乌当区土 产副食杂品公司	贵州省贵阳市乌当区 新天办事处新天路28 号	湖南省兴胜烟 花制造有限公 司	/	80发	2019-10- 09	有垫板	结构和材质-3/产品与包 装(含运输包装和销售 包装)之间不应增加垫 板,筒体之间不应安装 隔板。	结构和材质-3/产 品与包装之间有 垫板
6	烟花爆竹	爆竹(啄 木鸟炮)	贵阳市乌当区土 产副食杂品公司	贵州省贵阳市乌当区 新天办事处新天路28 号	湖南隆信烟花 鞭炮有限公司	/	12号	/	标识标志	标志-销售包装标志- 2/1.消费类别、2.产品 级别、3.产品类别、4. 含药量(总药量和单发 药量)、5.生产日期、 6.保质期、7.计数类产 品应标注数量	标志-销售包装标 志-2/无生产日期 、无数量、无总 药量

7	烟花爆竹	组合烟花 (王者归来)	贵州省修文县日 用杂品公司	贵州省贵阳市修文县 龙场镇翠屏西路	湖南省亮宇出 口花炮厂	/	80发	2020-12- 10	有垫板	结构和材质-3/产品与包 装(含运输包装和销售 包装)之间不应增加垫 板,筒体之间不应安装 隔板。	结构和材质-3/产 品与包装之间有 垫板
8	烟花爆竹	爆竹(强 泰888大地 红)	贵州省修文县日 用杂品公司	贵州省贵阳市修文县 龙场镇翠屏西路	江西强泰花炮 有限公司	/	1682响	2020-06	引线	引燃装置-2/点火引火线 应安装牢固,可承受 200g的作用力而不脱落 或损坏。	引燃装置-2/3个 脱落

安全帽产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	安全帽	安全帽	贵阳九木禾劳保用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区国际商贸城第4幢A单元2层39号房	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司	荣裕	玻璃钢	2020-07	1、冲击吸收性 2、耐穿刺性能 3、下颏带强度	1、经高温（50℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。2、经浸水（20℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。3、经低温（-10℃，3h）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。4、下颏带强度下颏带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间。	1、9061N, 无碎片脱落 2、6721N, 无碎片脱落 3、接触头模, 有碎片脱落 4、下颏带强度 106
2	安全帽	安全帽	贵阳九木禾劳保用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区国际商贸城第4幢A单元2层39号房	天津朗来斯特塑料制品有限公司	朗来斯特	高分子	2020-03	1、质量 2、耐穿刺性能 3、下颏带的强度	1、质量普通安全帽不超过430g；防寒安全帽不超过600g。2、耐穿刺性能经低温（-10℃，3h）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。3、下颏带的强度下颏带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间	1、质量普通安全帽：453g 2、耐穿刺性能未接触头模, 有碎片脱落 3、下颏带的强度 264

3	安全帽	安全带	贵州信赢顺和商贸有限公司	贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场E栋2层15号	/	/	坠落悬挂	2019-08-01	1、总体结构 2、织带与绳)	1、4坠落悬挂安全带应带有一个足以装下连接器及安全绳的口袋。2、织带与绳/3、总体结构/4、安全绳有效长度(两根)安全绳有效长度(两根)≤1.2	1、4无口袋 2、织带与绳/ 3、总体结构/ 4、安全绳有效长度(两根)安全绳1: 2.5; 安全绳2: 2.5
4	安全帽	安全帽	贵阳市鑫阳五金机电经营部	贵阳市南明区花溪大道北段128号灵达新苑2层109号	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司	荣裕	玻璃钢		1、冲击吸收性能 2、冲击吸收性能 3、冲击吸收性能 4、耐穿刺性能 5、下颏带的强度	1、冲击吸收性能经高温(50℃, 3h)预处理后做冲击测试, 传递到头模上的力不应大于4900N, 帽壳不得有碎片脱落。2、冲击吸收性能经低温(-10℃, 3h)预处理后做冲击测试, 传递到头模上的力不应大于4900N, 帽壳不得有碎片脱落。3、冲击吸收性能经浸水(20℃, 3h)预处理后做冲击测试, 传递到头模上的力不应大于4900N, 帽壳不得有碎片脱落。4、耐穿刺性能经低温(-10℃, 3h)预处理后做穿刺测试, 钢锥不得接触头模表面, 帽壳不得有碎片脱落。5、下颏带的强度下颏带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间。	1、冲击吸收性能12461N, 无碎片脱落 2、冲击吸收性能9362N, 无碎片脱落 3、冲击吸收性能10477N, 无碎片脱落 4、耐穿刺性能接触头模, 有碎片脱落 5、下颏带的强度138

5	安全帽	安全帽	息烽县王光群五金店	息烽县永靖镇东风路C1栋-26号	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司	荣裕	玻璃钢		<p>1、冲击吸收性 2、耐穿刺性能 3、下颏带强度</p> <p>1、经高温（50℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。2、经浸水（20℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。3、经低温（-10℃，3h）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。4、经浸水（20℃，3h）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。5、下颏带强度下颏带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间。</p>	<p>1、11012N, 无碎片脱落 2、7345N, 无碎片脱落 3、接触头模, 有碎片脱落 4、接触头模, 有碎片脱落 5、下颏带强度 129</p>
---	-----	-----	-----------	------------------	------------------	----	-----	--	--	---

6	安全帽	安全帽	张付君	贵州省贵阳市修文县龙场镇迎春路79号	湖南邵星塑胶电源有限公司	安力	AL-16-1	2020-04	<p>1、冲击吸收性能</p> <p>2、耐穿刺性能</p>	<p>1、经高温（50℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。2、经低温（-10℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。3、经浸水（20℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。4、经高温（50℃，3h）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。5、经低温（-10℃，3h）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。</p>	<p>1、9329N, 无碎片脱落</p> <p>2、6286N, 无碎片脱落</p> <p>3、6052N, 无碎片脱落</p> <p>4、接触头模, 无碎片脱落</p> <p>5、接触头模, 无碎片脱落</p>
---	-----	-----	-----	--------------------	--------------	----	---------	---------	--------------------------------	---	---

7	安全帽	安全帽	息烽县余建菊五金店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇永红村西二组西门安置小区	揭阳市德胜塑料有限公司	德胜	玻璃钢	2019-12	1、冲击吸收性能 2、冲击吸收性能 3、冲击吸收性能 4、下颏带的强度	1、冲击吸收性能经高温（50℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。2、冲击吸收性能经低温（-10℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。3、冲击吸收性能经浸水（20℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。4、下颏带的强度下颏带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间。	1、冲击吸收性能29169N,无碎片脱落 2、冲击吸收性能13486N,无碎片脱落 3、冲击吸收性能6130N,无碎片脱落 4、下颏带的强度414
8	安全帽	安全帽	开阳县华祥五金机电农机总汇	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街111号	磁县双马劳保制品有限公司	双马	玻璃钢	2019-05	1、冲击吸收性能 2、冲击吸收性能 3、下颏带的强度	1、冲击吸收性能经高温（50℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。2、冲击吸收性能经低温（-10℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。3、下颏带的强度下颏带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间。	1、冲击吸收性能7857N,无碎片脱落 2、冲击吸收性能3644N,有碎片脱落 3、下颏带的强度355
9	安全帽	安全帽	开阳县闽发五金机电	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城南路4号	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司	荣裕	玻璃钢		耐穿刺性能	耐穿刺性能经低温（-10℃，3h）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。	耐穿刺性能接触头模，有碎片脱落

安全带产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	安全带	安全带	贵阳市鑫阳五金 机电经营部	贵阳市南明区花溪大 道北段128号灵达新苑 2层109号	扬州鸿泰绳网 带有限公司	鸿泰	围杆作业		1、织带与绳 2、环眼	1、织带与绳/ 2、环眼绳、织带和钢丝 绳形成的环眼内应有塑 料或金属支架。	1、织带与绳/ 2、环眼无支架
2	安全带	安全带	贵阳市南明区新 北能电力物资经 营部	贵阳市南明区花果园 太升五金机电市场一 期二楼B档35号	河北金诚缘电 力工具有限公 司	金城缘	DW1Y型安全 带		1、织带与绳 2、织带折头	1、织带与绳/ 2、织带折头织带折头连 接应使用线缝，不应使 用铆钉、胶粘、热合等 工艺。	1、织带与绳/ 2、织带折头使用 铆钉
3	安全带	安全带	张付君	贵州省贵阳市修文县 龙场镇迎春路79号	山东滨州惠安 化纤绳网有限 公司	惠安	3米绳		1、织带与绳 2、主带宽度 3、安全绳有效 长度（单根） 4、环眼	1、织带与绳/2、主带宽 度主带宽度 ≥ 403 、安全 绳有效长度（单根）安 全绳有效长度（单根） ≤ 24 、环眼绳、织带和 钢丝绳形成的环眼内应 有塑料或金属支架。	1、织带与绳/ 2、主带宽度36 3、安全绳有效长 度（单根）2.6 4、环眼无支架
4	安全带	安全带	修文县龙场镇康 记五金店	贵州省贵阳市修文县 龙场镇人民北路110号	山东滨州惠安 化纤绳网有限 公司	惠安	3米绳		1、织带与绳 2、主带宽度 3、安全绳有效 长度（单根） 4、环眼	1、织带与绳/2、主带宽 度主带宽度 ≥ 403 、安全 绳有效长度（单根）安 全绳有效长度（单根） ≤ 24 、环眼绳、织带和 钢丝绳形成的环眼内应 有塑料或金属支架。	1、织带与绳/2、 主带宽度373、安 全绳有效长度 （单根）2.84、 环眼不符合
5	安全带	安全带	开阳县闽发五金 机电	贵州省贵阳市开阳县 城关镇环城南路4号	/	/	坠落悬挂类	2019-11	1、总体结构 2、4 3、织带与绳 4、安全绳有效 长度（单根）	1、总体结构/2、4坠落 悬挂安全带应带有一个 足以装下连接器及安全 绳的口袋。3、织带与绳 /4、安全绳有效长度 （单根）安全绳有效长 度（单根） ≤ 2	1、总体结构/ 2、4无口袋 3、织带与绳/ 4、安全绳有效长 度（单根）2.9

6	安全带	安全带	息烽县王光群五金店	息烽县永靖镇东风路C1栋-26号	山东滨州惠安化纤制品有限公司	惠安	3米绳		1、织带与绳 2、主带宽度 3、安全绳有效长度（单根） 4、环眼	1、织带与绳/ 2、主带宽度主带宽度 ≥ 40 3、安全绳有效长度（单根）安全绳有效长度（单根） ≤ 2 4、环眼绳、织带和钢丝绳形成的环眼内应有塑料或金属支架。	1、织带与绳/ 2、主带宽度37 3、安全绳有效长度（单根）2.6 4、环眼无支架
---	-----	-----	-----------	------------------	----------------	----	-----	--	---	--	--

安全网产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	安全网	安全网	修文县龙场镇康 记五金店	贵州省贵阳市修文县 龙场镇人民北路110号	山东滨州茂盛 化纤有限公司	茂盛	P-3×6		1、网宽度的偏 差 2、一般 要求 3、断裂强力× 断裂伸长 4、密目网的宽 度 5、长度方向 (A 级) 6、宽度方向 (A 级)	1、网宽度的偏差±52、 一般要求/3、断裂强力 ×断裂伸长/4、密目网 的宽度1.2~25、长度方 向 (A级) ≥656、宽度 方向 (A级) ≥65	1、网宽度的偏差 未提供网宽 2、一般要求/ 3、断裂强力×断 裂伸长/ 4、密目网的宽度 2.1 5、长度方向 (A 级) 5 6 、宽度方向 (A级) 7
2	安全网	安全网	开阳县闽发五金 机电	贵州省贵阳市开阳县 城关镇环城南路4号	山东滨州茂盛 化纤有限公司	茂盛	MF- 1.5×6/1.8 ×6		1、断裂强力× 断裂伸长 2、长度方向 (A 级) 3、宽度方向 (A 级)	1、断裂强力×断裂伸长 /2、长度方向 (A级) ≥ 653、宽度方向 (A级) ≥65	1、断裂强力×断 裂伸长/ 2、长度方向 (A 级) 10 3、宽度方向 (A 级) 9

儿童玩具产品质量市级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	儿童玩具	电动玩具	观山湖区陈名祥 玩具经营部	贵州省贵阳市观山湖 区西南国际商贸城2幢 A单元4层19号	汕头市澄海区 亿敏玩具厂	亿敏	A567-33		1、可预见的合理 滥用	1、可预见的合理 滥用对于预定供96个月以下儿 童使用的玩具，按5.24 进行滥用测试后，应满 足第4章的相关要求	1、可预见的合理 滥用可预见的合理 滥用后出现危 险锐利尖端

塑料购物袋产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	塑料购物袋	塑料购物袋	贵州永辉超市有限公司花果园第二分公司	贵州省贵阳市南明区花果园五里冲棚户区危旧房城中村改造项目M区1-16栋L925(花果园社区)	雄县立亚包装材料有限公司	/	540mm× (300+150) mm×0.026mm 5kg	/	厚度	≥0.025	0.023
2	塑料购物袋	塑料购物袋	贵州永辉超市有限公司花果园第二分公司	贵州省贵阳市南明区花果园五里冲棚户区危旧房城中村改造项目M区1-16栋L925(花果园社区)	安徽华驰塑业有限公司	/	620mm× (380+160) mm×0.027mm 10kg	/	厚度平均偏差、 厚度极限偏差	厚度平均偏差: +12 - 6 %、厚度极限偏差: +0.008 -0.002mm	厚度平均偏差: - 15、厚度极限偏 差: -0.006
3	塑料购物袋	塑料购物袋	贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司白云南路分店	贵阳市白云区白云南路艳山红广场负一层	贵州星力城乐品鲜活商贸有限公司白云南路分店	/	460× (250+60) ×0.025mm 3kg	/	标识	符合GB21660的要求	未明确标识生产厂家名称
4	塑料购物袋	塑料购物袋	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	雄县立亚包装材料有限公司	/	620mm× (380+160) mm×0.027mm 10kg	/	厚度平均偏差、 厚度极限偏差	厚度平均偏差: +12 - 6 %、厚度极限偏差: +0.008 -0.002mm	厚度平均偏差: - 18、厚度极限偏 差: -0.007
5	塑料购物袋	塑料购物袋	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	雄县立亚包装材料有限公司	/	540mm× (300+150) mm×0.026mm 5kg	/	厚度	≥0.025	0.022

童装、婴幼儿服装产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	童装、婴幼儿服装	长裤	贵阳市南明区简元素服装店	贵阳市南明区花果园花果园项目F区F2213号汇美时尚B区6号商铺(花果园社区)	艾米艾门服饰有限公司	英文	150/58, 160/61, 140/55, 120/53	款号: 193470308 2	纤维含量	明示值: 棉60, 锦纶35, 氨纶5	实测值: 聚酯纤维81.8, 粘胶纤维15.7, 氨纶2.5
2	童装、婴幼儿服装	南极棉蝴蝶哈衣	白云区婴蓓乐园孕婴用品馆	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路483号2栋负1层13号	荆州市豪怡针织服饰有限公司	小巧豆(英文)	66/48(6M)、59/44(3M)、66/48(6M)、59/44(3M)	货号: 2359	纤维含量	明示值: 面: 竹纤维67, 棉28, 氨纶5 中: 聚酯纤维100, 里: 棉100	实测值: 面: 棉100(绣花线除外) 中: 聚酯纤维100; 里: 棉100
3	童装、婴幼儿服装	兔宝望月系绳双档套	白云区童星孕婴幼儿用品店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路阳光花园483-2-1-18	博宇婴幼儿服饰有限公司(博宇婴童精品服饰)	猪仔小宝	59/44、66/46、66/46、66/46	货号: 2644	绳带要求	应符合GB31701-2015标准第4.4.3条要求; FZ/T73025-2013(一等品)	固定在腰部的绳带, 超出服装底边
4	童装、婴幼儿服装	长裤	杨贵军 (92520111MA6GRW5761)	贵州省贵阳市花溪区将军路A栋1层4号	东莞市天姿实业投资有限公司	卡姿果果	检样: 110/53 110/50; 备 样: 120/56 130/59。	款号: 28516086	耐湿摩擦色牢度	≥2-3	1

床上用品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	床上用品	优选特惠 枕	贵州永辉超市有 限公司观山湖万 达广场分公司	贵州省贵阳市观山湖 区万达广场购物中心	广州喜羊羊纺 织品有限公司	壹家大小	48*74cm±2c m, 48*74cm±2c m	货号: Y3048	甲醛含量、面料 断裂强力	甲醛含量: ≤75; 面料 断裂强力: ≥220	甲醛含量: 面料 110; 面料断裂强 力: 1. 经向: 150; 2. 纬向460
2	床上用品	三件套	贵州永辉超市有 限公司云泰广场 分公司	贵州省贵阳市白云区 白云南路8号	南通卓力纺织 品有限公司	千芸朵	被罩: 160*210cm 床单: 160*220cm 枕套: 45*74cm。	进货: 2020.9	织物断裂强力	≥220	1. 经向: 480; 2. 纬向140

汽车配件质量市级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	汽车配件	汽车用制动器衬片	贵阳市南明区鑫器贸汽配商行	贵阳市路航汽车配件城5栋19号	江西省南昌市耐实拓汽车零部件实业有限公司	耐实拓	D1030	201507	摩擦性能(摩擦系数、指定摩擦系数允许偏差)	摩擦性能:摩擦系数、指定摩擦系数允许偏差、磨损率符合GB 5763-2008表6要求。	摩擦系数:摩擦系数、指定摩擦系数允许偏差、磨损率不符合GB 5763-2008表6要求
2	汽车配件	汽车用离合器面片	清镇市京城达汽配经营部	清镇市广瑞禾汽配城F2-1	江西正铃汽车零部件制造厂	ZHLN	225mm	2019.02.18	摩擦性能(指定摩擦系数允许偏差)	摩擦性能:摩擦系数、指定摩擦系数允许偏差、磨损率符合GB/T 5764-2011表5 2类面片摩擦性能要求。	摩擦性能:摩擦系数、指定摩擦系数允许偏差、磨损率不符合GB/T 5764-2011表5 2类面片摩擦性能要求。
3	汽车配件	汽车用离合器面片	贵阳观山湖新金马微车仓储服务部	观山湖区金华镇陆航物流仓库1-34	重庆正裕汽车零部件有限公司	正渝	180mm	2020.8.29	摩擦性能(指定摩擦系数允许偏差)	摩擦性能:摩擦系数、指定摩擦系数允许偏差、磨损率符合GB/T 5764-2011表5 2类面片摩擦性能要求。	摩擦性能:摩擦系数、指定摩擦系数允许偏差、磨损率不符合GB/T 5764-2011表5 2类面片摩擦性能要求。
4	汽车配件	家用汽车轮胎	贵州众汇力商贸有限公司	贵阳市南明区醒狮路28号1幢	中策橡胶集团有限公司	朝阳	185/60R15	2419、2419、2419	轮胎标志	轮胎标志:模刻、永久性、水洗不掉;	轮胎标志:无出厂标志;
5	汽车配件	摩托车轮胎	贵阳云岩光理电动车配件经营部	贵阳市罗汉营路雄骏商住楼	信阳吉达轮胎有限公司	驼豹	3.50-10	/	轮胎标志、轮胎强度性能	轮胎标志:模刻、永久性标志、标记; 轮胎强度性能:胎体未压穿通过试验;	轮胎标志:无生产编号标志; 轮胎强度性能:胎体压穿未通过试验;

6	汽车配件	摩托车轮胎	贵阳云岩正确先生食品便利店	云岩区乌金路16号D幢负一层2号	山东白龙轮胎有限公司	桂锦	3.00-10	80282103	轮胎强度性能	轮胎强度性能：胎体未压穿通过试验；	轮胎强度性能：胎体压穿未通过试验；
---	------	-------	---------------	------------------	------------	----	---------	----------	--------	-------------------	-------------------

垃圾袋质量市级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	垃圾袋	泊美慧垃圾袋	贵州华联综合超市有限公司诚信南路分公司	贵州省贵阳市观山湖区诚信路金阳文化商业步行街C区负1层24号	无锡安可馨科技有限公司	泊美慧	45cm*50cm*30只*2卷	43386	标识	标识：标识由标记和安全警示性文字组成。 塑料垃圾袋的标记由垃圾袋名称、标准代号和顺序号、材质、规格尺寸（标称有效长度L、标称有效宽度w和标称厚度eo）、标称承重组成。	无标称厚度及标称承重。
2	垃圾袋	强韧垃圾袋	贵州富万家商业贸易投资有限公司	贵州省贵阳市白云区白云中路68号温州商城内	广州市好媳妇日用品有限公司	好媳妇	45*50cm, AGW-4946	20180305	标识	标识：标识由标记和安全警示性文字组成。 塑料垃圾袋的标记由垃圾袋名称、标准代号和顺序号、材质、规格尺寸（标称有效长度L、标称有效宽度w和标称厚度eo）、标称承重组成。	无标称厚度及标称有效长度。
3	垃圾袋	点断式垃圾袋	贵州富万家商业贸易投资有限公司	贵州省贵阳市白云区白云中路68号温州商城内	台州市伟鸿家庭塑胶日用品厂	伟鸿	450mm*500mm*0.01mm	2019年5月1日	标识	标识：标识由标记和安全警示性文字组成。 塑料垃圾袋的标记由垃圾袋名称、标准代号和顺序号、材质、规格尺寸（标称有效长度L、标称有效宽度w和标称厚度eo）、标称承重组成。	无标称承重及标称有效长度。