

附件 1

食品监督抽检不合格产品信息

本次抽检食品 1045 批次样品，不合格样品 45 批次。

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产/加工/购进/消毒日期/批号	食品分类	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
1	/	/	东莞市长安晓建海鲜店	东莞市长安镇 S358 省道锦厦路段 409 号 长安综合市场 C 区 39、40 号	泥鳅 (淡水)	/	/	购进日期 2021-08-12	食用农产品	恩诺沙星(以恩诺沙星与 环比沙星之和计) 472 μ g/kg $\leq 100 \mu$ g/kg	华测检测认证集团 股份有限公司	/
2	/	/	东莞市长安均荣鲜鱼店	东莞市长安镇 S358 省道锦厦路段 409 号 长安综合市场 C 区 047 号	泥鳅 (淡水)	/	/	购进日期 2021-08-12	食用农产品	恩诺沙星(以恩诺沙星与 环比沙星之和计) 894 μ g/kg $\leq 100 \mu$ g/kg; 孔雀 石绿 348 μ g/kg 不得 检出	华测检测认证集团 股份有限公司	/
3	/	/	东莞市长安陈乃有鲜鱼店	东莞市长安镇乌沙 社区市场路 2 号 332 号档	淡水泥鳅	/	/	购进日期 2021-08-13	食用农产品	恩诺沙星(以恩诺沙星与 环比沙星之和计) 512 μ g/kg $\leq 100 \mu$ g/kg	华测检测认证集团 股份有限公司	/
4	/	/	东莞市长安国魏水产店	广东省东莞市长安 镇锦厦兴龙街 60 号 1204 档	淡水泥鳅	/	/	购进日期 2021-08-14	食用农产品	恩诺沙星(以恩诺沙星与 环比沙星之和计) 1.32 $\times 10^3 \mu$ g/kg $\leq 100 \mu$ g/kg	华测检测认证集团 股份有限公司	/

5	东莞市香城食品有限公司	广东省东莞市东城街道同沙沿河西路4号2栋101室	东莞市道滘焕记食品店	东莞市道滘镇昌平村深涌小组新村三巷1号之一	北方馒头	520克/包	图型	2021-08-08	速冻食品	脱氧乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.541g/kg 不得使用	初检机构: 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站); 复检机构: 广州检验检测认证集团有限公司国家加工食品质量检验中心(广东)	/
6	东莞市香城食品有限公司	广东省东莞市东城街道同沙沿河西路4号2栋101室	东莞市道滘焕记食品店	东莞市道滘镇昌平村深涌小组新村三巷1号之一	荷花卷	410克/包	图型	2021-08-08	速冻食品	脱氧乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.626g/kg 不得使用	初检机构: 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站); 复检机构: 广州检验检测认证集团有限公司国家加工食品质量检验中心(广东)	/

7	湖南知味大师食品有限公司	湖南省祁东县工业园开发区	东莞市麻涌多来冻肉店	广东省东莞市麻涌镇麻涌沿江西路240号1栋1188室	德式火腿	200克/条	知味大师+图文	2021-07-20	肉制品	菌落总数 $\parallel 1.0 \times 10^5$; 3.9×10^5 ; 1.2×10^5 ; 8.9×10^4 ; 5.2×10^4 CFU/g \parallel n=5, c=2, m=10000, M=100000CFU/g; 大肠菌群 $\parallel 5.0 \times 10^2$; 3.2×10^3 ; 2.6×10^2 ; 2.3×10^2 ; 2.6×10^2 CFU/g \parallel n=5, c=2, m=10, M=100CFU/g	广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)	/
8	/	/	东莞市石排华群水产品店	东莞市石排镇谷吓村利丰综合市场A区A042、A043号	泥鳅(淡水鱼)	散装	/	购进日期 2021-08-26	食用农产品	恩诺沙星 $\parallel 739 \mu\text{g}/\text{kg}$ \parallel ≤ 100 (皮+肉) $\mu\text{g}/\text{kg}$	广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)	/
9	/	/	东莞市石排柳扛水产店	东莞市石排镇利丰综合市场	泥鳅(淡水鱼)	散装	/	购进日期 2021-08-26	食用农产品	恩诺沙星 $\parallel 476 \mu\text{g}/\text{kg}$ \parallel ≤ 100 (皮+肉) $\mu\text{g}/\text{kg}$	广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)	/
10	/	/	东莞市石排华仔水产品店	东莞市石排镇石排村石兴综合市场10号鱼档	泥鳅(淡水鱼)	散装	/	购进日期 2021-08-26	食用农产品	恩诺沙星 $\parallel 5.32 \times 10^3 \mu\text{g}/\text{kg}$ \parallel ≤ 100 (皮+肉) $\mu\text{g}/\text{kg}$	广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)	/
11	/	/	东莞市石排满洪水产商店	东莞市石排镇石兴综合市场(石排村)	泥鳅(淡水鱼)	散装	/	购进日期 2021-08-26	食用农产品	恩诺沙星 $\parallel 5.98 \times 10^3 \mu\text{g}/\text{kg}$ \parallel ≤ 100 (皮+肉) $\mu\text{g}/\text{kg}$	广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)	/

12	蚌埠市顺琪食品有限公司	安徽省蚌埠市怀远经济开发区	东莞市大岭山金楼烧烤用具店	东莞市大岭山镇元岭新村元岭综合市场一楼 1106-1107号	美式火腿(熏煮火腿)	220克/包	顺琪+图形	2021-08-14	肉制品	①菌落总数 $\parallel 1.1 \times 10^5, 6.0 \times 10^3, 5.8 \times 10^4, 4.7 \times 10^4, 40\text{CFU/g}$ $\parallel n=5, c=2, m=10^4, M=10^5 \text{ CFU/g}$; ②大肠菌群 $\parallel 30, 1.5 \times 10^3, 3.0 \times 10^4, <10, 20\text{CFU/g}$ $\parallel n=5, c=2, m=10, M=10^2 \text{ CFU/g}$	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)	/
13	湖南知味大师食品有限公司	湖南省祁东县工业园开发区	东莞市大岭山华伟冻肉店	东莞市大岭山镇元岭村元岭市场 1095号	黑椒脆骨肠	300g/包	知味大师+图形	2021-07-01	肉制品	菌落总数 $\parallel 1.6 \times 10^4, 3.5 \times 10^4, 8.4 \times 10^4, 4.9 \times 10^2, 2.5 \times 10^4 \text{ CFU/g}$ $\parallel n=5, c=2, m=10^4, M=10^5 \text{ CFU/g}$	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)	/
14	/	/	东莞市大岭山珍见鱼档	东莞市大岭山镇综合市场E区3号	牛蛙	/	/	购进日期 2021-09-26	食用农产品	恩诺沙星 $\parallel 561 \mu\text{g/kg}$ $\parallel \leq 100 \mu\text{g/kg}$	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)	/
15	/	/	东莞市大岭山珍见鱼档	东莞市大岭山镇综合市场E区3号	田鸡	/	/	购进日期 2021-09-26	食用农产品	恩诺沙星 $\parallel 145 \mu\text{g/kg}$ $\parallel \leq 100 \mu\text{g/kg}$	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)	/

16	/	/	东莞市金沙湾购物广场发展有限公司	东莞市石龙镇西湖三路	豇豆(豆角)	散装	/	购进日期 2021-09-06	食用农产品	灭蝇胺 \parallel 1.5mg/kg \parallel \leq 0.5mg/kg	广东省食品工业研究有限公司(广东省质量监督食品检验站)	/
17	/	/	东莞市金沙湾购物广场发展有限公司	东莞市石龙镇西湖三路	黄骨鱼	散装	/	购进日期 2021-09-06	食用农产品	①恩诺沙星 \parallel 226 μ g/kg \parallel \leq 100 μ g/kg; ②孔雀石绿 \parallel 12.5 μ g/kg \parallel 不得检出	广东省食品工业研究有限公司(广东省质量监督食品检验站)	/
18	东莞市虎门镇连升北路388号万达广场5、6幢商铺1001号(加工自制)	东莞市虎门镇连升北路388号万达广场5、6幢商铺1001号(加工自制地址)	东莞市虎门镇连升北路388号万达广场5、6幢商铺1001号(加工自制地址)	东莞市虎门镇连升北路388号万达广场5、6幢商铺1001号	大碗	/	/	消毒日期 2021-09-10	餐饮食品	大肠菌群 \parallel 检出/50cm ² \parallel 不得检出/50cm ²	广东省食品工业研究有限公司(广东省质量监督食品检验站)	/
19	东莞市虎门镇连升北路388号万达广场5、6幢商铺1001号(加工自制)	东莞市虎门镇连升北路388号万达广场5、6幢商铺1001号(加工自制地址)	东莞市虎门镇连升北路388号万达广场5、6幢商铺1001号(加工自制地址)	东莞市虎门镇连升北路388号万达广场5、6幢商铺1001号	小碗	/	/	消毒日期 2021-09-10	餐饮食品	大肠菌群 \parallel 检出/50cm ² \parallel 不得检出/50cm ²	广东省食品工业研究有限公司(广东省质量监督食品检验站)	/

20	东莞市汇皇嘉餐饮有限公司(加工自制)	东莞市虎门镇社岗南路1号116室(加工自制地址)	东莞市汇皇嘉餐饮有限公司	东莞市虎门镇社岗南路1号116室	碗	/	/	消毒日期 2021-09-10	餐饮食品	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出/50cm ²	广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)	/
21	/	/	东莞市道滘潮味隆江猪脚饭店	东莞市道滘镇大罗沙村大兴街J005-J006 铺	招牌猪脚	/	/	加工日期: 2021-09-06	餐饮食品	菌落总数 6.5×10 ⁶ CFU/g 满意: <10 ⁵ CFU/g; 可接受: 10 ⁵ -<10 ⁶ CFU/g; 不合格: ≥10 ⁶ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
22	/	/	东莞市道滘潮味隆江猪脚饭店	东莞市道滘镇大罗沙村大兴街J005-J006 铺	白切鸡	/	/	加工日期: 2021-09-06	餐饮食品	菌落总数 1.1×10 ⁸ CFU/g 满意: <10 ⁵ CFU/g; 可接受: 10 ⁵ -<10 ⁶ CFU/g; 不合格: ≥10 ⁶ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
23	/	/	东莞市道滘胡锋早餐店	广东省东莞市道滘镇南阁商业街32号101室	手工凉皮	/	/	加工日期: 2021-09-06	餐饮食品	菌落总数 2.7×10 ⁷ CFU/g 满意: <10 ⁶ CFU/g; 可接受: 10 ⁶ -<10 ⁷ CFU/g; 不合格: ≥10 ⁷ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
24	/	/	东莞市沙田达记餐饮店	广东省东莞市沙田镇横流大街20号103室	白切鸡	/	/	加工日期: 2021-09-08	餐饮食品	菌落总数 1.9×10 ⁶ CFU/g 满意: <10 ⁵ CFU/g; 可接受: 10 ⁵ -<10 ⁶ CFU/g; 不合格: ≥10 ⁶ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/

25	/	/	东莞市沙田家常味菜馆	东莞市沙田镇沙田中心区	白切鸡例牌	/	/	加工日期: 2021-09-08	餐饮食品	菌落总数 $\parallel 1.3 \times 10^7$ CFU/g \parallel 满意: $< 10^5$ CFU/g; 可接受: $10^5 - < 10^6$ CFU/g; 不合格: $\geq 10^6$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
26	/	/	东莞市厚街耀文餐饮店	广东省东莞市厚街镇康乐南路 193 号 101 室	卤水鹅肾	/	/	加工日期: 2021-09-08	餐饮食品	菌落总数 $\parallel 3.0 \times 10^6$ CFU/g \parallel 满意: $< 10^5$ CFU/g; 可接受: $10^5 - < 10^6$ CFU/g; 不合格: $\geq 10^6$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
27	/	/	东莞市厚街耀文餐饮店	广东省东莞市厚街镇康乐南路 193 号 101 室	白切鸡	/	/	加工日期: 2021-09-08	餐饮食品	菌落总数 $\parallel 7.5 \times 10^6$ CFU/g \parallel 满意: $< 10^5$ CFU/g; 可接受: $10^5 - < 10^6$ CFU/g; 不合格: $\geq 10^6$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
28	/	/	东莞市厚街表成哥饮食店	东莞市厚街镇珊美村康乐南路 103 号 铺位之二	白切鸡	/	/	加工日期: 2021-09-08	餐饮食品	菌落总数 $\parallel 5.4 \times 10^6$ CFU/g \parallel 满意: $< 10^5$ CFU/g; 可接受: $10^5 - < 10^6$ CFU/g; 不合格: $\geq 10^6$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
29	/	/	东莞市厚街老樊家面馆	广东省东莞市厚街镇南溪路 33 号 106 室	牛肉凉拌面	/	/	加工日期: 2021-09-08	餐饮食品	菌落总数 $\parallel 2.9 \times 10^7$ CFU/g \parallel 满意: $< 10^6$ CFU/g; 可接受: $10^6 - < 10^7$ CFU/g; 不合格: $\geq 10^7$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/

30	/	/	东莞市厚街老樊家面馆	广东省东莞市厚街镇南溪路33号106室	秘制凉皮	/	/	加工日期: 2021-09-08	餐饮食品	菌落总数 \parallel 2.9×10^7 CFU/g \parallel 满意: $< 10^6$ CFU/g; 可接受: $10^6 - < 10^7$ CFU/g; 不合格: $\geq 10^7$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
31	/	/	东莞市沙田湘川面馆	东莞市沙田镇阁西村东港城沙田大道旁万隆商贸中心一楼	成都凉面(干拌)	/	/	加工日期: 2021-09-08	餐饮食品	菌落总数 \parallel 1.8×10^8 CFU/g \parallel 满意: $< 10^6$ CFU/g; 可接受: $10^6 - < 10^7$ CFU/g; 不合格: $\geq 10^7$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
32	/	/	东莞市厚街杨红餐饮店	广东省东莞市厚街镇康乐南路48号107室	凉面	/	/	加工日期: 2021-09-08	餐饮食品	菌落总数 \parallel 1.5×10^7 CFU/g \parallel 满意: $< 10^6$ CFU/g; 可接受: $10^6 - < 10^7$ CFU/g; 不合格: $\geq 10^7$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
33	/	/	东莞市厚街点得喜饮食店	东莞市厚街镇珊美社区莞太路珊美段29号110、111、112、113、114号商铺	盐焗手撕鸡	/	/	加工日期: 2021-09-08	餐饮食品	菌落总数 \parallel 1.3×10^6 CFU/g \parallel 满意: $< 10^5$ CFU/g; 可接受: $10^5 - < 10^6$ CFU/g; 不合格: $\geq 10^6$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
34	/	/	东莞市石排黄秋餐饮店	广东省东莞市石排镇石排旧商业一街3号107室	白切鸡(半只)(不含米饭)	/	/	加工日期: 2021-09-14	餐饮食品	菌落总数 \parallel 1.5×10^6 CFU/g \parallel 满意: $< 10^5$ CFU/g; 可接受: $10^5 - < 10^6$ CFU/g; 不合格: $\geq 10^6$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/

35	/	/	东莞市石排鹏宇餐饮店	广东省东莞市石排镇石排太和中路49号	湛江白切鸡半只	/	/	加工日期： 2021-09-14	餐饮食品	菌落总数 $\parallel 2.0 \times 10^7$ CFU/g \parallel 满意： $< 10^5$ CFU/g；可接受： $10^5 - < 10^6$ CFU/g；不合格： $\geq 10^6$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
36	/	/	东莞市石排迎黎饮食店	东莞市石排镇利丰广场 A2 店铺	凉皮-大	/	/	加工日期： 2021-09-14	餐饮食品	菌落总数 $\parallel 2.4 \times 10^7$ CFU/g \parallel 满意： $< 10^6$ CFU/g；可接受： $10^6 - < 10^7$ CFU/g；不合格： $\geq 10^7$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
37	/	/	东莞市石排馋小嘴餐饮店	广东省东莞市石排镇石排埔心三路106号102室	成都凉面	/	/	加工日期： 2021-09-14	餐饮食品	菌落总数 $\parallel 3.7 \times 10^7$ CFU/g \parallel 满意： $< 10^6$ CFU/g；可接受： $10^6 - < 10^7$ CFU/g；不合格： $\geq 10^7$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
38	/	/	东莞市石排馋小嘴餐饮店	广东省东莞市石排镇石排埔心三路106号102室	凉拌凉皮	/	/	加工日期： 2021-09-14	餐饮食品	菌落总数 $\parallel 5.0 \times 10^7$ CFU/g \parallel 满意： $< 10^6$ CFU/g；可接受： $10^6 - < 10^7$ CFU/g；不合格： $\geq 10^7$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
39	/	/	东莞市石排德味鸭餐饮店	广东省东莞市石排镇石排大道中328号1006室	曾师傅凉皮（秘制）	/	/	加工日期： 2021-09-14	餐饮食品	菌落总数 $\parallel 7.3 \times 10^7$ CFU/g \parallel 满意： $< 10^6$ CFU/g；可接受： $10^6 - < 10^7$ CFU/g；不合格： $\geq 10^7$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/

40	/	/	东莞市望牛墩新马饮食店	东莞市望牛墩镇镇中路建行综合楼地铺 12 号	烧鹅 (一例)	/	/	加工日期: 2021-09-15	餐饮服务 食品	菌落总数 1.1× 10 ⁷ CFU/g 满意: < 10 ⁵ CFU/g; 可接受: 10 ⁵ - <10 ⁶ CFU/g; 不合格: ≥ 10 ⁶ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
41	/	/	东莞市望牛墩新马饮食店	东莞市望牛墩镇镇中路建行综合楼地铺 12 号	白切鸡 例牌	/	/	加工日期: 2021-09-15	餐饮服务 食品	菌落总数 2.4× 10 ⁷ CFU/g 满意: < 10 ⁵ CFU/g; 可接受: 10 ⁵ - <10 ⁶ CFU/g; 不合格: ≥ 10 ⁶ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
42	/	/	东莞市望牛墩肥柱烧腊店	东莞市望牛墩镇望联村振兴路	白切鸡 半只	/	/	加工日期: 2021-09-15	餐饮服务 食品	菌落总数 2.2× 10 ⁸ CFU/g 满意: < 10 ⁵ CFU/g; 可接受: 10 ⁵ - <10 ⁶ CFU/g; 不合格: ≥ 10 ⁶ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
43	/	/	东莞市望牛墩一挑香面馆	东莞市望牛墩镇登赢路三坊三巷 2 号 07	销魂凉 皮	/	/	加工日期: 2021-09-15	餐饮服务 食品	菌落总数 2.2× 10 ⁷ CFU/g 满意: < 10 ⁶ CFU/g; 可接受: 10 ⁶ - <10 ⁷ CFU/g; 不合格: ≥ 10 ⁷ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
44	/	/	东莞市中堂仁信餐饮店	广东省东莞市中堂镇大新围路 41 号 112 室	油泼辣 椒凉皮	/	/	加工日期: 2021-09-15	餐饮服务 食品	菌落总数 4.1× 10 ⁷ CFU/g 满意: < 10 ⁶ CFU/g; 可接受: 10 ⁶ - <10 ⁷ CFU/g; 不合格: ≥ 10 ⁷ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/

45	/	/	东莞市中堂旺角茶餐厅	东莞市中堂镇振兴路与斗朗工业大道之间的“莞都可苑”B区2号楼107、108、109、110号	贵妃鸡	/	/	加工日期： 2021-09-15	餐饮服务	菌落总数 $\parallel 9.1 \times 10^6$ CFU/g \parallel 满意： $< 10^5$ CFU/g；可接受： $10^5 - < 10^6$ CFU/g；不合格： $\geq 10^6$ CFU/g	广东省东莞市质量监督检测中心	/
----	---	---	------------	--	-----	---	---	---------------------	------	---	----------------	---