

2021年儿童玩具、学生文具等107种产品质量市级监督抽查不合格产品名单

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
1	E2021-J16701	长沙市天心区金展通讯经营部	天心区	移动电源	移动电源	N13 10000mAh	不合格	常温下的输出容量	东莞市创世优品科技有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
2	E2021-J16700	长沙市岳麓区联晟通讯商行	岳麓区	移动电源	移动电源	GB09 10000mAh(37Wh)	不合格	常温下的有效输出容量、转换效率	深圳市芯邦威电子有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
3	E2021-J16557	长沙市雨花区高文杰通讯设备商行	雨花区	双USB-聚合物移动电源	移动电源	UY98 10000mAh	不合格	输出电压	东莞市优尚电子科技有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
4	E2021-J16508	长沙县泉塘街道梦群百货超市	长沙县	多功能电火锅	电火锅	BCL-K 220V~ 50Hz 1360W	不合格	标志和说明、电源连接和外部软线、接地措施	永康市骏博电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
5	E2021-J16507	长沙县泉塘街道梦群百货超市	长沙县	电火锅	电火锅	BCL-B 220V~ 50Hz 1360W	不合格	标志和说明、电源连接和外部软线、接地措施	永康市骏博电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
6	E2021-J16503	长沙县黄花镇刘鑫生活超市	长沙县	多功能电火锅	电火锅	JY-01 220V 1500W 50Hz	不合格	接地措施	浙江久益工贸有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
7	E2021-J16502	长沙县黄花镇刘鑫生活超市	长沙县	N系列分体式电火锅	电火锅	CDR160 (1) 1600W 50Hz 220V~ 4.5L	不合格	非正常工作	佛山市南海威格格家用电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
8	E2021-J16501	长沙县黄花镇刘鑫生活超市	长沙县	n系列多功能电火锅	电火锅	CDR130 (1) 1300W 50Hz 220V~ 3L	不合格	非正常工作、电源连接和外部软线	佛山市南海威格格家用电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
9	E2021-J15954	湖南高桥大市场远航百货批发部	雨花区	电压力锅	电压力锅	HY-50J 5L 900W220V~50Hz	不合格	电源连接和外部软线	中山市海瑜生活电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
10	E2021-J17048	长沙市雨花区翼秋百货经营部	雨花区	彩鸿精品电热毯	电热毯	双控TT150*120cm-6X 220V~50Hz 50W*2	不合格	结构、电源连接和外部软线	兰溪县百灵鸟电器厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
11	E2021-J17046	长沙和美百货贸易有限公司	岳麓区	小牦牛电热毯	电热毯	TT70*150-6X 220V~50Hz 50W	不合格	标志和说明、结构、电源连接和外部软线	上海丽雨实业有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
12	E2021-J17044	宁乡市任家惠服装店	宁乡市	电热毯	电热毯	TT150X120-6X 220V~ 50Hz 额定功率: 100W	不合格	电源连接和外部软线	石家庄市水星电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
13	E2021-J17043	宁乡市任家惠服装店	宁乡市	电热毯	电热毯	TT180X150-6X 220V~ 50Hz 额定功率: 150W	不合格	电源连接和外部软线	石家庄市水星电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
14	E2021-J16960	湖南喜多多商贸有限公司	天心区	调温型电热毯	电热毯	TT150cmx70cm-6X 50W 220V~50Hz	不合格	标志和说明、结构、电源连接和外部软线	上海冠虹电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
15	E2021-J16959	长沙市高新技术产业开发区煌盛购物中心	高新区	调温型电热毯	电热毯	TT 140×110cm-6X 100W 220V~50Hz	不合格	标志和说明、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	上海奥斯特电气有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
16	E2021-J15790	长沙市芙蓉区岚芋食品店	芙蓉区	电热水壶	电水壶	ZHT-908A 220V~ 50Hz1500W 2.3L	不合格	电源连接和外部软线、接地措施	广东正鸿泰电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
17	E2021-J15759	长沙佰富联景塘商业有限公司	雨花区	电热水壶	电水壶	D202 220V 50HZ 1500W 2.0L	不合格	电源连接和外部软线	广东半球实业集团公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
18	E2021-J15755	湖南万佳惠商业连锁有限责任公司新城新世界店	雨花区	电热水壶	电水壶	MK-B1523 220V~ 50Hz 1500W 2.3L	不合格	电源连接和外部软线、接地措施	广东美可电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
19	E2021-J16954	长沙市天心区欣菲超市	天心区	精品电暖袋	电热水袋	CM-808 220V~50Hz 420W	不合格	结构、电源连接和外部软线	慈溪市新浦晨梦电器厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
20	E2021-J16953	长沙市天心区欣菲超市	天心区	电暖袋	电热水袋	HJX008-1 220V~50Hz 420W	不合格	结构、电源连接和外部软线	宁波奇宇生活电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
21	E2021-J16870	长沙市高新技术产业开发区益美特超市	高新区	电暖宝	电热水袋	220V~50Hz420W	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	慈溪市红龙电器厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
22	E2021-J16868	长沙市高新技术产业开发区益美特超市	高新区	电暖袋	电热水袋	S26 350W220V~50Hz	不合格	结构、电源连接和外部软线	江门市江海区东喜电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
23	E2021-J16869	长沙市高新技术产业开发区益美特超市	高新区	电暖宝	电热水袋	220V~50Hz420W	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	慈溪市红龙电器厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
24	E2021-J16867	长沙市高新技术产业开发区益美特超市	高新区	电暖宝	电热水袋	CKT-2019-1300W 50HzAC220V	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	慈溪市掌起通美电器	湖南省产商品质量监督检验研究院
25	E2021-J17045	长沙市天心区福米旺食品超市	天心区	室内加热器	电取暖器具	LF-178D01 220V~ 50Hz 额定功率: 1000W	不合格	标志和说明、电源连接和外部软线、接地措施	佛山市凌飞电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
26	E2021-J17036	浏阳市淮川新时代木器电器厂	浏阳市	实木取暖器	电取暖器具	C30 250W50Hz 220V~	不合格	电源连接和外部软线、接地措施	浏阳市淮川新时代木器电器厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
27	E2021-J17035	浏阳市淮川新时代木器电器厂	浏阳市	电取暖器(室内加热器)	电取暖器具	C35 300W50Hz 220V~	不合格	接地措施	浏阳市淮川新时代木器电器厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
28	E2021-J17003	浏阳市坤龙木制品制造有限公司	浏阳市	坤龍实木暖脚器	电取暖器具	SH-46型 220V~50Hz 300W	不合格	内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	浏阳市坤龙木制品制造有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
29	E2021-J16846	宁乡县金洲镇晓林取暖器厂	宁乡市	广宇节能暖脚器	电取暖器具	SY350 200W 220V~50Hz	不合格	标志和说明、输入功率和电流	宁乡县金洲镇晓林取暖器厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
30	E2021-J17005	长沙市雨花区恒建家电商行	雨花区	大花篮取暖器	电取暖器具	NSB-90 220V~50Hz 900W	不合格	输入功率和电流、外部导线用接线端子、接地措施	湖南三才电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
31	E2021-J17004	长沙市雨花区恒建家电商行	雨花区	取暖器	电取暖器具	JJ-004 220V~50Hz 1000W	不合格	标志和说明、接地措施	湖南省常德市鼎城区韩公渡镇家佳骏电器经营部	湖南省产商品质量监督检验研究院
32	E2021-J16986	长沙县榔梨宝私悦电器经营部	长沙县	嵌入式取暖器(室内加热器)	电取暖器具	QPSPC-998D 2880W50Hz 220V~	不合格	标志和说明	南京自然风智能科技有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
33	E2021-J16985	长沙市芙蓉区众佳灯具商行	芙蓉区	多功能取暖器(室内加热器)	电取暖器具	Y-F4 2700W50Hz 220V	不合格	标志和说明、外部导线用接线端子、接地措施	嘉兴市宝信电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
34	E2021-J16984	长沙市芙蓉区众佳灯具商行	芙蓉区	多功能取暖器(室内加热器)	电取暖器具	S1906 2650W50Hz 220V~	不合格	标志和说明、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接	来酷科技有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
35	E2021-J16983	长沙县黄兴镇顶美建材经营部	长沙县	多功能取暖器(室内加热器)	电取暖器具	BM2020-X6 2750W50Hz 220V~	不合格	标志和说明	嘉兴科想集成家居有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
36	E2021-J16966	长沙市雨花区小贺电器商行	雨花区	恒生源实木箱式暖脚器	电取暖器具	HSY-40 220V~50Hz 200W	不合格	输入功率和电流	浏阳市富凯木艺有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
37	E2021-J16964	长沙市雨花区小贺电器商行	雨花区	室内加热器	电取暖器具	CDN-RT21T 220V~50Hz 800W	不合格	标志和说明	长虹美菱日电科技有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
38	E2021-J16963	湖南喜多多商贸有限公司	天心区	红福取暖器	电取暖器具	NSB-90 220V~50Hz 900W	不合格	标志和说明	常德华南宏光电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
39	E2021-J16962	湖南喜多多商贸有限公司	天心区	取暖器	电取暖器具	NSB-100T 220V~50Hz 1000W	不合格	电源连接和外部软线	鼎城区华南红光电器厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
40	E2021-J16915	长沙市雨花区黄毅百货商行	雨花区	鸟笼型取暖器	电取暖器具	JB—60A 600W 50Hz 220V~	不合格	标志和说明、输入功率和电流、内部布线、电源连接和外部软线	宜昌杰宝电器制造有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
41	E2021-J16890	长沙市雨花区军时百货经营部	雨花区	晨陈室内电火箱	电取暖器具	CC300 220V~50Hz 300W	不合格	标志和说明、输入功率和电流、内部布线	晨陈电火箱厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
42	E2021-J16889	长沙市雨花区军时百货经营部	雨花区	晨陈室内电火箱	电取暖器具	CC-600 220V~50Hz 600W	不合格	电源连接和外部软线	晨陈电火箱厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
43	E2021-J16885	长沙市雨花区辰源小家电商行	雨花区	鸟笼型取暖器	电取暖器具	JB-90B 220V~50Hz 900W	不合格	标志和说明、电源连接和外部软线、接地措施	宜昌杰宝电器制造有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
44	E2021-J16882	长沙市雨花区彩光电器商行	雨花区	日尔漫电暖器	电取暖器具	B-05 220V~50Hz 900W	不合格	标志和说明、输入功率和电流、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	湖南惠康电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
45	E2021-J16881	长沙市雨花区彩光电器商行	雨花区	日尔漫电暖器	电取暖器具	A-02 220V~50Hz 900W	不合格	内部布线、电源连接和外部软线	湖南惠康电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
46	A2210377858130	长沙家乐福超市有限责任公司贺龙体育馆店	天心区	组合套装玩具	儿童玩具	型号：348	不合格	警告标识、蓄能弹射玩具	上海妙德文具有限公司	华测检测认证集团有限公司
47	A2210377858106	长沙市人人乐商业有限公司时代城购物广场	岳麓区	欢乐趣味玩具	儿童玩具	9083	不合格	警告标识、蓄能弹射玩具	汕头市传奇糖果玩具有限公司	华测检测认证集团有限公司
48	GBFZ(J)2021003	宁乡黄材镇阡侣内衣店	宁乡市	家居服	女式内衣	M码	不合格	纤维含量	佛山市南海艾梦伊莎内衣有限公司	湖南国标检测科技有限公司
49	GBFZ(J)2021005	长沙宁乡润福商业有限公司	宁乡市	低碳生态磨毛四件套	床上用品	床单：230×250cm被套： 200×230cm枕套：	不合格	耐汗渍色牢度	深圳市恒发日用织品实业有限公司	湖南国标检测科技有限公司
50	GBFZ(J)2021006	长沙市望城区超佳童装店	望城区	满印字母短袖T恤	儿童服装	15/150、17/160	不合格	纤维含量	温岭市多拉梦服装有限公司	湖南国标检测科技有限公司
51	GBFZ(J)2021007	长沙市望城区都市恋人坊恋人服饰店	望城区	裹胸(3)	女式内衣	160/84A(F)	不合格	纤维含量	上海惠品服装有限公司	湖南国标检测科技有限公司
52	GBFZ(J)2021010	浏阳市永安镇致远童装店	浏阳市	(D)套装	婴幼儿服装	100/56、90/52	不合格	纤维纤维含量、绳带、耐久性标签位置	浙江湖州永翼实业有限公司	湖南国标检测科技有限公司
53	GBFZ(J)2021011	浏阳市永安镇致远童装店	浏阳市	(Q)裙类	儿童服装	160/84×2	不合格	纤维纤维含量、绳带	浙江湖州永翼实业有限公司	湖南国标检测科技有限公司
54	GBFZ(J)2021014	湖南蹦迪小象儿童用品有限公司	开福区	学生服	中小學生校服(學生校服)	120/60	不合格	纤维含量	湖南蹦迪小象儿童用品有限公司	湖南国标检测科技有限公司
55	GBFZ(J)2021015	长沙县黄兴镇卓乔服饰店	长沙县	彩棉空调服肩扣	儿童服装	110×2、120	不合格	纤维含量	天津圣时达针织品有限公司	湖南国标检测科技有限公司
56	GBFZ(J)2021050	长沙市雨花区撒母尔服饰店	雨花区	圆领长袖男衫	毛针织品(羊毛衫)	115	不合格	耐汗渍(碱液)色牢度 沾色	/	湖南国标检测科技有限公司

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
57	GBPG(J)2021005	长沙市望城区辉平拉古芭母婴生活馆	望城区	小牛人童鞋	儿童鞋	23/24/25码	不合格	邻苯二甲酸酯 (DEHP)	福建泉州润轩儿童用品有限公司	湖南国标检测科技有限公司
58	GBPG(J)2021007	浏阳市永安镇卡乐书城	浏阳市	双肩背包	学生书包 (背提包)	(47*32*15) cm	不合格	振荡冲击性能	尊帝商务休闲用品有限公司	湖南国标检测科技有限公司
59	RJ2021-140	湖南百辉厨房设备有限公司	望城区	燃气平头炉	商用燃气灶	SPTT12-B1/2	不合格	警示、能源合理利用警示、能源合理利用和热负荷准确度	湖南百辉厨房设备有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
60	RJ2021-143	长沙星港厨具设备有限公司	雨花区	燃气平头炉	商用燃气灶	SPTT12-12/24A	不合格	热负荷准确度	长沙星港厨具设备有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
61	RJ2021-145	湖南盛辉环保厨具有限公司	长沙县	燃气平头炉	商用燃气灶	SPTT25-XSA	不合格	通用结构	湖南盛辉环保厨具有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
62	RJ2021-149	长沙市裕盛厨房设备有限责任公司	宁乡市	燃气炒菜灶	商用燃气灶	SZCT30A-YS	不合格	热负荷准确度	长沙市裕盛厨房设备有限责任公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
63	RJ2021-185	湖南凯胜厨具节能设备有限公司	雨花区	中餐燃气炒菜灶	商用燃气灶	SZCT36-B1/2	不合格	通用结构	湖南凯胜厨具节能设备有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
64	RJ2021-144	湖南盛辉环保厨具有限公司	长沙县	燃气大锅灶	商用燃气灶	SDGT40-XSA	不合格	警示、通用结构	湖南盛辉环保厨具有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
65	RJ2021-117	浏阳市淮川亮丽电器店	浏阳市	家用燃气灶	家用燃气灶	JZY-HDQ098	不合格	燃气导管和熄火保护装置	佛山市顺德区火森厨卫电器有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
66	RJ2021-124	浏阳市淮川神州厨电商行	浏阳市	家用燃气灶具	家用燃气灶	JH-105	不合格	标志、燃气导管、热负荷偏差和熄火保护装置、燃气导管、热负荷偏差和熄火保护装置	深圳市俊火电器有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
67	RJ2021-126	曾志昂	宁乡市	高端家用燃气灶	家用燃气灶	JZY-C	不合格	燃气导管、熄火保护燃气导管、熄火保护装置和热负荷偏差	佛山市顺德区奇航电器有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
68	RJ2021-129	宁乡县流沙河镇文玉莲家电经营部	宁乡市	家用燃气灶具	家用燃气灶	JZY-98B1	不合格	燃气导管、干烟气中燃气导管、干烟气中一氧化碳浓度和熄火保护装置	佛山市顺德区百鑫节能燃具有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
69	RJ2021-118	浏阳市淮川亮丽电器店	浏阳市	家用瓶装液化石油气调压器	燃气调压阀	JYT-0.6-1.2	不合格	一般结构要求、关闭压力和出口压力	慈溪市长河镇求实五金配件厂	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
70	RJ2021-119	浏阳市淮川太平液化汽供应点	浏阳市	家用燃气灶具	家用燃气灶	BP全球鹰-A7	不合格	燃气导管、干烟气中燃气导管、干烟气中一氧化碳浓度和熄火保护装置	佛山市顺德区百派电器有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
71	RJ2021-120	浏阳市淮川太平液化汽供应点	浏阳市	火霸王牌家用燃气灶具	家用燃气灶	JZ20Y-988	不合格	燃气导管、干烟气中一氧化碳浓度和熄火保护装置	广东火霸王燃具电器有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
72	RJ2021-121	浏阳市集里海艳家电商贸行	浏阳市	家用燃气灶具	家用燃气灶	JZY-Q353B	不合格	热负荷偏差	中山市雅乐思厨卫电器有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
73	RJ2021-122	浏阳市集里海艳家电商贸行	浏阳市	家用瓶装液化石油气调压器	燃气调压阀	L-818	不合格	一般结构要求、调压一般结构要求、调压器接头组件、标志、关闭压力和出口压力	中山市亮太太生活电器有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
74	RJ2021-123	浏阳市淮川神州厨电商行	浏阳市	家用瓶装液化石油气调压器	燃气调压阀	JYT-0.6	不合格	一般结构要求、关闭压力和出口压力	慈溪市申达阀门厂	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
75	RJ2021-127	曾志昂	宁乡市	液化气调压器	燃气调压阀	JYT-0.6-B118	不合格	一般结构要求、关闭一般结构要求、关闭压力和出口压力	东盛燃气具阀门有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
76	RJ2021-128	曾志昂	宁乡市	减压阀	燃气调压阀	A15单咀带表可调型	不合格	一般结构要求、关闭一般结构要求、关闭压力和出口压力	余姚市帅威阀门有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
77	RJ2021-130	宁乡县流沙河镇伟元日杂店	宁乡市	家用燃气灶具	家用燃气灶	JZ20Y.1-A (A999)	不合格	燃气导管、标志和熄火保护装置、能效标识	佛山市顺德区雪峰电器厂	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
78	RJ2021-131	宁乡县流沙河镇伟元日杂店	宁乡市	家用瓶装液化石油气调压器	燃气调压阀	JYT-0.6-1.2	不合格	一般结构要求、调压器接头组件、关闭压力和出口压力	慈溪市益群厨具有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
79	RJ2021-133	宁乡县流沙河镇肖寄清家电维修部	宁乡市	家用瓶装液化石油气调压器	燃气调压阀	HG-302	不合格	一般结构要求、关闭压力和出口压力不符合一般结构要求、关闭压力和出口压力	慈溪市长河力美阀门配件厂	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
80	RJ2021-135	宁乡蓝森家电维修部	宁乡市	金元中餐燃气炒菜灶	商用燃气灶	ZCYG1-30A	不合格	燃气系统零部件、热燃气系统零部件、热负荷准确度和熄火保护装置	永康市胡库一元五金制造厂	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
81	RJ2021-146	湖南群泰商用设备有限公司	浏阳市	中餐燃气炒菜灶	商用燃气灶	SZCT30-A型	不合格	燃气系统零部件、通用结构、运行噪声、警示和干烟气中CO	湖南群泰商用设备有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
82	ZC20210102	浏阳市花盛烟花制造有限公司	浏阳市	组合烟花 (100发银闪柳)	烟花爆竹	661×353×293(mm)	不合格	引燃装置-引燃时间、筒体规格-单筒内径、发射偏斜角、单发药量、总药量	浏阳市花盛烟花制造有限公司	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心
83	ZC20210105	浏阳市金腾烟花制造有限公司	浏阳市	组合烟花 (50发财源广进)	烟花爆竹	56×33.6×25.2(cm)	不合格	隔板/垫板	浏阳市金腾烟花制造有限公司	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心
84	ZC20210110	浏阳曙光烟花制造有限公司	浏阳市	组合烟花 (100发吉祥)	烟花爆竹	345×345×275(mm)	不合格	引燃装置-引燃时间	浏阳曙光烟花制造有限公司	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心
85	ZC20210120	浏阳市金刚山虎礼花厂 (普通合伙)	浏阳市	组合烟花 (25发大赢家)	烟花爆竹	未标注	不合格	引燃装置-引火线	浏阳市金刚山虎礼花厂 (普通合伙)	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心
86	ZC20210136	浏阳市海霸出口烟花有限公司	浏阳市	玩具类 (富贵一枝花)	烟花爆竹	未标注	不合格	药量	浏阳市海霸出口烟花有限公司	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心
87	ZC20210142	浏阳市日丰烟花制造有限公司	浏阳市	组合烟花 49发 五彩花蕾	烟花爆竹	未标注	不合格	标志	浏阳市日丰烟花制造有限公司	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心
88	ZC20210148	浏阳市吉畅烟花制造有限公司	浏阳市	组合烟花 (80发年年兴旺)	烟花爆竹	620×360×282(mm)	不合格	引燃装置-引燃时间、隔板/垫板	浏阳市吉畅烟花制造有限公司	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心
89	ZC20210152	浏阳市金燕花炮厂 (普通合伙)	浏阳市	组合烟花 49发多财多福	烟花爆竹	未标注	不合格	标志	浏阳市金燕花炮厂 (普通合伙)	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心
90	ZC20210154	浏阳市青松花炮厂 (普通合伙)	浏阳市	组合烟花 100发笛音轰天雷	烟花爆竹	未标注	不合格	标志	浏阳市青松花炮厂 (普通合伙)	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心
91	JZ210108QG0010	浏阳市淮川名苑乐自购精彩生活超市	浏阳市	一次性防护口罩	非医用口罩	17.5×9.5cm 10只/包 合格品	不合格	颗粒物过滤效率	湖北耀美恒针织制品有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
92	JZ210108QG0011	长沙市雨花区竹云劳保用品商行	雨花区	一次性日常防护口罩	非医用口罩	常规 10只/包 合格品	不合格	过滤效率、防护效果	义乌市菱耀劳保用品厂	山东精准产品质量检测有限公司
93	JZ210108QG0014	长沙未来范医疗用品有限公司	芙蓉区	一次性防护口罩	非医用口罩	175×95mm 10只/包 一等品	不合格	过滤效率、防护效果	长沙未来范医疗用品有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
94	JZ210208JC0102	浏阳市淮川友明摩托车配件店	浏阳市	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	LW-888L (58-60cm)	不合格	头盔护目镜、头盔吸收碰撞能量性能	惠州市绿道运动器材有限公司	山东精准产品质量检测有限公司

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
95	JZ210208JC0106	浏阳市淮川福兴劳保经营部	浏阳市	YTQ特殊型安全帽	安全帽	TLD-30℃ 玻璃钢	不合格	侧向刚性	无锡华坚安全防护有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
96	JZ210208JC0107	浏阳市集里超超摩托车修理店	浏阳市	电动车防护帽	摩托车乘员头盔	SAMYEH-611 57cm-61cm	不合格	护目镜透过率、佩戴装置、头盔佩戴装置强度性能	天门尚野贸易有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
97	JZ210208JC0115	长沙市雨花区周新华电动车配件	雨花区	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	LW-888L (58-60cm)	不合格	护目镜透过率	惠州市绿道运动器材有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
98	JZ210208JC0116	长沙市雨花区刘勇电动车行	雨花区	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	AL-388	不合格	头盔护目镜、头盔吸收碰撞能量性能	乐清市安德利摩托车配件有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
99	JZ210208JC0120	长沙市雨花区长工制衣经营部	雨花区	安全帽	安全帽	普通型	不合格	冲击吸收性能	邯郸冀南新区腾达劳保制品有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
100	JZ210208JC0207	宁乡县玉潭镇彭溪摩托车修理店	宁乡市	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	D312 L/MS (54-60cm可调)	不合格	护目镜透过率	温州市大卫摩配有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
101	JZ210208JC0209	宁乡县玉潭镇江丽摩托车配件经营部	宁乡市	摩托车头盔	摩托车乘员头盔	HK-108	不合格	头盔吸收碰撞能量性能	/	山东精准产品质量检测有限公司
102	JZ210208JC0211	宁乡县玉潭镇宏久电动车维修店	宁乡市	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	AL-388	不合格	护目镜透过率	乐清市安德利摩托车配件有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
103	GJ20210189	长沙市雨花区京童母婴用品商行	雨花区	小猪佩奇深碗	密胺餐具	(11.5*6.5) cm	不合格	耐污染性	惠州五和实业有限公司	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
104	GJ20210188	长沙市雨花区京童母婴用品商行	雨花区	凯蒂猫有盖儿童杯	密胺餐具	200ml/个	不合格	耐污染性	惠州五和实业有限公司	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
105	GJ20210187	长沙市雨花区京童母婴用品商行	雨花区	吉祥兔长柄匙羹	密胺餐具	(15.7*2.4*1.4) cm	不合格	耐污染性	惠州五和实业有限公司	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
106	GJ20210097	昆山润华商业有限公司长沙分公司	芙蓉区	冬日雪樱9调匙	密胺餐具	(22.4*2.7*1) cm	不合格	耐污染性	浙江希尔家居用品有限公司	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
107	GJ20210103	浏阳市淮川恒丰农资经营部	浏阳市	农业用聚乙烯吹塑棚膜	农用薄膜	(2*0.03) mm	不合格	厚度平均偏差	江苏省农垦达塑料厂	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
108	GJ20210110	长沙县泉塘文禹百货超市	长沙县	塑料购物袋	塑料购物袋	380* (220+100)*0.025mm	不合格	厚度极限偏差、厚度平均偏差	浏阳市大誉包装材料有限公司	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
109	GJ20210115	长沙县湘龙街道小鹏日用品店	长沙县	塑料袋(手提购物袋)	塑料购物袋	590mm* (400+150)mm*0.025mm	不合格	宽度偏差	河南洁尔惠实业有限公司	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
110	GJ20210116	长沙县湘龙街道彦杰日用品经营部	长沙县	塑料购物袋	塑料购物袋	570mm* (350+130) mm	不合格	宽度偏差	西平县百强塑料制品厂	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
111	D2021-J16242	长沙市弘跃建材科技有限公司	雨花区	PVC-U建筑用阻燃电工套管	建筑用绝缘电工套管	GY16 205-A(GI)	不合格	抗压性能	江西露铭塑业有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
112	D2021-J16621	长沙米然家具有限公司	长沙县	浸渍胶膜纸饰面纤维板	人造板	2440*1220*11mm	不合格	静曲强度、表面耐香烟灼烧	武汉市东西湖金艾美装饰材料加工厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
113	D2021-J15975	长沙县春华镇鑫舟贴面板加工厂	长沙县	浸渍胶膜纸饰面纤维板	人造板	2440*1220*9mm	不合格	24h吸水厚度膨胀率	长沙县春华镇鑫舟贴面板加工厂	湖南省产商品质量监督检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
114	D2021-J15706	长沙县榔梨柏菲建材经营部	长沙县	浸渍纸层压木质地板	浸渍纸层压木质地板	815*155*10.5mm	不合格	密度、静曲强度	怀宁中瑞公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
115	B2021-J15820	长沙惜美涂料有限公司	开福区	优质哑光环保乳胶漆	内墙涂料	白色 净含量: 20KG	不合格	对比率(白色和浅色)	长沙惜美涂料有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
116	TXZJ/QJ20210824002	长沙市岳麓区富始建材经营部	岳麓区	2号飞翔顶蓬	淋浴花洒	/	不合格	手持式花洒防虹吸性能	福建帝海水暖设备制造有限公司	山东腾翔产品质量检测有限公司
117	TXZJ/QJ20210825012	长沙市岳麓区孙晓芳卫浴商行	岳麓区	花洒	淋浴花洒	S630 1.5M	不合格	手持式花洒防虹吸性能	中国卡贝科技股份有限公司	山东腾翔产品质量检测有限公司
118	TXZJ/QJ20210825013	长沙市芙蓉区九吉卫浴经营部	芙蓉区	高档活氧花洒	淋浴花洒	67030	不合格	手持式花洒防虹吸性能	九吉(泉州)卫浴发展有限公司	山东腾翔产品质量检测有限公司
119	TXZJ/QJ20210825014	长沙市芙蓉区九头鸟卫浴洁具商行	芙蓉区	花洒	淋浴花洒	701	不合格	手持式花洒防虹吸性能	南安市九头鸟卫浴洁具有限公司	山东腾翔产品质量检测有限公司
120	TXZJ/QJ20210825015	长沙市芙蓉区永林洁具批发部	芙蓉区	淋浴花洒	淋浴花洒	305A1	不合格	手持式花洒防虹吸性能	中山市浩福卫浴制品厂	山东腾翔产品质量检测有限公司
121	TXZJ/QJ20210825016	长沙市芙蓉区葛力领航洁具配件批发商行	芙蓉区	花洒	淋浴花洒	3305	不合格	手持式花洒防虹吸性能	福建省煌球卫浴科技有限公司	山东腾翔产品质量检测有限公司
122	TXZJ/QJ20210825017	长沙市芙蓉区葛力领航洁具配件批发商行	芙蓉区	花洒	淋浴花洒	3302	不合格	手持式花洒防虹吸性能	福建省煌球卫浴科技有限公司	山东腾翔产品质量检测有限公司
123	TXZJ/QJ20210825019	长沙市芙蓉区仁泰洁具商行	芙蓉区	花洒	淋浴花洒	518-B3	不合格	手持式花洒防虹吸性能	佛山市顺德区出奇卫浴洁具有限公司	山东腾翔产品质量检测有限公司
124	TXZJ/QJ20210825020	长沙市芙蓉区刘孝文建材经营部	芙蓉区	花洒	淋浴花洒	306-B2	不合格	手持式花洒防虹吸性能	佛山市顺德区出奇卫浴洁具有限公司	山东腾翔产品质量检测有限公司
125	TXZJ/QJ20210825021	长沙市芙蓉区刘孝文建材经营部	芙蓉区	花洒	淋浴花洒	408-B1	不合格	手持式花洒防虹吸性能	佛山市顺德区出奇卫浴洁具有限公司	山东腾翔产品质量检测有限公司
126	TXZJ/QJ20210828008	长沙市雨花区豪布斯卫浴经营部	雨花区	花洒	淋浴花洒	350-B3	不合格	手持式花洒防虹吸性能	/	山东腾翔产品质量检测有限公司
127	D2021-J16091	长沙市芙蓉区博仕眼镜店	芙蓉区	定配眼镜	定配眼镜	R:-10.00, L:-5.50, PD:62mm	不合格	光学中心水平距离偏差、水平光学中心与眼瞳的单侧偏差	长沙市芙蓉区博仕眼镜店	湖南省产商品质量监督检验研究院
128	D2021-J16089	长沙市芙蓉区爱喜眼镜店	芙蓉区	定配眼镜	定配眼镜	R:-4.00/-2.25×30, L:-3.00/-2.25×155, PD:63mm	不合格	光学中心水平距离偏差、水平光学中心与眼瞳的单侧偏差	长沙市芙蓉区爱喜眼镜店	湖南省产商品质量监督检验研究院
129	D2021-J16086	长沙市雨花区香樟路明仁堂眼镜店	雨花区	定配眼镜	定配眼镜	R:-1.75/-2.25×30, L:-0.75/-2.25×155, PD:63mm	不合格	光学中心水平距离偏差、水平光学中心与眼瞳的单侧偏差	长沙市雨花区香樟路明仁堂眼镜店	湖南省产商品质量监督检验研究院
130	D2021-J16064	长沙市岳麓区镜益眼镜店	岳麓区	定配眼镜	定配眼镜	R: -4.00/-2.25×30 L: -3.00/-2.25×155 PD: 63mm	不合格	光学中心垂直互差	长沙市岳麓区镜益眼镜店	湖南省产商品质量监督检验研究院
131	D2021-J16059	长沙市雨花区明亮桂花眼镜店	雨花区	定配眼镜	定配眼镜	R: -10.00 L: -5.50 PD: 62mm	不合格	光学中心水平距离偏差、水平光学中心与眼瞳的单侧偏差	长沙市雨花区明亮桂花眼镜店	湖南省产商品质量监督检验研究院
132	D2021-J16057	长沙市芙蓉区亚春眼镜店	芙蓉区	定配眼镜	定配眼镜	R:-10.00 L:-5.50 PD:62mm	不合格	光学中心垂直互差	长沙市芙蓉区亚春眼镜店	湖南省产商品质量监督检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
133	D2021-J16049	长沙市雨花区你好眼镜店	雨花区	定配眼镜	定配眼镜	R: -4.00/-2.25×30 L: -3.00/-2.25×155 PD: 63mm	不合格	柱镜轴位方向偏差	长沙市雨花区你好眼镜店	湖南省产商品质量监督检验研究院
134	D2021-J16238	长沙市天心区暮云街道博学眼镜城	天心区	老视成镜	老视成镜	R: +2.50 L: +2.50 PD: 62mm	不合格	光学中心水平距离允差、光学中心单侧水平允差、两镜片顶焦度互差	湖南省安迪尔卫生用品有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
135	C2021-J16515	长沙市雨花区本铃电动自行车商行	雨花区	电动自行车	电动自行车	TDT112Z	不合格	车速提示音	重庆百亚卫生用品股份有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
136	C2021-J16514	长沙市天心区双华电动车经营部	天心区	电动自行车	电动自行车	TDT923Z	不合格	车速限值	广州宝洁有限公司天津西青分公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
137	D2021-J16861	浏阳市永安镇梦君缘家具厂	浏阳市	弹簧软床垫	弹簧软床垫	1500x1900x230mm	不合格	铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)、弹簧	浏阳市永安镇梦君缘家具厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
138	D2021-J16860	浏阳市永安镇星泰福家具厂	浏阳市	弹簧软床垫	弹簧软床垫	1500×1900mm	不合格	铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)	浏阳市永安镇星泰福家具厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
139	D2021-J16859	浏阳市好莱苏家具厂	浏阳市	弹簧软床垫	弹簧软床垫	1500x2000X210mm	不合格	铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)	浏阳市好莱苏家具厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
140	D2021-J16857	长沙鑫悦家具有限公司	岳麓区	弹簧软床垫	弹簧软床垫	1200x1900X200mm	不合格	铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)	长沙鑫悦家具有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
141	D2021-J16856	长沙鑫悦家具有限公司	岳麓区	弹簧软床垫	弹簧软床垫	1500x1900x200mm	不合格	铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)	长沙鑫悦家具有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
142	D2021-J16855	湖南迪赛娜家居有限公司	芙蓉区	弹簧软床垫	弹簧软床垫	1200x2000x200mm	不合格	铺面、边面缝绉、铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)	湖南迪赛娜家居有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
143	D2021-J16746	长沙县黄兴镇蓝牙家具批发部	长沙县	弹簧软床垫	弹簧软床垫	1500X2000X220mm	不合格	铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)	长沙县黄兴镇蓝牙家具批发部	湖南省产商品质量监督检验研究院
144	D2021-J16685	长沙市开福区唐龙床垫厂	开福区	弹簧软床垫	弹簧软床垫	1900*1200*220mm	不合格	铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)	长沙市开福区唐龙床垫厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
145	D2021-J16132	长沙市芙蓉区俊熹家具商行	芙蓉区	弹簧软床垫	弹簧软床垫	2000*1800*200mm	不合格	铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)	深圳市禧缘家居有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
146	D2021-J16131	长沙市芙蓉区俊熹家具商行	芙蓉区	弹簧软床垫	弹簧软床垫	2000*1800*220mm	不合格	铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)	佛山市蘭斯家具有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
147	L2021-J16161	长沙市岳麓区新湘地建材经营部	岳麓区	LED吸顶灯	固定式灯具	JBS-24WX2-圆AC220V~240V50 / 60Hz 36W白色	不合格	谐波电流限值	长沙星奥照明有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
148	L2021-J16160	长沙市岳麓区新湘地建材经营部	岳麓区	LED吸顶灯	固定式灯具	AC220V~240V 50 / 60Hz 白色 28W	不合格	谐波电流限值	长沙星奥照明有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
149	B2021-J15821	长沙惜美涂料有限公司	开福区	晴雨耐候外墙漆	外墙涂料	白色 净含量: 20KG	不合格	对比率(白色和浅色)	长沙惜美涂料有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
150	D2021-J15992	长沙市雨花区致邦建材经营部	雨花区	高密度聚乙烯PE管	聚乙烯(PE)管材	40×3.7mm SDR11 PN1.6MPa	不合格	几何尺寸(壁厚)、灰分	杭州久阳塑胶管业有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
151	D2021-J15993	长沙市雨花区百越水暖建材经营部	雨花区	PE100给水管	聚乙烯(PE)管材	dn32×en3.0mm SDR11 1.6MPa	不合格	灰分	湖南湘越新材料有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
152	B2021-J17034	长沙市芙蓉区宜民防水经营部	芙蓉区	高聚物改性沥青防水卷材	建筑防水材料	1 PY PE 3.0mm 10m	不合格	低温柔性(-20℃)、热老化-低温柔性(-15℃)	湖北宜民防水科技有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
153	B2021-J16951	长沙市芙蓉区奔奔防水材料经营部	芙蓉区	高分子聚合物自粘防水卷材	建筑防水材料	3.0mm×10m PY 1PE_3.0mm	不合格	低温柔性、热老化-低温柔性	湖南彝森防水材料工程有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
154	C2021-J15753	长沙市望城区陈国兵钢材经营部	望城区	冷轧带肋钢筋	冷轧带肋钢筋	CRB550 公称直径: 6mm	不合格	尺寸、力学性能	长沙市天心区润达冷轧带肋钢筋加工厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
155	C2021-J15752	长沙市望城区陈国兵钢材经营部	望城区	冷轧带肋钢筋	冷轧带肋钢筋	CRB550 公称直径: 8mm	不合格	尺寸、力学性能	长沙市金正特钢有限公司大托分公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
156	C2021-J16202	宁乡县万福鑫钢材店	宁乡市	冷轧带肋钢筋	冷轧带肋钢筋	CRB550 公称直径: 8mm	不合格	尺寸(横肋间距)、重量偏差、力学性能(规定塑性延伸强度、抗拉强度)	长沙英茂金属有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
157	M2021-J15673	湖南安佑佳消防器材有限公司	芙蓉区	手提式干粉灭火器	灭火器	MFZ/ABC4	不合格	灭火剂充装量检查、灭火剂检验	广东俊焯消防科技有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
158	M2021-J15665	长沙市芙蓉区飞舞消防器材经营部	芙蓉区	手提式干粉灭火器	灭火器	MFZ/ABC4	不合格	爆破试验(筒体爆破压力、筒体壁厚测量)、灭火剂	江西进贤消防化工实业有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
159	B2021-J16431	湖南永辉超市有限公司南郊公园分公司	天心区	家家宜浓缩洗衣粉	洗衣粉	WL-B 净含量: 900g	不合格	游离碱(以NaOH计)质量分数、非离子表面活性剂质量分数	东莞市家家宜洗涤用品有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
160	C2021-J15854	长沙县湘龙街道给力志艳汽配商行	长沙县	汽车钢板弹簧	汽车钢板弹簧	小金刚 付70*10-6 3片 60S2Mn	不合格	化学成分(C)	江西新赣联汽车零部件有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
161	C2021-J16408	长沙县湘龙街道建柳电池经营部	长沙县	免维护蓄电池	铅酸蓄电池	6-QW-175min(700) 105E41	不合格	(-18℃)低温起动能力	巨江电源科技有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
162	C2021-J16404	长沙县湘龙仙悦汽配经营部	长沙县	起动用免维护铅酸蓄电池	铅酸蓄电池	N105RB6-QW-168min12V 720A	不合格	(-18℃)低温起动能力	成都川西蓄电池(集团)有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
163	C2021-J16369	长沙市雨花区强鑫蓄电池经营部	雨花区	蓄电池(高性能免维护蓄电池)	铅酸蓄电池	L2 4006-QW-88min (450) 12V CCA450	不合格	(-18℃)低温起动能力	浙江南都电源动力股份有限公司(监制) 重庆万里新能源股份有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
164	D2021-J15945	长沙市雨花区佰迪乐超市	雨花区	4.5"圆碗	日用陶瓷餐饮具	11.5cm	不合格	抗热震性	潮州市雅居陶瓷实业有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
165	B2021-J16025	浏阳市大瑶南山金属加工厂	浏阳市	铝镁合金粉	危险化学品无机类	40kg/袋, 200目	不合格	盐酸不溶物	浏阳市大瑶南山金属加工厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
166	E2021-J17017	长沙市芙蓉区润达线缆经营部	芙蓉区	轻型聚氯乙烯护套软线	电线电缆	60227 IEC 52(RVV)300/300V	不合格	绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、导体电阻(20℃)	江苏润达线缆有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
167	E2021-J15574	湖南湘晨电线电缆有限公司	望城区	铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	电线电缆	ZC-YJLV 0.6/1kV3×35+1×16	不合格	电缆成束燃烧(C类)	湖南湘晨电线电缆有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
168	E2021-J15570	湖南华泰电缆有限公司	宁乡市	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线	电线电缆	ZC-BV 450/750V 1×2.5	不合格	电缆的成束阻燃试验(C类)	湖南华泰电缆有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
169	E2021-J15506	浏阳市浏阳河电器有限公司	浏阳市	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	电线电缆	60227IEC01(BV)450/750V 1.5mm ²	不合格	导体电阻(20℃)	浏阳市浏阳河电器有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
170	C2021-J16526	浏阳市永发农机商场	浏阳市	微耕机	农机	1WG4.0-105FQ-ZC2	不合格	安全要求	浏阳市永发农机商场	湖南省产商品质量监督检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
171	B2021-J16321	浏阳市供销社农业生产资料有限公司永安永生资	浏阳市	复合肥料（高浓度硫酸钾）	复混肥料	配合式：15-15-15 总养分≥45%，25kg/袋	不合格	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）含量	福建中化智胜化肥有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
172	B2021-J16316	长沙县黄花镇金土地农资经营部	长沙县	复合肥料	复混肥料	配合式：15-15-15 总养分≥45%，25kg/袋	不合格	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）、有效五氧化二磷（P ₂ O ₅ ）含量、氧化钾（K ₂ O）含量、水溶性磷占有有效磷百分率、包装标识-含氯标识	沃博特生物科技有限公司	湖南省产商品质量监督检验研究院
173	B2021-J17051	湖南省浏阳市东区磷肥厂	浏阳市	钙镁磷肥	磷肥	25±0.5kg	不合格	总铬	湖南省浏阳市东区磷肥厂	湖南省产商品质量监督检验研究院
174	S2021J1064	长沙湘普防爆车辆有限公司	经开区	防爆信号灯	防爆灯具	XLP-3004	不合格	隔爆接合面	长沙湘普防爆车辆有限公司	长沙矿山研究院有限责任公司
175	S2021J1022	长沙市芙蓉区浩泽电气设备经营部	芙蓉区	防爆免维护LED防爆灯	防爆灯具	BLED10	不合格	隔爆接合面	浙江祥久防爆电气有限公司	长沙矿山研究院有限责任公司
176	S2021J1021	长沙市芙蓉区浩泽电气设备经营部	芙蓉区	防爆灯	防爆灯具	SXLED	不合格	隔爆接合面	南京三雄防爆电器有限公司	长沙矿山研究院有限责任公司
177	S2021J1016	长沙市雨花区创立五金经营部	雨花区	免维护节能LED灯具	防爆灯具	SYEx19.0108X-111型 50W	不合格	隔爆接合面	中山市美其亚照明电器有限公司	长沙矿山研究院有限责任公司
178	S2021J1017	长沙市雨花区创立五金经营部	雨花区	免维护节能LED灯具	防爆灯具	SYEx19.0108X-111型 100W	不合格	隔爆接合面	中山市美其亚照明电器有限公司	长沙矿山研究院有限责任公司
179	S2021J1018	长沙正存机电仪表有限公司	雨花区	隔爆型防爆灯	防爆灯具	dB53-200	不合格	隔爆接合面	燎原控股集团有限公司	长沙矿山研究院有限责任公司
180	S2021J1020	长沙正存机电仪表有限公司	雨花区	隔爆型防爆灯	防爆灯具	dB52-200	不合格	最高表面温度	燎原控股集团有限公司	长沙矿山研究院有限责任公司
181	S2021J1013	长沙市岳麓区尚嘉灯饰经营部	岳麓区	免维护LED防爆日光灯（单管）	防爆灯具	FBRGD-DG	不合格	抗冲击试验，隔爆接合面度	龙图防爆科技有限公司	长沙矿山研究院有限责任公司
182	S2021J1014	长沙市岳麓区尚嘉灯饰经营部	岳麓区	免维护LED防爆日光灯（双管）	防爆灯具	FBRGD-DG	不合格	抗冲击试验，隔爆接合面	龙图防爆科技有限公司	长沙矿山研究院有限责任公司
183	S2021J1019	长沙市芙蓉区德龙灯具商行	芙蓉区	防爆视孔灯	防爆灯具	BSD-100	不合格	隔爆接合面	兴华灯具制造有限公司	长沙矿山研究院有限责任公司
184	S2021J1015	长沙市芙蓉区德龙灯具商行	芙蓉区	隔爆型防爆荧光灯	防爆灯具	LED BPY	不合格	抗冲击试验，隔爆接合面	河北冠奕达防爆照明电器制造有限公司	长沙矿山研究院有限责任公司
185	2021-10-025	湖南顺利新能源汽车服务有限公司	长沙县	纯电动仓栅式运输车	载货类	JX5041CCYTG2BEV	不合格	产品品牌/产品品牌标注的车辆制造年月与合格证不一致	湖南顺利新能源汽车服务有限公司	湖南大学