

附件3

食品安全监督抽检产品不合格信息（2023年第2号）

（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
1	/	/	东坡区湄洲方记海鲜大排档店	四川省眉山市东坡区环湖路东二段98号	生食三文鱼片	散装	/	加工日期： 2022/11/7	大肠菌群 310； 480； 280； 500； 270CFU/g n=5, c=2, m=10, M=100CFU/g； 菌落总数 140000； 450000； 280000； 220000； 440000CFU/g n=5, c=2, m=50000, M=100000CFU/g	成都市食品检验研究院	
2	/	/	自流井区柒星生活超市	自流井区光大街“金尚.光大名筑”负2层	茄子	/	/	购进日期： 2022/10/17	镉(以Cd计) 0.10mg/kg ≤0.05mg/kg	四川省食品检验研究院	
3	芦山县水务投资有限公司西岭雪分公司	四川省雅安市芦山县芦阳街道黎明社区4组88号	芦山县芦圣泉桶装水经营部	四川省雅安市芦山县芦阳街道城南路16号附1号	饮用天然水	18.9L/桶	/	2022/10/5	铜绿假单胞菌 3CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
4	/	/	旺苍县东河镇镇综合市场(李玉均)	旺苍县东河镇综合市场后门干杂区2号铺面	泥鳅	/	/	购进日期： 2022/10/27	恩诺沙星 3694 μg/kg ≤ 100 μg/kg	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
5	石家庄江龙食品有限公司	河北省石家庄市赵县大安六村	马尔康信达糖果批发店	马尔康镇滨河路195号	老式葵花仁酥(桃酥)(糕点)	散装称重	梁氏江龙+图形	2022/6/1	过氧化值(以脂肪计) 0.70g/100g ≤0.25g/100g	四川省食品检验研究院	经河北省市场监管局核实,该批次不合格样品实际是由宁晋佳烨食品厂生产,并非石家庄江龙食品有限公司生产。
6	/	/	大英县蓬莱镇华建联超市	大英县蓬莱镇开元路御府天城4栋1楼3-4号	花鲢鱼	/	/	购进日期: 2022/10/22	地西洋 6.04 μg/kg 不得检出	四川省食品检验研究院	
7	邻水县仙锋纯净水厂	邻水县城北镇延胜村四组	邻水县仙锋纯净水厂(普通合伙)	四川省广安市邻水县延胜村四组73号	饮用纯净水	18.9L/桶	/	2022/10/27	铜绿假单胞菌 74CFU/250mL, 10CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
8	/	/	仪陇县新政镇茗扬食品经营部	四川省南充市仪陇县新政镇油金街87号	二芽毛峰(绿茶)	/	/	2022/7/16	乙酰甲胺磷 0.084mg/kg ≤0.05mg/kg; 水胺硫磷 0.096mg/kg ≤0.05mg/kg	四川省食品检验研究院	
9	委托商: 上海高小赞食品有限公司; 受委托商: 临沂高小赞食品有限公司	委托商: 上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢3楼(报税区小区); 受委托商: 沂水县沂博路西薛家庄村北	乐山市市中区蔬利惠食品超市	乐山市市中区青衣路11号地下1层182号	可可慕斯法式曲奇饼干	308克/盒	/	2022/5/8	过氧化值(以脂肪计) 0.48g/100g ≤0.25g/100g	四川省产品质量监督检验检测院	另有2批次该标称生产企业于2022年6月8日生产的同一规格“无加蔗糖薏米风味饼干”和“无加蔗糖荞麦风味饼干”也检出同样问题。

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
10	/	/	屏山县家佳乐超市	四川省宜宾市屏山县屏山镇民生西路121号学府春天1层04、06号	茄子	/	/	购进日期: 2022/10/12	镉(以Cd计) 0.071mg/kg ≤0.05mg/kg	初检机构: 四川省食品检验研究院; 复检机构: 成都市食品检验研究院	复检不合格
11	将乐万盛食品有限公司	福建省将乐县积善工业园鹏程大道四路2号	金川宜佳超市	金川县勒乌镇步行街	乌梅(李子制品)	散装称重	/	2022/5/10	亮蓝 0.027g/kg ≤0.025g/kg; 苋菜红 0.056g/kg ≤0.05g/kg; 相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 1.8 ≤1	四川省食品检验研究院	经福建省市场监管局核实, 该批次不合格样品并非将乐万盛食品有限公司生产。
12	/	/	高新区萍姐蔬菜店	成都高新区盛邦街220号盛邦菜市T-072号	生姜	散装	/	购进日期: 2022/11/23	镉(以Cd计) 0.20mg/kg ≤0.1mg/kg	重庆市计量质量检测研究院	
13	/	/	雅安市雨城区彭雅群小吃店	四川省雅安市雨城区城后路107号	油条	/	/	加工日期: 2022-11-1	铝的残留量(干样品, 以Al计) 531mg/kg ≤100mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
14	/	/	旺苍县东河镇红星市场(李应琼)	旺苍县东河镇红星市场水产区6号	泥鳅	/	/	购进日期: 2022/10/21	恩诺沙星 1117 μg/kg ≤100 μg/kg	四川省食品检验研究院	
15	/	/	资中县柒小福火锅店	四川省内江市资中县水南镇东干道广场花园12幢1号	筷子	散装	/	消毒日期: 2022/11/6	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 0.438mg/100cm ² 不得检出mg/100cm ² ; 大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出/50cm ²	成都市食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
16	古蔺县龙井山泉纯净水厂	古蔺县永乐镇德付村十三组	泸州市古蔺县龙井山泉	泸州市古蔺县古蔺镇彰德社区育英路93号	桶装纯净水(龙井山泉)	17.5升/桶	翻坪山+图案	2022/10/15	铜绿假单胞菌 3, 2, 4, 17, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省食品检验研究院	另有1批次该标称生产企业于同一日期生产的同一规格“桶装纯净水”也检出同样问题。
17	无	/	旺苍县油坊沟榨油坊	旺苍县东河镇青灵路2号	菜籽油	/	/	加工日期: 2022-11-1	酸价(以KOH计) 5.8mg/g ≤3.0mg/g	四川省产品质量监督检验检测院	
18	/	/	成都市双流区蓄联大饭店有限责任公司	成都市双流区东升街道三强西路22号	生食三文鱼片	散装	/	加工日期: 2022/11/15	大肠菌群 230; 210; 200; 480; 170CFU/g n=5, c=2, m=10, M=100CFU/g	成都市食品检验研究院	
19	/	/	达州市达川区渔家海鲜水产馆	四川省达州市达川区兴发农贸市场57号	泥鳅	/	/	购进日期: 2022/10/21	恩诺沙星 204 μg/kg ≤100 μg/kg	四川省食品检验研究院	
20	泸县玉蟾纯净水厂	泸县福集镇玉蟾村第七村民小组	泸州市龙马潭区国彬家电经营部	泸州市龙马潭区洪达路64号	泸源包装饮用水	17.8升/桶	泸源	2022/11/1	铜绿假单胞菌 90CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
21	广安市野春芽茶业有限公司	广安市城南富民街88号	广安市野春芽茶业有限公司	四川省广安市广安区富民街88号	广安松针【夏绿茶】	250克/袋	广安松针	2022/10/13	水胺硫磷 0.27mg/kg ≤0.05mg/kg	初检机构: 中国测试技术研究院; 复检机构: 国家轻工业食品质量监督检测成都站	复检不合格

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
22	/	/	彭山区品味渔家饭店	四川省眉山市彭山区青龙镇建设路631-637号	复用餐具	/	/	2022/10/18	大肠菌群I检出/50cm ² II不得检出/50cm ²	成都市食品检验研究院	
23	宝兴县夹金山饮用水厂	雅安市宝兴县永富乡中岗村	芦山县好兄弟联盟桶装水经营部	四川省雅安市芦山县芦阳镇城北路94号	夹金山泉饮用天然泉水	18.9L/桶	夹金山+图形商标	2022/10/5	铜绿假单胞菌 30CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
24	/	/	宜宾市翠屏区嘉嘉刀削面店	四川省宜宾市翠屏区涌泉街12号	油条	/	/	购进日期: 2022-10-26	铝的残留量(干样品, 以A1计) 617mg/kg ≤ 100mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
25	雅安牛背清泉水业有限公司	荥经县烈太乡东升村红岩组.	天全县清源水店	天全县城厢镇安居北路96号附15号	饮用天然泉水	18.9L/桶	/	2022/10/10	铜绿假单胞菌 10CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
26	/	/	营山县同创和谐超市	四川省南充市营山县翠屏东路252号	香蕉	/	/	购进日期: 2022/10/10	吡虫啉 0.13mg/kg ≤ 0.05mg/kg	四川省食品检验研究院	
27	泸州市大渡酿造厂	泸州市纳溪区大渡口镇光明村七社	泸州市龙马潭区佳美超市	龙马潭区鱼塘街道民兴路二段98号楼第一层门市	手工老酱油	850ml/瓶	泸味源	2022/8/1	全氮(以氮计) 0.95g/100mL ≥ 1.20g/100mL	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
28	佳洁净消毒餐具配送中心	彭山火车站	彭山区八秒乌鱼庄	四川省眉山市彭山区青龙镇建设路639-641号	复用餐饮具	/	/	2022/10/27	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出	成都市食品检验研究院	
29	崇州市街子场镇麻饼厂	成都市崇州市街子镇天曙路北二巷42、44、46号	内江红旗连锁有限公司东兴兰桂大道便利店	内江市东兴区兰桂大道226号附12号	街子麻饼(烘烤类糕点)(咸香味)	258g/袋	街子古镇	2022/9/27	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 1.3 ≤1	四川省食品检验研究院	
30	委托方: 重庆新冰点饮品有限公司; 受委托方: 四川省资阳露乐思矿泉饮料有限公司	委托方: 重庆市璧山区璧泉街道金剑路576号; 受委托方: 资阳市雁江区中和镇龙嘴村	温江区溪源桶装水经营部	四川省成都市温江区柳城南江路289号附1号3栋1层1号	饮用天然矿泉水	18.2L/桶	/	2022/10/23	界限指标-锶 0.00267mg/L 0.20mg/L~2.0mg/L; 界限指标-偏硅酸 1.8mg/L 25mg/L~50mg/L	四川省产品质量监督检验检测院	
31	/	/	崇州美中乐乐享生活超市	崇州市大划街道画江大道一段715、717、719号	香蕉	/	/	购进日期: 2022/11/11	腈苯唑 0.35mg/kg ≤0.05mg/kg	成都市食品检验研究院	
32	重庆全成食品有限公司	重庆市九龙坡区陶家都市工业园	四川永向盛商贸有限公司	眉山市仁寿县文林镇陵州路一段455号16、23-24(栋)1层472号	桃酥(葱香味)	散装称重	/	2022/10/8	过氧化值(以脂肪计) 0.33g/100g ≤0.25g/100g	四川省产品质量监督检验检测院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
33	芦山县净源山泉水厂	四川省雅安市芦山县飞仙关镇朝阳村	芦山县好兄弟联盟桶装水经营部	四川省雅安市芦山县芦阳镇城北路94号	饮用天然泉水	18.9L/桶	东拉山+图形商标	2022/10/3	铜绿假单胞菌 32CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
34	四川省花好月圆食品有限公司	四川省南充市蓬安县河舒工业园区桂花北路3号	四川省花好月圆食品有限公司	四川省南充市蓬安县河舒工业园区桂花北路3号	花好月圆豆干(麻辣味)	250克/袋	花好社区	2022/11/16	大肠菌群 1.9×10^3 CFU/g, 2.1×10^3 CFU/g, 2.0×10^3 CFU/g, 2.1×10^3 CFU/g, 1.9×10^3 CFU/g n=5, c=2, m=100, M=1000CFU/g	四川省产品质量监督检验检测院	
35	/	/	贡井区这一家超市	四川省自贡市贡井区长征大道21号西城尚峰5栋1层商铺03号	山药片(蔬菜干制品)	散装	/	购进日期: 2022/10/19	二氧化硫残留量 $0.30\text{g/kg} \leq 0.2\text{g/kg}$	成都市食品检验研究院	
36	/	/	巴中市巴州区北门炒货店	四川省巴中市巴州区中城北街29号门市	乌梅	/	/	购进日期: 2022/9/28	苋菜红 $0.14\text{g/kg} \leq 0.05\text{g/kg}$; 相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 $2.9 \leq 1$	四川省食品检验研究院	
37	/	/	旺苍县金世纪副食便民店	四川省广元市旺苍县东河镇兴旺大道紫瑞苑小区A栋	香蕉	/	/	购进日期: 2022/10/27	腈苯唑 $0.19\text{mg/kg} \leq 0.05\text{mg/kg}$	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
38	四川阳丰味业有限公司	中江县龙台经济开发区飞龙路219号-1号	四川阳丰味业有限公司	四川省德阳市中江县龙台经济开发区飞龙路219号-1号	特级晒露酱油	500ml/瓶	树德森	2022/10/31	氨基酸态氮(以氮计) 0.88g/100mL $\geq 1.0\text{g}/100\text{mL}$	成都市食品检验研究院	
39	/	/	营山县德麦盛生活超市	四川省南充市营山县翠屏东路营盛广场负一楼	乌梅	/	/	购进日期:2022/07/10	相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 1.4 ≤ 1	四川省食品检验研究院	
40	/	/	遂宁市河东新区捌千代餐饮店	遂宁市河东新区香林南路300号遂宁万达广场室内步行街3F层3015A号	刺身三文鱼	散装	/	加工日期:2022/11/5	大肠菌群 1300; 1200; 1500; 1400; 1000 CFU/g $\ln=5, c=2, m=10, M=100\text{CFU/g}$	成都市食品检验研究院	
41	/	/	汶川县水磨老幺干杂店	四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县水磨镇农贸市场内	干山药片	/	/	购进日期:2022/9/22	铅(以Pb计) 2.17mg/kg $\leq 0.8\text{mg/kg}$	四川省食品检验研究院	
42	四川省泸州市古蔺县金兰街道卢岗山泉水厂	四川省泸州市古蔺县金兰街道钢厂坝社区6组	泸州市古蔺县护家卢岗山泉水厂	泸州市古蔺县古蔺镇彰德社区育英路117号	深山岩洞水	18.9L/桶	/	2022/10/3	铜绿假单胞菌 38, 45, 35, 80, 0 CFU/250mL $n=5, c=0, m=0 \text{ CFU}/250\text{mL}$	四川省食品检验研究院	
43	无	/	内江市东兴区游诗伦食用油经营部	内江市东兴区三湾街680号	葵花籽油	/	/	购进日期:2022-10-18	酸价(以KOH计) 3.7mg/g $\leq 1.5\text{mg/g}$; 过氧化值 14mmol/kg $\leq 7.5\text{mmol/kg}$	四川省产品质量监督检验检测院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
44	绵阳市广汇实业有限公司矿泉水厂	绵阳市涪城区金峰镇	绵阳市广汇实业有限公司矿泉水厂	绵阳市涪城区金峰镇金福西街68号	饮用天然泉水	17.6升/桶	水经益	2022/11/3	铜绿假单胞菌 7CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
45	成都农康园食品有限公司	成都市新都区龙桥镇普文社区11组	华润万家商业(四川)有限公司广安店	四川省广安市广安区金安大道一段169号恒大中天国际负二层、负一层及一层	农康园绿毛峰	散装	/	购进日期: 2022/9/27	水胺硫磷 0.074mg/kg ≤ 0.05mg/kg	初检机构: 中国测试技术研究院; 复检机构: 国家轻工业食品质量监督检测成都站	复检不合格
46	邻水县椿木乡山泉饮用水厂	邻水县椿木乡新庙村一组	邻水县永祥桶装水副食店	邻水县鼎屏镇红光路120号门市	饮用天然泉水	16.8L/桶	凤凰洞	2022/10/23	铜绿假单胞菌 37CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
47	/	/	井研县李姐早餐店	四川省乐山市井研县研城镇解放街桂花巷	油条	/	/	加工日期: 2022/10/13	铝的残留量(干样品, 以A1计) 145mg/kg ≤ 100mg/kg	初检机构: 四川省产品质量监督检验检测院; 复检机构: 中国测试技术研究院	复检不合格
48	中江县鑫龙粮油食品有限公司	四川省德阳市中江县玉兴镇南北干道97号	中江县鑫龙粮油食品有限公司	四川省德阳市中江县玉兴镇南北干道97号	成品大豆油	27.17L/桶	/	2022/10/18	过氧化值 10mmol/kg ≤ 5.0mmol/kg	四川省产品质量监督检验检测院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
49	古蔺县美酒泉纯净水厂	四川省泸州市古蔺县二郎镇隆滩村1组	泸州市古蔺县亮仔水业	泸州市古蔺县古蔺镇红龙湖专道与金兰大道交叉口西北100米	包装饮用水(纯净水)	18.9L/桶	美酒泉+图案	2022/10/8	铜绿假单胞菌 9, 29, 0, 0, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省食品检验研究院	另有1批次该标称生产企业于同一日期生产的同一规格“包装饮用水(纯净水)(美酒泉)”也检出同样问题。
50	/	/	郫都区喜利来面馆	成都市郫都区郫筒镇红瓦街135、137号3幢	筷子	散装	/	消毒日期: 2022/11/11	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 0.558mg/100cm ² 不得检出mg/100cm ² ; 大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出/50cm ²	成都市食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位于同一日期消毒的“面汤碗”也检出大肠菌群不合格。
51	/	/	遂宁市河东新区浪大浪海鲜行	遂宁市河东新区德水中路869号1栋1层110	多宝鱼	散装	/	购进日期: 2022/11/4	恩诺沙星 355 µg/kg ≤ 100 µg/kg	成都市食品检验研究院	
52	委托方: 重庆臻品饮用水有限公司; 受委托生产商: 重庆市冰容饮品有限公司	受委托生产商: 重庆市渝北区玉峰山镇香溪村5社1幢1-2层	邻水县永祥桶装水副食店	邻水县鼎屏镇红光路120号门市	裱品(包装饮用水)	16.8L/桶	裱品	2022/10/29	铜绿假单胞菌 14CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, 0CFU/250mL, n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
53	德阳鑫诚味业有限公司	四川省德阳市旌阳区孝感镇共和村	德阳鑫诚味业有限公司	四川省德阳市旌阳区孝感镇共和村六组	一级生抽川德润酱油	500ml/瓶	川德潤+图形商标	2022/11/2	氨基酸态氮(以氮计) 0.60g/100mL ≥0.70g/100mL; 全氮(以氮计) 1.01g/100mL ≥ 1.30g/100mL	成都市食品检验研究院	另有1批次该标称生产企业于同一日期生产的同一规格“特级老抽川德润酱油”也检出同样问题。

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
54	/	/	四川北华联超市有限公司内江分公司	四川省内江市东兴区汉安大道西段15号1栋1单元负1楼1号	乌梅	/	/	购进日期: 2022/5/25	苋菜红 0.12g/kg ≤ 0.05g/kg; 相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 2.5 ≤ 1	四川省食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位于2022年10月9日购进的鲫鱼检出恩诺沙星不合格。
55	/	/	温江老踏踏小吃店	四川省成都市温江区和盛镇大桐街7号	油条	/	/	2022/11/9	铝的残留量(干样品,以Al计) 339mg/kg ≤ 100mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
56	汉源县康源调味食品厂	汉源县宜东镇后街50号	南充市高坪区华佳超市	四川省南充市高坪区长乐镇永康街99、101、103、105、107、109、109附1号、111号	食用植物调和油	338mL/瓶	俊康	2021/11/10	乙基麦芽酚 61.3 μg/kg 不得使用	重庆市计量质量检测研究院	
57	/	/	雅安市雨城区会友商行	雅安市雨城区河北乡斗胆村新江社	油条	散装	/	加工日期: 2022/11/8	铝的残留量(干样品,以Al计) 726mg/kg ≤ 100mg/kg	成都市食品检验研究院	