

贵州省市场监管局2022年流通领域家用燃气快速热水器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	智慧家电燃气快速热水器	安顺市黔得电器经营部	贵州省安顺市西秀区东关街道两六路嘉和建材市场内1号仓库12、17号商铺	Haier (标称)	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	山东省青岛市黄岛区海尔工业园内	JQS25-13K3BD	2021/11/15	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
2	家用供热水燃气快速热水器	贵州省恒通能源开发有限公司	贵州省铜仁市印江县峨岭街道紫薇路和达幸福花园商铺1-18、19、20号门面	/	重庆百吉电器有限公司	重庆市北碚区新茂路1号(自贸区)	JSQ30-Q04316	2022/6/15	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
3	家用供热水燃气快速热水器	贵州省恒通能源开发有限公司	贵州省铜仁市印江县峨岭街道紫薇路和达幸福花园商铺1-18、19、20号门面	/	广东金美达实业有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道办事处红星居委会广星路6号、8号	JSQ22-Q02112	2021/10/27	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
4	家用供热水燃气快速热水器	松桃方祺燃气销售有限公司	贵州省铜仁市松桃县蓼皋街道丹霞路松江靖苑A栋三层2号	/	佛山市顺德区奥健电器实业有限公司	广东省佛山市顺德区容桂容边天河工业区二路2号	JSQ25-13BH03	2022/7/14	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
5	家用供热水燃气快速热水器	六盘水星福建材有限责任公司	六盘水钟山开发区金果建材城D区一楼118号	/	中山市爱妻电器有限公司	广东省中山市黄圃镇健业路37号厂房	JSQ24-T	2021/7/28	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	家用供热水燃气快速热水器	贵州黔达燃具销售有限公司	贵州省六盘水六枝特区贵烟路	万和	广东万和新电气股份有限公司	广东省佛山市顺德区高新区建业中路13号	JSQ24-12ET81	2018/12/1	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
7	家用燃气快速热水器	水城县民兴家电经营部	水城县双水新区明阳路	荣事达	中山乐宜嘉家居设备有限公司	广东省中山市南头镇丰硕路45号	JSQ19-10B50	2017/10/16	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
8	家用燃气快速热水器	钟山开发区胡峤水泵机电经营部	贵州省六盘水市高新区领翔国际五金建材城30栋1楼158号	/	广东默克菲尔电气有限公司	广东省中山市黄圃镇广兴路10号厂房	JSQ24-M	2019/5/25	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
9	家用燃气快速热水器	六枝特区安乐电器经营部	贵州省六盘水六枝特区银壶街道建设南路	美的	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区东区万春东路	JSQ25-13HN3	1905/7/10	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
10	家用燃气快速热水器	贵州独山禹正电子商务有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇新街口A16	Haier	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	/	JSQ30-16MY5(12T)U1	2022/5/11	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	家用供热水燃气快速热水器	清镇市欧意电器经营部	贵阳市清镇市阳光市场	爱尔	广东爱尔电器有限公司	中山市南头镇永辉路37号9层之一	JSQ25-13Q303	2022/3/8	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
12	家用供热水燃气快速热水器	修文县梁敏建材店	贵阳市修文县龙场街道新都口岸8-7号(现河滨路110号)	浦萨帝	中山市新旺电器有限公司	广东省中山市市场凤镇和穗工业区	JSQ30-A	2022/6/26	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
13	家用供热水燃气快速热水器	开阳捷达商贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	金牌	中山市威能电器有限公司	广东省中山市南头镇升平北路158号	JSQ30-S6109	2022/6/19	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
14	家用供热水燃气快速热水器	贵州德鑫隆建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村西部建材城C区市场内展厅6栋14号	/	广东小树熊厨卫科技有限公司	广东省中山市东风镇同乐工业大道38号	JSQ22-A5	2019/10/7	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
15	家用供热水燃气快速热水器	花溪桦森电器经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村西部建材城C5-6号	QIKE	中山市现代厨房设备有限公司	广东省中山市黄圃镇大雁工业区广兴路12号	JSQ24-B-CX6	1905/7/14	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	家用供热水燃气快速热水器	息烽县谢会平卫浴经营店	贵阳市息烽县永靖镇南大街佳和苑15栋-1层-1-7号	万和	广东万和新电气股份有限公司	广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号	JSQ30-16L1	2020/7/28	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
17	家用供热水燃气快速热水器	贵州省仁怀市佳浩商贸有限公司	贵州省遵义市仁怀市中街办鹿鸣社区	/	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	/	JSQ25-13HC2	2019/10/9	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
18	家用供热水燃气快速热水器	贵州省仁怀市佳浩商贸有限公司	贵州省遵义市仁怀市中街办鹿鸣社区	/	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	/	JSQ30-16K3BD	2022/6/14	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
19	家用供热水燃气快速热水器	盘州市科恩电器经营部	贵州省六盘水市盘州市两河街道红星时代广场建材城4#楼4-1-21号商铺	科恩	浙江科恩电器有限公司	浙江省嵊州市经济开发区浦东大道208号	JSQ25-13KN30	2022/1/3	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
20	家用供热水燃气快速热水器	汇川区亿升家用电器经营部	贵州省遵义市汇川区香港路罗庄电器市场第1层A-33号门面	/	浙江帅康电气股份有限公司	浙江省余姚市低塘街道城东北路888号	JSQ25-13BCM1	2020/9/30	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	家用供热水燃气快速热水器	仁怀市老板电器专卖店	贵州省遵义市仁怀市盐津街道东城广场红星美凯龙商场	ROBOM	杭州老板电器股份有限公司	杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号	JSQ23-HT600-12	2020/11/6	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
22	家用供热水燃气快速热水器	盘州市厨美多橱柜电器经营部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道建材路上品建材一楼	帅邦	中山市帅邦厨电科技有限公司	中山市东风镇同安村同安大道西16队开发地2号厂房	JSQ23-12AH04	2022/3/28	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
23	家用供热水燃气快速热水器	遵义市华福家电经营部	贵州省遵义市汇川区遵义开发区罗庄电器市场A-3号	万家乐	广东万家乐燃气具有限公司	佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园南路9号	JSQ24-12K0	2022/3/15	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
24	家用供热水燃气快速热水器	饶琴	遵义市汇川区香港路罗庄电器市场1层	/	广东容声电器股份有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道办事处高黎社区居民委员会朝光路9号	JSQ30-16618	1955/4/30	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
25	家用供热水燃气快速热水器	红花岗区火王厨电经营部	红花岗区延安路建材市场1-Y-119号	/	深圳火王智能厨电股份有限公司	深圳市宝安区西乡街道盐田社区招商果岭6栋7栋1100	JSQ23-H12/A1	2022/6/1	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	家用燃气快速热水器	汇川区静宏家电经营部	贵州省遵义市汇川区香港路罗庄市场A-24,A-29号	Haier	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	/	JSQ30-16K3BD	2021/7/16	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
27	家用供热水燃气快速热水器	遵义市华福家电经营部	贵州省遵义市汇川区香港路罗庄市场A-3号	万家乐	广东万家乐燃气具有限公司	/	JSQ30-16Z2	2022/1/12	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
28	家用燃气快速热水器	乌当区华鑫灯饰店	贵阳市乌当区观溪路街道新天大道北段99号蓝波湾新天卫城蓝景街区2-2栋负1-57号、负1-58号	海尔	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	山东省青岛市黄岛区海尔工业园	JS022-12UTS(12T)	2022/3/18	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
29	家用供热水燃气快速热水器	贵阳市乌当区晟大五金建材经营部	贵阳市乌当区龙广路街道龙广路(消防大防旁)幸福里1-1号楼1-B2商用物业	荣事达	乐宜嘉家居集团有限公司	广东省中山市南头镇丰硕路45号	JSQ23-12E603	2019/12/5	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
30	家用燃气快速热水器	唐有均	贵州省贵阳市白云区艳山红泰和花园临街102号	万家乐	广东万家乐燃气具有限公司	/	JSQ30-16Z0	2022/6/21	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	家用燃气快速热水器	贵州水之源净水设备销售有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路95号贵阳浙江商城B区2层B20388、B20478号	万家乐	广东万家乐燃气具有限公司	/	JSQ30-16Z2	2022/1/2	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
32	家用供热水燃气快速热水器	白云区段太惠小家电经营部	贵州省贵阳市白云区白云南路泰和花园1栋1层4、5号	Midea	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	/	JSQ22-12HCM	2022/8/22	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
33	家用供热水燃气快速热水器	南明京果商贸经营部	贵州省贵阳市南明区遵义路95号碧桂园星作第1号楼1层2-4号	华帝	华帝股份有限公司	/	JSQ24-13JA7	2022/4/7	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
34	家用燃气快速热水器	六枝特区欢腾生活电器经营部	贵州省六盘水市六枝特区交通东路(国际建材城)	/	中山市法迪恩电器有限公司	/	JSQ24-C	2021/7/17	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
35	家用燃气快速热水器	汇川区瑞丰电器行	贵州省遵义市汇川区香港路罗庄市场A-8,A-4号门面	Haier	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	/	JSQ30-16K3BD	2022/9/1	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	家用燃气快速热水器	遵义市华福家电经营部	贵州省遵义市汇川区香港路罗庄市场A-3号	万家乐	广东万家乐燃气具有限公司	/	JSQ30-16K2	2022/8/30	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
37	家用燃气快速热水器	遵义市新春商贸有限公司	贵州省遵义市汇川区罗庄电器市场	苏泊尔	浙江苏泊尔热水器有限公司	/	JSQ23-12R-AK23	#####	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
38	家用燃气快速热水器	汇川区亿升家用电器经营部	贵州省遵义市汇川区香港路罗庄电器市场第1层A-33号门面	Midea	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	/	JSQ30-RX3	2022/1/20	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
39	家用燃气快速热水器	赤水市现代厨卫专卖店	赤水市文华中南城11、12、13号门面	HYBOSS	中山市现代厨房设备有限公司	/	HSQ24--B-QM9	1905/7/14	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
40	家用燃气快速热水器	西秀区俊豪电器经营部	贵州省安顺市西秀区华西街道欢喜岭村99号铺	Hisense	海信(广东)厨卫系统股份有限公司	/	JSQ25-13BTK1(12T)	2021/9/10	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	家用燃气快速热水器	西秀区俊豪电器经营部	贵州省安顺市西秀区华西街道欢喜岭村99号铺	Hisense	海信(山东)厨卫有限公司	/	JSQ25-13WTK1(12T)	2022/5/6	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
42	家用燃气快速热水器	安顺奔腾电器有限责任公司	贵州省安顺市经济技术开发区黔中车城内	Midea	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	/	JSQ30-CA3	2021/12/1	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
43	家用燃气热水器	黄文疆	贵阳市观山湖区西南国际商贸城6栋A单元1层8号	索菲亚	中山市索菲亚电器有限公司	广东省中山市黄圃镇大雁工业区建裕路2号之一	JSQ24-A 货号: 5018	未标注	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
44	家用燃气热水器	黄文疆	贵阳市观山湖区西南国际商贸城6栋A单元1层8号	索菲亚	中山市索菲亚电器有限公司	广东省中山市黄圃镇大雁工业区建裕路2号之一	JSQ24-A 货号: 5023	未标注	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
45	家用供热水燃气快速热水器	贵州水之源净水设备销售有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路95号贵阳浙江商城B区2层B20388、B20478号	万家乐	广东万家乐燃气具有限公司	/	JSQ30-16K0	2022/9/21	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	家用燃气快速热水器	南明京果商贸经营部	贵州省贵阳市南明区遵义路95号碧桂园星作第1号楼1层2-4号	Haier	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	/	JSQ25-13WGS(12T)	2022/9/27	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
47	家用供热水燃气快速热水器	都匀市贵度厨房经营部	都匀市灵智广场C2区一层C2-1-13-14号门面	/	合肥美菱集团控股有限公司	安徽省合肥市经济开发区莲花路东、汤口路南二号主厂房	JSQ23-MR-PS12206	2022/4/6	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
48	家用燃气快速热水器	盘州市弘卫达建材有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道打浪安置区一栋一号	/	浙江浙牌电器有限公司	/	JSQ23-12A9T-Z	2022/8/27	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
49	家用供热水燃气快速热水器	贵阳市观山湖区三千方建材经营部	贵阳市观山湖区西南国际商贸城6栋B单元1层183号	图标	金牌热电(苏州)有限公司	苏州工业区苏州大道东381号商旅大厦6幢1207室	JSQ23-12L	2020/9/30	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
50	家用燃气快速热水器	贵阳市南明区衡器五金经营部	贵州省贵阳市南明区二戈寨泰安巷24号	Haier	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	/	JSQ22-12DN1(12T)U1	2022/6/7	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
51	家用燃气快速热水器	贵阳市南明区卢柳全家电经营部	贵州省贵阳市南明区倒岩路云虹花园F栋1层0号自编号A11号	/	广东美的厨卫电器制造有限公司	/	JSQ22-12HCM	2022/7/19	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
52	家用燃气快速热水器	贵阳市南明区宏达电器销售部	贵州省贵阳市南明区嘉润路云虹花园E栋1层10号	万和	广东万和新电气股份有限公司	/	JSQ25-13N8	2022/1/7	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
53	家用燃气快速热水器	贵州欣源粒茂商贸有限公司	贵阳市观山湖区长岭路与观山路西北角中天会展城第TA-1、TA-2-TA商业1(夹)层5号	/	广东爱尔电器有限公司	/	JSQ25-13Q303	2022/8/12	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
54	家用供热水燃气快速热水器	贵阳斯克诗商贸有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区中曹司(原贵阳矿山机器厂)74-6幢1层4-1号	厨之宝	中山市厨之宝电子厨具有限公司	广东省中山市东升镇文田工业区	JSQ25-Q13V7	2022/11/13	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
55	家用供热水燃气快速热水器	贵阳斯克诗商贸有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区中曹司(原贵阳矿山机器厂)74-6幢1层4-1号	厨之宝	中山市厨之宝电子厨具有限公司	广东省中山市东升镇文田工业区	JSQ24-Q12V5	2022/1/7	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO_α=1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
56	家用燃气快速热水器	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区滨阳街道西南国际商贸城一期4幢C单元3层86号	/	广东美的厨卫电器制造有限公司	/	JSQ25-ZC1	2022/11/9	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
57	家用燃气快速热水器	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区滨阳街道西南国际商贸城一期4幢C单元3层86号	/	广东美的厨卫电器制造有限公司	/	JSQ30-HWF	2022/3/9	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
58	家用燃气快速热水器	贵阳观山湖区宏发通电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4幢B单元3层108号	Haier	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	/	JSQ30-16JH1(12T)	2022/7/6	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	
59	家用燃气快速热水器	贵阳云岩木桂装饰材料经营部	贵州省贵阳市云岩区威清路270号比兰德装饰材料市场D栋一层	/	中山市千禧厨宝电器有限公司	/	JSQ25-13A	2021/9/30	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-防止不完全燃烧安全装置(自然排气式)(有风状态, 排烟管堵塞)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	合格	/	/	