

附件：2023年云南省化肥产品（第二批）质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业名称	生产企业详细地址	受检企业统一社会信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	磷肥	昆明宏腾磷化工有限公司	云南·昆明晋宁二街工业园区	92530326MA6LL6Q62A	会泽娜姑惠民化肥经营部	云南省曲靖市会泽县娜姑镇则补村委会后街	过磷酸钙	滇鹤	不合格	水溶性磷（要求：≥7.0%，检测结果：1.6%）、硫（要求：≥8.0%，检测结果：5.2%）、游离水（要求：≤15.0%，检测结果：17.4%）、总铅（要求：≤200mg/kg，检测结果：485mg/kg）、包装标识（未标注水溶性磷含量、硫含量、现行有效执行标准）	云南省化工产品质量监督检验站
2	磷肥	云南云天肥业有限公司	云南省马龙区工业经济规划园区	915303263163731965	会泽海涛商贸有限公司	云南省曲靖市会泽县娜姑镇乐里村	磷酸钙肥	雲田	不合格	有效磷（要求：≥12.0%，检测结果：10.9%）、总砷（要求：≤50mg/kg，检测结果：78mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站
3	磷肥	弥勒市海荣肥业有限责任公司	云南省红河州弥勒市弥阳镇清水塘	92530323MA6NH5FY91	师宗县葵山良益农资经营部	云南省曲靖市师宗县葵山镇瓦葵村	生根助长肥（磷钙肥）	HR	不合格	总镉（要求：≤10mg/kg，检测结果：18mg/kg）、总铅（要求：≤200mg/kg，检测结果：1853mg/kg）、总铊（要求：≤2.5mg/kg，检测结果：4.6mg/kg）、包装标识（标注的养分含量不符合要求）	云南省化工产品质量监督检验站
4	磷肥	金正大诺泰尔化学有限公司	贵州省黔南州瓮安县工业园区	915303247755283617	云南万峰湖农业有限公司	罗平县罗雄镇二堡厂	硫基钙镁磷肥	亲土1号	不合格	有效五氧化二磷（要求：≥12.0%，检测结果：2.0%）、可溶性硅（要求：≥20.0%，检测结果：6.8%）、磷（要求：≥4.0%，检测结果：3.5%）、镁（要求：≥5.0%，检测结果：4.7%）、硫（要求：≥5.0%，检测结果：3.9%）、水分（要求：≤0.5%，检测结果：4.5%）、PH值（要求：5.0~9.0，检测结果：9.3）、包装标识（未标注有效钙、有效镁、可溶性硅含量，标注的磷含量与国家标准不符，未标注国家标准、产品类型、生产许可证编号）	云南省化工产品质量监督检验站
5	磷肥	金正大诺泰尔化学有限公司	贵州省黔南州瓮安县工业园区	915303247755283617	云南万峰湖农业有限公司	罗平县罗雄镇二堡厂	硫基钙镁磷肥	金正大	不合格	有效五氧化二磷（要求：≥12.0%，检测结果：2.2%）、可溶性硅（要求：≥20.0%，检测结果：3.6%）、硫（要求：≥5.0%，检测结果：3.6%）、水分（要求：≤0.5%，检测结果：4.0%）、包装标识（未标注有效钙、有效镁、可溶性硅含量，标注的磷含量与国家标准不符，未标注国家标准、产品类型、生产许可证编号）	云南省化工产品质量监督检验站
6	复肥	昆明喜来宝化肥制造有限公司	云南·晋宁	92530126MA6KBQJQ04	石林旺麦农资经营部	云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处路美邑村委会路美邑村410号	复合肥料（硝酸铵）	龙啸九天	不合格	硝态氮（要求：≥1.5%，检测结果：0.02%）、包装标识（包装袋上标明“含氯（高氯）”，同时标注了“硝酸钾”）	云南省化工产品质量监督检验站

7	磷肥	云南安宁力立化工有限公司	云南省昆明市安宁市草铺滴水箐村	92530126MA6NH4GW65	石林何祥农资经营部	云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处所卜所村委会大所卜所村357号	过磷酸钙	昆奇	不合格	有效磷（要求：≥16.0%，检测结果：14.8%）、水溶性磷（要求：≥11.0%，检测结果：3.5%）、硫（要求：≥8.0%，检测结果：3.0%）、游离水（要求：≤14.0%，检测结果：18.7%）	云南省化工产品质量监督检验站
8	磷肥	云南昆阳滇白化工有限公司	云南省昆明市晋宁区昆阳街道青山工业园区商业街	91530128MABXKN56XR	云南和丰农资有限公司	云南省昆明市宜良彝族自治县屏山街道办事处六江村委会禄大路宏发停车场1号	钙镁磷肥	滇白	不合格	总铅（要求：≤200mg/kg，检测结果：313mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站
9	磷肥	云南兴昆化工有限公司	昆明市晋宁区二街工业园区	91530128MA6KC7KAXY	禄劝屏山镇丰禾农资经营部	禄劝县城秀屏路南面下排	过磷酸钙	螳川	不合格	总砷（要求：≤50mg/kg，检测结果：86mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站
10	磷肥	云南安宁力立化工有限公司	云南省昆明市安宁市草铺滴水箐村	92530128MAC3CB7A33	禄劝撒营盘芳敏农资连锁店	云南省昆明市禄劝苗族彝族自治州撒营盘镇中大街56号	过磷酸钙	昆奇	不合格	有效磷（要求：≥16.0%，检测结果：14.0%）、水溶性磷（要求：≥11.0%，检测结果：2.1%）、硫（要求：≥8.0%，检测结果：3.4%）、游离水（要求：≤14.0%，检测结果：17.7%）	云南省化工产品质量监督检验站
11	磷肥	昆明市海口宏宝磷肥厂	昆明市海口工业区	92530128MA6NLEM289	禄劝撒营盘顺秀生产经营部	云南省昆明市禄劝苗族彝族自治州撒营盘镇卡注村上11组	腐殖酸磷肥（肥料级磷酸氢钙）	富滇	不合格	有效五氧化二磷（要求：≥20.0%，检测结果：14.9%）、腐植酸（要求：≥4.0%，检测结果：1.6%）、有机质（要求：≥6.0%，检测结果：4.4%）、有效硅（要求：≥5.0%，检测结果：3.3%）、游离水（要求：≤15.0%，检测结果：19.2%）、包装标识（标注的有效磷含量不符合HG/T 3275-1999要求、标注的执行标准不正确）	云南省化工产品质量监督检验站
12	磷肥	昆明市海口宏宝磷肥厂	昆明市海口工业区	92530128MA6NLEM289	禄劝撒营盘顺秀生产经营部	云南省昆明市禄劝苗族彝族自治州撒营盘镇卡注村上11组	磷肥（肥料级磷酸氢钙）	富滇	不合格	包装标识（未标注产品等级、标注了标准中未规定的“有效钙（CaO）≥15.0%”，未标注相应的企业标准）	云南省化工产品质量监督检验站
13	复肥	成都地力肥料有限公司	成都市青白江区工业集中发展区通站路319号	92530129MA6N3WTK0E	寻甸羊街好友农资经营部	昆明市寻甸县羊街镇新街村委会新街村295号	复合肥料	美稼师	不合格	粒度（要求：≥90%，检测结果：79%（1.00mm-4.75mm）、56%（3.35mm-5.60mm））	云南省化工产品质量监督检验站
14	复肥	贵州天宝丰原生态农业科技有限公司	贵阳市修文县阳明洞街道普陀村	92530129MA6KRFN27G	寻甸金所立新建材门市部	寻甸县仁德街道办事处金所村委会金所街266号	复合肥料	蓝天宝丰	不合格	有效镁（要求：≥1.0%，检测结果：0.1%）	云南省化工产品质量监督检验站
15	复肥	四川安益生物科技有限公司	四川省自贡市板仓工业园区龙乡大道9号	91530127MA6K51JR8T	嵩明生利农资商贸有限公司	云南省昆明市嵩明县嵩阳镇董家村	氨基酸复合肥	益安丰	不合格	总养分（要求：≥39%，检测结果：34%）、有效磷（要求：≥5-1.0%，检测结果：0.2%）、水溶性磷占有效磷百分率（要求：≥50%，检测结果：40%）、氯离子（要求：≤30.0%，检测结果：57.4%）	云南省化工产品质量监督检验站

16	复肥	湖北佳玛驰生态农业有限公司	湖北省宜昌市枝江市经济开发区姚家港化工园	92530127MA6KA5C51Y	嵩明嵩阳通阳农资经营部	云南省昆明市嵩明县嵩阳镇杨桥街道办事处杨桥社区居民委员会杨桥一号大街101号	复合肥料	三颗优	不合格	包装标识（标明了“黄腐酸 $\geq 1\%$ ”，未标明相应的检测方法标准）	云南省化工产品质量监督检验站
17	复肥	中菌控股集团有限公司	山东滨海经济技术开发区先进制造产业园区珠江西路以北、北海支路以西	92530127MA6M2KT241	嵩明县小街川冀农资经营部	云南省昆明市嵩明县小街镇哈前村委会扯米庄村二组	复合肥料	糖丹	不合格	包装标识（未标注总养分含量、执行标准）	云南省化工产品质量监督检验站
18	磷肥	昆明市海口宏宝磷肥厂	昆明市海口工业区	92532523MA7KLT3Y	屏边县新华荣耀嘉明农资店	云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县新华乡新华街	肥料级磷酸氢钙（钙镁磷）	富滇	不合格	有效五氧化二磷（要求： $\geq 15.0\%$ ，检测结果：13.3%）、总磷（要求： $\leq 50\text{mg/kg}$ ，检测结果：70mg/kg）、包装标识（标注的有效磷含量不符合HG/T 3275-1999要求、未标注产品等级、标注了“有效钙 $\geq 15.0\%$ ”未标注相应的企业标准、标注的生产许可证编号不正确）	云南省化工产品质量监督检验站
19	复肥	四川省誉丰生物科技有限公司	四川省眉山市金象工业园誉丰路1号	92532523MA6ML72K8Y	屏边县和平镇益民种子农药经营部	云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县和平镇和平街	复合肥料	极速果王	不合格	包装标识（标注了“DF增效剂 $\geq 5\%$ ”，未标注相应的检测方法标准）	云南省化工产品质量监督检验站
20	有机肥料	通海县华欣生物肥料厂	通海县四街镇三密闸	92532523MA6MNC823K	屏边县和平镇朝平建材销售部	云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县和平镇街上	精制有机肥	苗力	不合格	总养分（要求： $\geq 4.0\%$ ，检测结果：1.4%）、酸碱度（要求：5.5-8.5，检测结果：3.4）	云南省化工产品质量监督检验站
21	复肥	昆明施特佳化肥有限公司	云南·昆明	91532504MACPGJQ225	弥勒市郭元希建材综合经营店	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市虹溪镇虹溪社区西门街	复合肥料	七乡肥料	不合格	总硫（要求： $\geq 2.0\%$ ，检测结果：0.05%）、锌（要求： $\geq 0.02\%$ ，检测结果：0.001%）、硼（要求： $\geq 0.02\%$ ，检测结果：0.001%）	云南省化工产品质量监督检验站
22	复肥	四川凯基化工集团有限公司	四川省自贡市贡舒路65号	91532504MAC5MUFA2K	弥勒市巡检司镇红农农资经营部	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市巡检司镇拉里黑村委会车站村	复合肥料	东方雄师	不合格	锌（要求： $\geq 0.02\%$ ，检测结果：0.001%）、硼（要求： $\geq 0.02\%$ ，检测结果：0.001%）、包装标识（标注了“含氯（高氯）”，未标注氯离子警示语）	云南省化工产品质量监督检验站
23	复肥	什邡市金立大农业科技有限公司	什邡市师古镇洛阳村八组	91532504MAC3YRQP00	弥勒市万达农资店	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市巡检司镇拉里黑村委会车站旁	复合肥料	蓝骏	不合格	粒度（要求： $\geq 90\%$ ，检测结果：81%（1.00mm-4.75mm）、68%（3.35mm-5.60mm））	云南省化工产品质量监督检验站
24	磷肥	昆明市海口宏宝磷肥厂	昆明市海口工业区	92532526MA6PUNHX58	弥勒市西三镇福保农资经营部	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市西三镇布王戈农特产品分流中心	肥料级磷酸氢钙（钙镁磷）	富滇	不合格	有效五氧化二磷（要求： $\geq 15.0\%$ ，检测结果：13.0%）、总磷（要求： $\leq 50\text{mg/kg}$ ，检测结果：110mg/kg）、游离水（要求： $\leq 20.0\%$ ，检测结果：27.0%）、包装标识（标注的有效磷含量不符合HG/T 3275-1999要求、未标注产品等级、标注了“有效钙 $\geq 15.0\%$ ”未标注相应的企业标准、标注的生产许可证编号不正确）	云南省化工产品质量监督检验站

25	有机肥料	河北硕禧肥料有限公司	河北省邯郸市馆陶县经济开发区朝阳路北段路西	92532327MA6QG8W1U	永仁禾茂农资经营部	永仁县永定镇环城西路66号商铺	矿物源水溶有机肥料	GIAMELO、淳萃、崇生	不合格	总养分（要求：≥10.0%，检测结果：7.3%）、全钾（要求：≥10%，检测结果：7.3%）、酸碱度（要求：5.5~8.5，检测结果：9.4）、种子发芽指数（GI）（要求：≥70%，检测结果：17%）	云南省化工产品质量监督检验站
26	磷肥	云南省昆明市海口宏宝磷肥厂	中国·云南·海口工业园区	91532327MA6K4WJ22Y	永仁县晶鑫农资经营部	永仁县永定镇环城西路5号	过磷酸钙	富滇，加力十六元素	不合格	总磷（要求：≤50mg/kg，检测结果：102mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站
27	复肥	云南正彬生物科技有限公司	云南省昭通市昭阳区乐居镇	92532328MAC8BM0J1X	元谋县元马二哥正彬肥料专卖店	云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇清河社区居民委员会中屯村32号1户	有机-无机复混肥料	正彬	不合格	外观（要求：粒状或条状产品，检测结果：粉状，少量颗粒）、粒度（要求：≥90%，检测结果：38%（1.00mm-4.75mm）、5%（3.35mm-5.60mm））	云南省化工产品质量监督检验站
28	磷肥	会理市鑫铃有机生物复混肥厂	会理市城北街道办事处中兴村	91532328MA6K62BT1Y	元谋金如果蔬菜种植有限公司	云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村	新型磷肥	宏富	不合格	总铅（要求：≤200mg/kg，检测结果：284mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站
29	磷肥	昆明通达磷业有限公司	云南省昆明市西山区海口工业园区	92532328MA6KTGB59Y	元谋县黄瓜园镇兰华经营部	云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村委会小金河水村74号	长效磷肥	仙鹤牌	不合格	有效五氧化二磷（要求：≥16.0%，检测结果：13.0%）	云南省化工产品质量监督检验站
30	磷肥	金正大诺泰尔化学有限公司	贵州黔南州瓮安县工业园区	92532328MA6KTGB59Y	元谋县黄瓜园镇兰华经营部	云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村委会小金河水村74号	硫基钙镁磷肥	亲土，富朗	不合格	有效五氧化二磷（要求：≥12.0%，检测结果：2.0%）、硫（要求：≥5.0%，检测结果：2.6%）、水分（要求：≤0.5%，检测结果：5.5%）、包装标识（未标注有效钙、有效镁、可溶性硅含量，标注的磷含量与国家标准不符，未标注国家标准、产品类型、生产许可证编号）	云南省化工产品质量监督检验站
31	有机肥料	通海县华欣生物肥料厂	云南省玉溪市通海县四街镇四寨村小新庄	915304236956735690	通海县华欣生物肥料厂	通海县四街镇三密闸	精制有机肥	苗力	不合格	总铬（要求：≤150mg/kg，检测结果：592mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站
32	有机肥料	玉溪红树林生物科技有限公司	云南省玉溪市红塔区春和街道黑村深沟（红塔工业园区）	91530402316398684A	玉溪红树林生物科技有限公司	云南省玉溪市红塔区春和街道黑村深沟（红塔工业园区）	有机肥料	云岭金叶	不合格	有机质（要求：≥30%，检测结果：25%）	云南省化工产品质量监督检验站
33	复肥	山东富田日和肥业有限公司	山东省临沂市临沭县金沂蒙工业园兴大西街99号院内	92530426MA6M1QLE2J	峨山县化念周丽农资店	云南省玉溪市峨山县化念镇化念街	复合肥料	富田日和	不合格	氯离子（要求：≤3.0%，检测结果：17.4%）、缩二脲（要求：≤1.5%，检测结果：2.4%）	云南省化工产品质量监督检验站
34	复肥	山东聊城福源肥业有限公司	山东省聊城东昌府区凤凰工业园纬二路9号	92530426MA7CNC084U	峨山县云光肥料经营部	云南省玉溪市峨山彝族自治县小街街道小街社区五小路旁	复合肥料	福源	不合格	总养分（要求：≥51%，检测结果：20%）、有效磷（要求：≥5-1.0%，检测结果：0.2%）、氧化钾（要求：≥29-1.5%，检测结果：0.5%）、氯离子（要求：≤3.0%，检测结果：13.6%）	云南省化工产品质量监督检验站

35	氮肥	昆明磷源生物科技有限责任公司	云南省安宁市金方街道办黄梨坡	92530426MA7CNC084U	峨山县云光肥料经营部	云南省玉溪市峨山彝族自治县小街街道小街社区五小路旁	颗粒氮肥（肥料级硫酸铵）	地恩夫	不合格	外观（要求：白色或灰白色，粉末或结晶，检测结果：绿色，粒状）	云南省化工产品质量监督检验站
36	磷肥	昆明市海口宏宝磷肥厂	昆明市海口工业区	92530426MA6M08AC19	峨山县润硕农资经营部	云南省玉溪市峨山县双江街道易峨路	腐植酸磷肥（肥料级磷酸氢钙）	富滇、加力十六元素	不合格	有效五氧化二磷（要求：≥20.0%，检测结果：15.7%）、腐植酸（要求：≥5.0%，检测结果：2.7%）、有机质（要求：≥6.0%，检测结果：4.7%）、总镉（要求：≤10mg/kg，检测结果：16mg/kg）、总铅（要求：≤200mg/kg，检测结果：1319mg/kg）、包装标识（标注的有效磷含量不符合HG/T 3275-1999要求）	云南省化工产品质量监督检验站
37	磷肥	昆明市海口宏宝磷肥厂	昆明市海口工业区	92530426MA6M08AC19	峨山县润硕农资经营部	云南省玉溪市峨山县双江街道易峨路	钙镁磷（肥料级磷酸氢钙）	富滇、加力十六元素	不合格	有效五氧化二磷（要求：≥15.0%，检测结果：14.4%）、总镉（要求：≤10mg/kg，检测结果：17mg/kg）、总铅（要求：≤200mg/kg，检测结果：1507mg/kg）、总铈（要求：≤2.5mg/kg，检测结果：4.4mg/kg）、包装标识（未标注产品等级、标注了“有效钙≥15.0%”未标注相应的企业标准、标注的生产许可证编号不正确）	云南省化工产品质量监督检验站
38	钾肥	陕西普诺丰生物科技发展有限公司	西安市习武园27号	91532621MA6NLF6K67	文山州科润丰农资有限公司德厚直营店	云南文山壮族苗族自治州文山市德厚镇德厚街德环路	磷酸二氢钾	Ponfen	不合格	磷酸二氢钾（要求：≥99%，检测结果：46%）、水溶性五氧化二磷（要求：≥52%，检测结果：24%）、氧化钾（要求：≥34%，检测结果：20%）、氯化物（要求：≤1.0%，检测结果：27.9%）	云南省化工产品质量监督检验站
39	磷肥	红河合众锌业有限公司	云南省个旧市鸡街镇	92532601MA7L62WJ6P	文山市马塘科阳农资经营部	云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘镇文平公路旁	过磷酸钙	元帆	不合格	包装标识（标注了“钙≥15%”、“中量元素总含量≥25%”，未标明相应的企业标准）	云南省化工产品质量监督检验站
40	复肥	四川眉山凯尔化工有限公司	眉山金象化工产业园区	92532627MA6LAYLR9K	广南县莲城老邵化肥经营部	广南县莲城镇北宁社区桃源路	复合肥料	凯尔至尊	不合格	总养分（要求：≥51%，检测结果：49%）、有效磷（要求：≥17-1.5%，检测结果：15.1%）、氯离子（要求：≤3.0%，检测结果：4.6%）	云南省化工产品质量监督检验站