

# 贵州省市场监管局2022年流通领域皮鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	男皮鞋	黔西县蜘蛛王鞋类饰品华联店	黔西县文化路华联超市出口旁	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司（商标许可人:蜘蛛王集团有限公司）（商标被许可人:蜘蛛王集团温州品牌管理有限公司）	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检样:245(2.5) 255(2.5)备样:265(2.5)	检样:2021-11-09 备样:2021-11-20/—	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
2	男皮鞋	金沙县富贵鸟鞋业专卖店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道朗月广场b-109号门面	见报告	富贵鸟（厦门）科技集团有限公司	厦门市思明区南投路11号富贵鸟科技集团大厦	检样:235(2.5) 备样:230(2.5)	检样:2021-06-23 备样:2021-06-23/检样:货号:BM183355T 备样:货号:BM183355T	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
3	女鞋	贵州金缘星商贸有限公司	贵州省毕节市大方县黄泥塘镇返乡农民工创业园1号厂房	北姿	上海市黄浦区北姿鞋业经营部	上海市黄浦区斜土东路353号斜土鞋城162档	检样:250(1.5) 备样:240(1.5)	—/货号:检样:228-13 备样:228-13	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底粘合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心纵向刚度,勾心硬度	未发现不合格	/	/	
4	示度男皮鞋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	深圳市奥林康商贸有限公司	深圳市宝安区固戍南昌第一工业区B栋403	检样:43/265(2.5) 备样:41/255(2.5)	2021-10-12/货号:SD1805	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
5	男鞋	纳雍县衣天下服装店	纳雍县雍熙街道办事处万象商城负一层	WPBIRD	瑞安市巨邦鞋业有限公司	浙江省温州市瑞安莘塍工业区	检样:265 260 备样:255	—/货号:21-7049	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	男单鞋	威宁县汤米茄鞋店	威宁县六桥街道解放路	见报告	兽霸鞋业有限公司	浙江省青田县温溪镇安定东路282号(兽霸工业园)	检样:240 250 备 样:255	检样:2021-07-18 备 样:2021-07-15/货号 :W2SD03964	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
7	男鞋	盘州市斯铂宾鞋店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道(合力生活广场一楼)	见报告	广州市福莱鞋业有限公司(制造商:广州市白云区宏迪鞋厂)	广州市白云区下塘西路671号之四 (制造商:广州市白云区均禾街长红村第二工业区自编18号)	检 样 :255mm(2.5) 250mm(2.5) 备 样 :245mm(2.5)	一/款 号 :22A20865	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
8	女鞋	盘州市斯铂宾鞋店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道(合力生活广场一楼)	见报告	广州市福莱鞋业有限公司(制造商:广州市白云区宏迪鞋厂)	广州市白云区下塘西路671号之四 (制造商:广州市白云区均禾街长红村第二工业区自编18号)	检 样 :245mm(1.5) 240mm(1.5) 备 样 :235mm(1.5)	一/款 号:22G6950	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
9	缙璐琳(皮鞋)	六枝特区缙璐琳鞋包店	贵州省六盘水市六枝特区那平路	/	广州市白云区陆玖鞋厂	广州市白云青湖工业区	检 样:240(1.5) 235(1.5)备 样:230(1.5)	一/货 号:3038-10	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	不合格	左: 69mm 右: 69mm	勾心长度下限值:≥ 110mm(QB/T 1002-2015)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	皮鞋	水城区左西服装店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界一层、二层门面	冰马	温州市艾此茜鞋业有限公司	浙江省温州市鹿城区双屿街道岙北路88号2幢2楼西首	检样:240(1.5) 235(1.5) 备样:230(1.5)	2022-06-17/货号:ZJ1614	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度	不合格	左: 97mm 右: 97mm 左: 刚度不足,无法测试 右: 刚度不足,无法测试 左: <70.0 右: <70.0	勾心长度下限值 纵向刚度 (kN·mm ) 勾心硬度 (HR15N):≥110mm(QB/T 1002-2015) ≥400(有效跟高 < 50mm)(QB/T 1002-2015) ≥70.0(有效跟高 < 30mm)(QB/T 1002-2015)	
11	男皮鞋	凯里市何冬亚服装店	凯里市凯里九方购物中心2层L216-1号铺	柒牌	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检样:260(2.5) 255(2.5) 备样:245(2.5)	2021-11-20/货号:722X71170	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛,可分解致癌芳香胺染料[鞋带]	不合格	左: 81mm 右: 81mm	勾心长度下限值:≥90mm(QB/T 1002-2015)	
12	男皮鞋	凯里市何冬亚服装店	凯里市凯里九方购物中心2层L216-1号铺	柒牌	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检样:255(2.5) 250(2.5) 备样:245(2.5)	2019-11-15/货号:718X70270	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
13	男鞋	凯里市天宛沐诚鞋店	凯里市北京西路21号凯里国贸购物中心1楼	YARLOKS 雅乐士	东莞市协成鞋业有限公司 (总代理:东莞市泰誉贸易有限公司)	广东省东莞市企石镇黄金湖工业区 (总代理:广东省东莞市南城区鸿福路89号鸿富楼11楼)	检样:260(2.5) 255(2.5) 备样:245(2.5)	检样:2022-05-16 2022-05-09 备样:2022-04-23/MK222204	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	男单	台江县军祥鞋店	贵州省黔东南州台江县苗疆东大道36号	KOUDU蔻度	广州市鸿骏鞋业有限公司	广州市白云区太和镇南岭南业八横路3号	检样:255(2.5)250(2.5)备样:245(2.5)	检样:2021-12-26 2021-12-27 备样:2021-12-27/货号:21K47ZA5567-20	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛,可分解致癌芳香胺染料[鞋带]	未发现不合格	/	/	
15	男皮鞋	柒牌男装	剑河县革东镇博物馆1号门面	柒牌	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检样:245(2.5)240(2.5)备样:250(2.5)	2022-03-26/货号:723X70170	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛,可分解致癌芳香胺染料[鞋带]	未发现不合格	/	/	
16	男鞋	雷山县谈卫华皮鞋店	丹江镇新兴南路(吴铁牛户门面)	见报告	佛山市凯胜鞋业有限公司(佛山市南海区金蜻蜓鞋业有限公司(中国总代理))	广东省佛山市南海区里水镇里广路111-1号(广东省佛山市南海区桂城街道平洲南港路11号富景花园昭信广场明珠楼5楼)	检样:250(2.5)245(2.5)备样:240(2.5)	2021-06-11/货号:LA146401	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛,可分解有害芳香胺染料[内垫含印花部位]	未发现不合格	/	/	
17	男单鞋	红花岗区仁嘉鞋店	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青一路遵义新城吾悦广场第貳层2067号商铺	红蜻蜓	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号	检样:250(2.5)260(2.5)备样:240(2.5)	检样:2021-08-02 2021-07-29 备样:2021-08-03/XAA2998191	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	不合格	侧帮里净色部位:沾色 2 后跟里:沾色 4-5 内垫净色部位:沾色 4	衬里和内垫摩擦色牢度(级):沾色 ≥ 3(QB/T 1002-2015)	
18	男单鞋	红花岗区仁嘉鞋店	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青一路遵义新城吾悦广场第貳层2067号商铺	红蜻蜓	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号	检样:245(2.5)250(2.5)备样:240(2.5)	2022-07-18/XAA3815091	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	男皮鞋	红花岗区亮蓉群服装店	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青一路遵义吾悦广场第二层2020/2021号商铺	/	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	检样:255(2.5)备样:235(2.5)	检样:2022-06-10 2022-05-10 备样:2022-05-08/货号:22QXL1091Y	感官质量,耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛含量	未发现不合格	/	/	
20	女皮鞋	关岭方青皮鞋店	贵州省安顺市关岭县关索镇滨河东路2号楼	YEARCON	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:240(1.5)235(1.5)备样:230(1.5)	检样:2022-06-13 备样:2022-06-12/2562AB18061U-10	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料	未发现不合格	/	/	
21	男皮鞋	关岭方青皮鞋店	贵州省安顺市关岭县关索镇滨河东路2号楼	YEARCON	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:245(2.5)240(2.5)备样:235(2.5)	检样:2022-06-11 备样:2022-06-12/2501AE52851A-11	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛,可分解有害芳香胺染料[内垫]	未发现不合格	/	/	
22	男皮鞋	关岭方青皮鞋店	贵州省安顺市关岭县关索镇滨河东路2号楼	YEARCON	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:245(2.5)240(2.5)备样:235(2.5)	检样:2022-05-28 2022-06-04 备样:2022-06-03/2502AE50731D-10	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛,可分解有害芳香胺染料[内垫含印花部位]	未发现不合格	/	/	
23	男凉鞋	紫云县董媛鞋店	贵州省紫云自治县紫黄路商业街4号楼13号/贵州省紫云自治县商业街41号	/	广东蜘蛛王鞋业有限公司	广州市白云区西槎路968号	检样:260(2.5)250(2.5)备样:245(2.5)	2022-03-04/货号:322P57S19227	感官质量,耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底粘合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	男皮鞋	紫云县董媛鞋店	贵州省紫云自治县紫黄路商业街4号楼13号/贵州省紫云自治县商业街41号	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检样:230(2.5) 备样:230(2.5)	检样:2022-06-03 备样:2022-05-26/货号:2Q10A750277XA	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
25	女皮鞋	紫云县董媛鞋店	贵州省紫云自治县紫黄路商业街4号楼13号/贵州省紫云自治县商业街41号	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检样:230(1.5) 备样:245(1.5)	检样:2021-06-14 2021-06-17 备样:2021-06-19/货号:213Q10B96482	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
26	男单鞋	望谟县红蜻蜓专卖店	望谟县王母街道余姚大道15号	红蜻蜓	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号	检样:260(2.5) 255(2.5) 备样:250(2.5)	检样:2020-07-08 备样:2020-07-15/货号:A16010241	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
27	男单鞋	望谟县红蜻蜓专卖店	望谟县王母街道余姚大道15号	红蜻蜓	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号	检样:255(2.5) 260(2.5) 备样:245(2.5)	检样:2020-07-22 2020-07-28 备样:2020-07-24/货号:A10605001	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
28	男单	曾中堂(个体工商户)	贵州省黔东南布依族苗族自治州册亨县者楼镇河浓路17号	见报告	深圳诺亚啄木鸟鞋业有限公司	深圳市福田区沙头街道深南大道6017号都市阳光名苑1栋	检样:260(2.5) 备样:255(2.5)	一/货号:81324612	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛,可分解有害芳香胺染料[内垫含印花部位]	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	飞织	曾中堂(个体工商户)	贵州省黔东南布依族苗族自治州册亨县者楼镇河浓路17号	见报告	深圳诺亚啄木鸟鞋业有限公司	深圳市福田区沙头街道深南大道6017号都市阳光名苑1栋	检样:255(2.5)260(2.5)备样:245(2.5)	一/货号:82105738	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
30	男皮鞋	潘国忠(个体工商户)	贵州省黔东南布依族苗族自治州三都水族自治县三合镇建设东路	见报告	蜘蛛王集团鞋业有限公司(商标许可人:蜘蛛王集团有限公司)(商标被许可人:蜘蛛王集团温州品牌管理有限公司)	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检样:245(2.5)备样:255(2.5)	2022-06-16/2Q10A250119A	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
31	男皮鞋	潘国忠(个体工商户)	贵州省黔东南布依族苗族自治州三都水族自治县三合镇建设东路	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司(商标被许可人:蜘蛛王集团温州品牌管理有限公司)(商标许可人:蜘蛛王集团有限公司)	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检样:245(2.5)备样:235(2.5)	检样:2021-11-29 2021-11-26 备样:2021-11-20/221B20A25073B	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
32	女鞋	荔波县敏敏鞋店	贵州省黔南州荔波县玉屏街道樟江中路5号	DUSTO	浙江大东鞋业有限公司(生产商:浙江康凤鞋业有限公司)	浙江省瑞安市罗凤北工业园区(生产商:浙江省瑞安市罗凤北工业园区罗山大道)	检样:235(1.5)备样:240(1.5)	2022-07-24/DW22Q1145A	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
33	男鞋	荔波县敏敏鞋店	贵州省黔南州荔波县玉屏街道樟江中路5号	DUSTO	浙江大东鞋业有限公司生产商:浙江康凤鞋业有限公司	浙江省瑞安市罗凤北工业园区 生产商:浙江省瑞安市罗凤北工业园区罗山大道	检样:245(2.5)250(2.5)备样:240(2.5)	2021-08-21/DM21D2316D	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	女鞋	彭血建(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处西街20号门面	见报告	温州好朋友鞋业有限公司(广东耶纳诺啄木鸟鞋业有限公司(授权))	温州市双屿街道嵇师利源路	检样:250(1.5)240(1.5)备样:235(1.5)	2021-12-15/货号:5D69022	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	不合格	左: 100mm 右: 100mm	勾心长度下限值:≥110mm(QB/T 1002-2015)	
35	男皮鞋	瓮安县腾嘉鞋店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区兴隆东路1号楼1-18号门面	YEARCON	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:255(2.5)250(2.5)备样:240(2.5)	检样:2022-06-10 2021-11-23 备样:2021-11-20/货号:2131AR70622A-11	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
36	男装皮鞋	贵阳南国花锦春天百货有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路130号	JDV.	上海杰帝梵服饰有限公司	上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层W区161室	检样:250(2.5)265(2.5)备样:240(2.5)	2022-06-20/货号:WS12705BLK	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
37	女鞋	贵州正德家邦百货管理有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段99号蓝波湾-新天卫城-红景街区4幢1单元转换层2号	见报告	深圳市百森鞋业有限公司(生产商:广东省惠州市港盈鞋业有限公司)	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区湖田路101号百森工业厂区1号厂房301、302(生产商:广东省惠州市多祝镇新桥路138号)	检样:235(1.5)240(1.5)备样:230(1.5)	2020-12-14/货号:PYQ85006DL7AA1	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	不合格	左: 107mm 右: 107mm	勾心长度下限值:≥110mm(QB/T 1002-2015)	
38	粘胶女鞋	铜仁市万山区星期六鞋店	贵州省铜仁市万山区仁山办事处百盛商场1层1F-10-11室	星期六	星期六股份有限公司	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号	检样:225(1.5)215(1.5)备样:230(1.5)	2021-12-25/货号:SS21100331	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	



序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	粘胶女鞋	铜仁市万山区星期六鞋店	贵州省铜仁市万山区仁山办事处百盛商场1层1F-10-11室	星期六	星期六股份有限公司	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号	检样:225(1.5)220(1.5)备样:230(1.5)	2021-12-23/货号:SS21162261	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
40	女鞋	龙华(个体工商户)	铜仁市碧江区民生路阳光大厦	蔻度	广州市鸿骏鞋业有限公司	广州市白云区太和镇南岭南业八横路3号	检样:240(1.5)245(1.5)备样:230(1.5)	2022-07-19/货号:23S21ZE1980-10	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
41	合格品(皮鞋)	龙华(个体工商户)	铜仁市碧江区民生路阳光大厦	蔻度	广州市鸿骏鞋业有限公司	广州市白云区太和镇南岭南业八横路3号	检样:245(1.5)235(1.5)备样:230(1.5)	2022-07-18/货号:23S25ZE1983-10	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
42	男皮鞋	玉屏县深港皮鞋店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇新华书店1号门面	蜘蛛王	蜘蛛王集团有限公司(商标被许可人:蜘蛛王集团温州品牌管理有限公司)(商标许可人:蜘蛛王集团有限公司)	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检样:260(2.5)250(2.5)备样:245(2.5)	2021-06-29/213Q20A25006	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
43	女凉鞋	玉屏县深港皮鞋店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇新华书店1号门面	蜘蛛王	蜘蛛王集团有限公司(商标被许可人:蜘蛛王集团温州品牌管理有限公司)(商标许可人:蜘蛛王集团有限公司)	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检样:240(1.5)235(1.5)备样:230(1.5)	检样:2021-03-21 2021-03-18 备样:2021-03-21/R212Q00K70886	感官质量,耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,帮带拉出强度,外底与外中底粘合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解有害芳香胺染料,甲醛含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
44	皮鞋	贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心	贵州省贵阳市南明区解放路100号A、B、C、D区	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	福建石狮外西环路682号爱登堡工业园	检样:250(2.5)255(2.5)备样:245(2.5)	一/货号:E224001012	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
45	皮鞋	贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心	贵州省贵阳市南明区解放路100号A、B、C、D区	/	爱登堡(中国)有限公司	福建石狮外西环路682号爱登堡工业园	检样:250(2.5)255(2.5)备样:245(2.5)	一/货号:E224001005	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
46	女士凉鞋	钟山区卢斌鞋柜精品店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧万达商业广场商铺	ZAXY	成都信俊服饰有限公司	成都市武侯区一环路西一段高升桥2号	检样:230mm(1.5)备样:230mm(1.5)	2019-10-15/货号:17811	感官质量,耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,帮带拉出强度,外底与外中底粘强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
47	女士凉鞋	钟山区卢斌鞋柜精品店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧万达商业广场商铺	/	成都信俊服饰有限公司	成都市武侯区一环路西一段高升桥2号	检样:235mm(1.5)235mm(1.5)备样:235mm(1.5)	2019-10-15/货号:18062	感官质量,耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,帮带拉出强度,外底与外中底粘强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
48	皮鞋	仁怀国贸购物广场有限公司	贵州省遵义市仁怀市国酒南路西侧(原白酒交易市场地块)	/	广州格度服饰有限公司	广州市白云区鹤龙街道彭上致富路4号致胜广场G栋	检样:250(2.5)备样:255(2.5)	一/货号:NCBSA3476	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
49	皮鞋	仁怀国贸购物广场有限公司	贵州省遵义市仁怀市国酒南路西侧(原白酒交易市场地块)	/	广州格度服饰有限公司	广州市白云区鹤龙街道彭上致富路4号致胜广场G栋	检样:260(2.5)245(2.5)备样:240(2.5)	一/货号:MBBSA3130	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
50	男皮鞋	仁怀国贸购物广场有限公司	贵州省遵义市仁怀市国酒南路西侧(原白酒交易市场地块)	雷迪波尔	雷迪波尔服饰股份有限公司	成都市温江区海峡两岸科技产业开发园新华路	检样:250(2.5) 240(2.5) 备样:235(2.5)	检样:2022-10-30 备样:2022/货号:RDJCJ3102-2-70	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底黏合强度,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心安装要求,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解有害芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	