

贵州省市场监管局2022年流通领域运动鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	WXY-D062T型休闲运动鞋	织金瓦斯潮流服装店	织金县文腾街道山禾源商都6号楼1层37+38号商铺	见报告	上海回力鞋业有限公司(制造商:浙江天宏鞋业有限公司)	上海市怀德路1002号(制造商:瑞安市飞云街道云周工业区)	检样:240(2.0) 255(2.5) 备样:235(2.0)	检样:2021-12-06 2021-12-07 备样:2021-12-07/货号:检样:WXY-D062T02 备样:WXY-D062T02	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
2	女子运动文化鞋	金沙县宝胜体育专卖店	金沙县鼓场街道黎明社区朗月国际广场1层121号	耐克	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号(办公地址:上海市杨浦区江湾城路99号1座)	检样:230(2.5) 备样:240(2.5)	检样:2022-03-01 2022-03-29 备样:2022-03-29/—	游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
3	奥林康跑步女鞋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	深圳市奥林康商贸有限公司	深圳市宝安区固成南昌第一工业区B栋403	检样:235(1.5) 备样:240(2.5)	2022-05-30/货号:B255-2	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	不合格	1.5	底板厚度(mm): ≥ 1.8(HG/T 2018-2014)	
4	男女时尚休闲鞋	七星关区漂马服装店	七星关区碧阳街道文博路花园城购物中心1FL1-21号商铺	彪马	彪马(上海)商贸有限公司(委托生产厂:金帝集团股份有限公司)	上海市西藏中路168号都市总部大楼20楼(厂址:浙江省温州经济技术开发区滨海二道1288号)	检样:220(2.5) 备样:230(2.5)	检样:2021-11-08 备样:2021-11-08/货号:365215 01	外底耐磨性能, 帮底粘合强度, 外底与外中底粘合强度, 耐屈挠性能, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
5	WXY-B669WJ型休闲运动鞋	盘州市陈小玲鞋店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道(合力生活广场二楼)	回力	上海回力鞋业有限公司(制造商:温州健乐鞋业有限公司)	上海市怀德路1002号(制造商:浙江省温州市瑞安市仙降街道横街村)	检样:250(2.5) 备样:255(2.5)	2021-06-01/货号:WXY-B669WJ06	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
6	女/男鞋	六枝特区湘龙百货服装批发城	贵州省六枝特区景城百汇商业广场2楼门面	爱的梦	瑞安市妥品会鞋业有限公司	瑞安市仙降街道金光工业区	检样:35 225 36 230 备样:37 235	2021-05/货号:769	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
7	蓓尔(胶鞋)	水城区左西服装店	贵州省六盘水市水城区双水街道双水街道黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界一层、二层门面	蓓尔	浙江蓓尔鞋业有限公司	瑞安市飞云镇垌头工业区	检样:39(245) 38(240) 备样:37(235)	2021-12-28/货号:2253280001-20	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	不合格	1.5	底板厚度(mm): ≥ 1.8(HG/T 2018-2014)	
8	WXY-C781T型休闲运动鞋	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	回力	浙江天宏鞋业有限公司(上海回力鞋业有限公司)	瑞安市飞云街道云周工业区(上海市怀德路1002号)	检样:245(2.5) 250(2.5) 备样:240(2.5)	检样:2021-08-17 备样:2021-08-11/货号:WXY-C781T04	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, pH值, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	WXY-D063T型休闲运动鞋	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	回力	浙江天宏鞋业有限公司（上海回力鞋业有限公司）	瑞安市飞云街道云周工业区（上海市怀德路1002号）	检样:240(2.0) 235(2.0) 备样:230(2.0)	检样:2021-12-14 备样:2021-12-15/货号:WXY-D063T04	拉伸强度，拉断伸长率，磨耗量，硬度，底板厚度，粘合强度，游离甲醛，可萃取重金属含量，可分解致癌芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
10	女鞋	黎平县代仟宏鞋店	黎平县德凤街道右平街鼓楼坡路口(侗乡第一商城18号)	蓓尔	浙江蓓尔鞋业有限公司	瑞安市飞云镇垌头工业区	检样:240(1.5) 235(1.5) 备样:230(1.5)	2022-07-10/货号:BE-6278	拉伸强度，拉断伸长率，磨耗量，硬度，底板厚度，粘合强度，游离甲醛，可萃取重金属含量，可分解致癌芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
11	小白布鞋	黎平县代仟宏鞋店	黎平县德凤街道右平街鼓楼坡路口(侗乡第一商城18号)	蓓尔	浙江蓓尔鞋业有限公司	瑞安市飞云镇垌头工业区	检样:235(1.5) 230(1.5) 备样:240(1.5)	检样:2022-05-07 备样:2022-05-29/货号:BE-6226	拉伸强度，拉断伸长率，磨耗量，硬度，底板厚度，粘合强度，游离甲醛，可萃取重金属含量，可分解致癌芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
12	轻便胶鞋	普定县火狐狸服装店	普定县穿洞街道中兴大道星博国际广场LG1-35号商铺	见报告	瑞安市三驰鞋业有限公司	瑞安市仙降街道仙降工业区	检样:260 备样:255	—/货号:L9170	拉伸强度，拉断伸长率，磨耗量，硬度，底板厚度，粘合强度，游离甲醛，可萃取重金属含量，可分解致癌芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
13	时尚休闲鞋	普定县火狐狸服装店	普定县穿洞街道中兴大道星博国际广场LG1-35号商铺	见报告	瑞安市天驰鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云镇金浦工业区	检样:260 备样:255	/	拉伸强度，扯断伸长率，磨耗量，硬度（邵尔A型），前掌着力部位最厚处厚度，底板厚度，后掌着力部位最厚处厚度，粘附强度，pH值，游离甲醛，可萃取重金属含量，可分解致癌芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺	不合格	1.4	底板厚度(mm):模压底≥1.8(鞋号≥240)(HG/T 2018-2003)	
14	男子运动文化鞋	镇宁自治县耐克专卖店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道天丽景观苑	NIKE	耐克体育（中国）有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号（办公地址:上海市杨浦区江湾城路99号1座）	检样:260(2.5) 250(2.5) 备样:245(2.5)	2022-01-18/产品款号:DV0516-700	外底耐磨性能，帮底粘合强度，整鞋屈挠性能，游离甲醛，游离甲醛，可分解致癌芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
15	男子运动文化鞋	镇宁自治县耐克专卖店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道天丽景观苑	NIKE	耐克体育（中国）有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号（办公地址:上海市杨浦区江湾城路99号1座）	检样:255(2.5) 备样:260(2.5)	检样:2021-04-20 2021-06-15 备样:2021-04-13/产品款号:DD0162-100	外底耐磨性能，帮底粘合强度，整鞋屈挠性能，游离甲醛，可萃取重金属含量，可分解致癌芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
16	男子运动文化鞋	安龙县黄爱萍服装店	安龙县招堤街道办事处亿佳超市旁主街道门面	NIKE	耐克体育（中国）有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:275(2.5) 260(2.5) 备样:250(2.5)	检样:2020-08-20 备样:2020-08-20/产品款号:DB5461-700	外底拉伸强度，外底拉断伸长率，外底磨耗量，外底硬度，围条与帮面粘合强度，整鞋屈挠性能，游离甲醛，可萃取重金属含量，可分解致癌芳香胺染料，可分解有害芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
17	男子运动文化鞋	安龙县黄爱萍服装店	安龙县招堤街道办事处亿佳超市旁主街道门面	NIKE	耐克体育（中国）有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:275(2.5) 265(2.5) 备样:250(2.5)	2020-01-30/产品款号:315122-111	外底耐磨性能，帮底粘合强度，整鞋屈挠性能，游离甲醛，可萃取重金属含量，可分解致癌芳香胺染料，可分解有害芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
18	女鞋	兴义市月亮街鞋店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办稻子巷3号	大東	浙江大东鞋业有限公司(生产商:瑞安市康佳鞋业有限公司)	浙江省瑞安市罗凤北工业园区（生产商:浙江省温州市瑞安市仙降街道工业区）	检样:235(1.5) 备样:240(1.5)	2022-06-20/DW22Q7031A	拉伸强度，拉断伸长率，磨耗量，硬度，底板厚度，粘合强度，游离甲醛，可萃取重金属含量，可分解致癌芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	女鞋	兴义市月亮街鞋店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办稻子巷3号	大東	浙江大东鞋业有限公司(生产商:瑞安市康佳鞋业有限公司)	浙江省瑞安市罗凤北工业园区 (生产商:浙江省温州市瑞安市仙降街道工业区)	检样:245(1.5)240(1.5) 备样:235(1.5)	2022-06-12/DW22Q7062A	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
20	女鞋	桐梓县浩民鞋店	贵州省桐梓县娄山关街道南街120号	/	浙江大东鞋业有限公司(生产商:瑞安市康佳鞋业有限公司)	浙江省瑞安市罗凤北工业园区 (生产商:浙江省温州市瑞安市仙降街道工业区)	检样:245(1.5)235(1.5) 备样:230(1.5)	检样:2022-07-05 备样:2022-07-04/货号:DW22Q7082A	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
21	女鞋	桐梓县浩民鞋店	贵州省桐梓县娄山关街道南街120号	/	浙江大东鞋业有限公司(生产商:瑞安市康佳鞋业有限公司)	浙江省瑞安市罗凤北工业园区 (生产商:浙江省温州市瑞安市仙降街道工业区)	检样:245(1.5)240(1.5) 备样:235(1.5)	2022-07-22/货号:DW22Q7079A	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
22	滑板运动鞋(男女同款)	桐梓县王洁服装店	贵州省桐梓县海校街道冬青北路一品龙腾31号门面	耐克	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:275(2.5)265(2.5) 备样:245(2.5)	2021-01-07/产品款号:CJ1661-003	外底耐磨性能, 帮底粘合强度, 整鞋屈挠性能, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
23	奥林康休闲鞋59#	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	/	深圳市奥林康商贸有限公司	深圳市宝安区固戍南昌第一工业区B栋403	检样:245(2.5) 备样:240(2.5)	2022-05-30/货号:B255-1	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	不合格	1.3	底板厚度(mm): ≥ 1.8(HG/T 2018-2014)	
24	男子运动文化鞋	龙里县何晓彬服装店	贵州省黔南州龙里县冠山街道青龙路69号附107号	见报告	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号(办公地址:上海市杨浦区江湾城路99号1座)	检样:240(2.5)255(2.5) 备样:265(2.5)	2022-03-08/款号:DH3162-001	外底耐磨性能, 帮底粘合强度, 整鞋屈挠性能, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
25	男女时尚休闲鞋	福泉市品通服装店	贵州省黔南州福泉市金山办事处平越壹号T3-1-36、37、38号	见报告	彪马(上海)商贸有限公司(委托生产厂:莆田市百合鞋业有限公司)	上海市西藏中路168号都市总部大楼20楼(委托生产厂:福建省莆田市荔城区黄石镇谷城东路1518号)	检样:235(2.5) 备样:255(2.5)	2021-11-08/货号:37491501	外底耐磨性能, 帮底粘合强度, 外底与外中底粘合强度, 成鞋耐折性能, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
26	大孚飞跃休闲鞋	瓮安县斯彼德体育用品销售店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区长征路1-3-1-143号门面	大孚 DaFu	上海大孚橡胶有限公司(上海生龙鞋业有限公司)	上海市长宁区天山支路45号	检样:245(2.5) 备样:250(2.5)	检样:2021-09-08 备样:2021-10-26/货号:DFYB1-2147	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, pH值, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
27	男女同款休闲运动胶鞋	贵阳南国花锦春天百货有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路130号	CONVERSE(匡威)	匡威体育用品(中国)有限公司(生产商:扬州宝亿制鞋有限公司)	上海市静安区延安中路596弄21号二层201F室(生产商:江苏省扬州市经济技术开发区裕元工业园裕元路168号)	检样:225mm(2.5) 备样:220mm(2.5)	检样:2021-07-02 备样:2021-07-12/货号:162050C	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
28	男女同款休闲运动胶鞋	贵阳南国花锦春天百货有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路130号	CONVERSE(匡威)	匡威体育用品(中国)有限公司	上海市静安区延安中路596弄21号二层201F室	检样:220mm(2.5) 备样:225mm(2.5)	检样:2022-06-17 备样:2022-06-16/货号:A00734C	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	WXY-473T型休闲运动鞋	铜仁市碧江区祥瑞鞋业经营部	贵州省铜仁市碧江区金滩批发城大A2-99号	回力	上海回力鞋业有限公司(制造商:浙江天宏鞋业有限公司)	上海市怀德路1002号(制造商:瑞安市飞云街道云周工业区)	检样:265(2.0)备样:250(2.0)	检样:2021-07-08 备样:2021-09-14/货号:T47302	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, pH值, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
30	WXY-391T型休闲运动鞋	铜仁市碧江区洋瑞鞋业经营部	贵州省铜仁市碧江区金滩批发城大A2-99号	回力	上海回力鞋业有限公司(制造商:浙江天宏鞋业有限公司)	上海市怀德路1002号(制造商:瑞安市飞云街道云周工业区)	检样:260(2.0)265(2.0) 备样:245(2.0)	检样:2021-08-09 2021-07-30 备样:2021-04-07/货号:T39102	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
31	时尚休闲鞋	铜仁市碧江区衣世界服装店	铜仁市碧江区北门地下商场	见报告	瑞安市天驰鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云镇金浦工业区	检样:265250 备样:255	—/Z8/C212	拉伸强度, 扯断伸长率, 磨耗量, 硬度(邵尔A型), 前掌着力部位最厚处厚度, 底板厚度, 后掌着力部位最厚处厚度, 粘附强度, pH值, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	不合格	1.4	底板厚度(mm):模压底≥1.8(鞋号≥240)(HG/T 2018-2003)	
32	时尚休闲鞋	铜仁市碧江区衣世界服装店	铜仁市碧江区北门地下商场	见报告	瑞安市天驰鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云镇金浦工业区	检样:240235 备样:240	—/Z8/H322	拉伸强度, 扯断伸长率, 磨耗量, 硬度(邵尔A型), 前掌着力部位最厚处厚度, 底板厚度, 后掌着力部位最厚处厚度, 粘附强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	不合格	1.4	底板厚度(mm):模压底≥1.8(鞋号≥240)(HG/T 2018-2003)	
33	时尚帆布鞋	广州唯品会零售有限公司贵阳南明分公司	贵州省贵阳市南明区解放路100号鸿通城购物中心L2B47-L2B50[遵义社区]	Paul frank	浙江中远鞋业有限公司(被授权商:上海慧奔鞋业有限公司)	浙江省瑞安市仙降工业区	检样:240(2.0)235(2.0)备样:230(2.0)	2021-07-13/货号:5090018003A	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
34	WXY-C906TC型休闲运动鞋	广州唯品会零售有限公司贵阳南明分公司	贵州省贵阳市南明区解放路100号鸿通城购物中心L2B47-L2B50[遵义社区]	回力	上海回力鞋业有限公司(制造商:瑞安市天驰鞋业有限公司)	上海市怀德路1002号(制造商:浙江省温州市瑞安市云周街道杏里村)	检样:240(1.0)备样:235(1.0)	2021-12-31/货号:WXY-C906TC01	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
35	C220221型成人鞋	白云区杨江艳鞋店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云中心地下商场D-5号铺位	见报告	广州潮步商贸有限公司	广州市天河区广棠西横路5号4075房	检样:260(2.5)265(2.5) 备样:245(2.0)	—/货号:C220221	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
36	B221196型成人鞋	白云区杨江艳鞋店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云中心地下商场D-5号铺位	见报告	广州潮步商贸有限公司	广州市天河区广棠西横路5号4075房	检样:240(2.0)245(2.0)备样:235(2.0)	—/货号:B221196	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
37	轻便胶鞋	钟山区卢斌鞋柜精品店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧万达商业广场商铺	/	扬州宝亿制鞋有限公司(匡威体育用品(中国)有限公司)	江苏省扬州市经济技术开发区裕元工业园裕元路168号(注册地址:上海市静安区延安中路596弄21号二层201F室 联系地址:上海市杨浦区江湾城路99号1座三层)	检样:255mm(2.5)260mm(2.5) 备样:260mm(2.5)	检样:2018-11-29 2019-01-28 备样:2018-11-26/款号:101007	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 底板厚度, 粘合强度, pH值, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
38	男女同款休闲运动胶鞋	仁怀国贸购物广场有限公司	贵州省遵义市仁怀市国酒南路西侧(原白酒交易市场地块)	CONVERSE(匡威)	匡威体育用品(中国)有限公司(生产商:扬州宝亿制鞋有限公司)	上海市静安区延安中路596弄21号二层201F室(生产商:江苏省扬州市经济技术开发区裕元工业园裕元路168号)	检样:280mm(2.5)270mm(2.5)备样:260mm(2.5)	检样:2021-04-06 2021-04-10 备样:2021-03-26/货号:171659C	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
39	男女同款休闲运动胶鞋	仁怀国贸购物广场有限公司	贵州省遵义市仁怀市国酒南路西侧(原白酒交易市场地块)	CONVERSE(匡威)	匡威体育用品(中国)有限公司(生产商:扬州宝亿制鞋有限公司)	上海市静安区延安中路596弄21号二层201F室(生产商:江苏省扬州市经济技术开发区裕元工业园裕元路168号)	检样:270mm(2.5)260mm(2.5)备样:255mm(2.5)	检样:2021-08-02 2021-09-13 备样:2021-09-06/货号:172497C	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	
40	男女同款休闲运动胶鞋	仁怀国贸购物广场有限公司	贵州省遵义市仁怀市国酒南路西侧(原白酒交易市场地块)	CONVERSE(匡威)	匡威体育用品(中国)有限公司	上海市静安区延安中路596弄21号二层201F室	检样:280mm(2.5)270mm(2.5)备样:245mm(2.5)	检样:2021-05-14 备样:2021-05-12/货号:171686C	拉伸强度, 拉断伸长率, 磨耗量, 硬度, 粘合强度, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	