

贵州省市场监管局2022年流通领域旅游鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	乔丹®专业运动-女跑步鞋	黔西县盛龙服饰店	贵州省毕节市黔西县水西大道97号	见报告	中乔体育股份有限公司	中国·厦门湖里区五缘湾安岭二路82号（生产基地:中国·福建晋江溪边工业区）	检样:220(2.0)230(2.0)备样:215(2.0)	检样:2022-05-27 2022-06-04 备样:2022-05-28/货号:BM32220228	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
2	男/女运动鞋	贵州百威狮商贸有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场	/	阿迪达斯体育（中国）有限公司（制造商:裕元(安福)制鞋有限公司）	苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园区C21号（制造商:江西吉安市安福县工业园区泸水河大道888号）	检样:245(2.5)255(2.5)备样:240(2.5)	检样:2022-05-01 备样:2022-05-01/款号:检样:HQ3650 备样:HQ3650	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
3	女士运动鞋	贵州金缘星商贸有限公司	贵州省毕节市大方县黄泥塘镇返乡农民工创业园1号厂房	古奇天伦	福建省古奇天伦实业有限公司	福建省莆田市荔城区拱振街道下店路188号	检样:MM240(1.5)备样	检样:2021-01-21 备样:2021-01-21/货号:9209	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
4	女式旅游鞋	纳雍县新百伦服饰店	纳雍县雍熙街道办事处万象商城	见报告	江西新百伦领跑体育用品有限公司	江西省赣州市石城县古樟工业园	检样:37#(235mm)备样:36#(230mm)	2022-02-18/货号:Q12220982	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
5	乔丹®专业运动-男跑步鞋	戴永华(个体工商户)	贵州省毕节市七星关区威宁路12号附1号轻贸大厦一楼门面	乔丹	中乔体育股份有限公司	中国·厦门湖里区五缘湾安岭二路82号（生产基地:中国·福建晋江溪边工业区）	检样:250(2.5)备样:250(2.5)	检样:2022-07-09 备样:2022-07-09/货号:BM43220220	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
6	361° 男常规训练鞋	威宁县县裕服装店	威宁县六桥街道向阳路	361°	三六一度(中国)有限公司	中国福建厦门市湖里高新科技园区三六一度大厦（生产基地地址:中国福建晋江市五里工业	检样:245(2.5)备样:245(2.5)	检样:2021-07-23 备样:2021-07-22/货号:572134418-4	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
7	男式旅游鞋	盘州市辉鹏鞋店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道(合力生活广场二层)	见报告	江西新百伦领跑体育用品有限公司	江西省赣州市石城县古樟工业园	检样:250(2.5)备样:255(2.5)	检样:2022-04-30 备样:2022-04-30/货号:F12220101	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
8	女式旅游鞋	盘州市辉鹏鞋店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道(合力生活广场二层)	见报告	江西新百伦领跑体育用品有限公司	江西省赣州市石城县古樟工业园	检样:36#(230mm)37#(235mm)备	检样:2022-01-10 备样:2022-01-10/货号:Q12220092	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	篮球鞋	六枝特区湘龙百货服装批发城	贵州省六枝特区景城百汇商业广场2楼门面	见报告	泉州市洛江超盛鞋业有限公司	福建省泉州市洛江区马甲镇大厅埔超盛工业园	检样:255(2.5)260(2.5)备样:250(2.5)	—/货号:20252	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
10	男鞋	水城县九头鸟鞋店	水城县双水新区龙泉东路	/	泉州市联络者鞋业有限公司	晋江市陈埭镇涵埭工业区	检样:42(2.5)41(2.5)备样:40(2.5)	—/货号:3103	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
11	时尚飞织男运动鞋	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	George	厦门朵令贸易有限公司(生产商名称:泉州市泉康鞋业有限公司)	厦门市湖里区兴隆路500号614 (生产商:泉州市晋江市陈埭镇梧埭村南新南路28号)	检样:260(2.5)备样:260(2.5)	2021-09-20/货号:GESL21025376	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
12	鳄鱼恤炫彩系列马拉松女跑鞋	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	见报告	深圳市爵邦体育用品有限公司(总代理:三鳄鱼(广东)实业有限公司)(制造商:邦威(福建)体育用品有限公司)	深圳市南山区高发西路二号中联科技大厦3楼东 (制造商:晋江市陈埭镇梧埭工业区)	检样:240(2)备样:245(2)	2021-09-25/货号:1327816	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
13	女运动鞋	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	adidas	长川制靴大连有限公司(经销商:阿迪达斯体育(中国)有限公司)	大连市甘井子区大连湾镇苏家村(经销商地址:苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园区C21号)	检样:235(2)备样:230(2)	2022-01-01/GX5599	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
14	男运动鞋	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	adidas	东莞市站成鞋业有限公司高埗横渚头分公司(经销商:阿迪达斯体育(中国)有限公司)	东莞市高埗镇横渚头三塘路边 (经销商:苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园区C21号)	检样:260(2.5)备样:255(2.5)	检样:2021-12-012022-04-01备样:2022-01-01/GW8336	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
15	男/女运动鞋	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	adidas	长川制靴大连有限公司(经销商:阿迪达斯体育(中国)有限公司)	大连市甘井子区大连湾镇苏家村 (经销商:苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园区C21号)	检样:260(2.5)备样:245(2.5)	检样:2022-02-01备样:2022-03-01/HR0671	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
16	女旅游鞋	台江县意尔康皮鞋店	台江县苗疆东大道32号临街门面	意尔康	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:240(1.5)235(1.5)备样:230(1.5)	2021-11-04/货号:2161AD22052U-Q1	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料[内垫含印花部位]	未发现不合格	/	/	
17	女旅游鞋	剑河县星程皮鞋店	贵州省剑河县仰阿莎街道城南社区常驰小区2栋A17号	/	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:240(1.5)245(1.5)备样:230(1.5)	2022-04-01/货号:2461ZX47075Y-A1	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,游离甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	361° 男常规跑鞋	雷山县祥祥服装店	雷山县丹江镇新兴南路	361°	三六一度(中国)有限公司	中国福建厦门市湖里高新科技园三六一度大厦（中国福建晋江市五里工业区(生产基地)）	检样:250(2.5) 255(2.5) 备样:255(2.5)	2022-06-26/货号:572232211-4	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
19	女款旅游鞋	红花岗区吾悦骆驼服装店	贵州省遵义市红花岗区共青一路遵义新城吾悦广场第一层1026号商铺	CAMEL	广州骆驼户外用品有限公司(总经销:骆驼(中国)户外用品有限公司)	广州市白云区云霄路188号407房	检样:245(1.5) 240(1.5)备样:230(1.5)	检样:2019-11-01 2019-07-01 备样:2019-07-01/货号:OT1303113	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
20	女款徒步鞋	红花岗区吾悦骆驼服装店	贵州省遵义市红花岗区共青一路遵义新城吾悦广场第一层1026号商铺	CAMEL	广州骆驼户外用品有限公司(总经销:骆驼(中国)户外用品有限公司)	广州市白云区云霄路188号407房	检样:240(1.5) 235(1.5)备样:230(1.5)	2019-07-01/货号:9W1303611	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
21	男款溯溪鞋	红花岗区吾悦骆驼服装店	贵州省遵义市红花岗区共青一路遵义新城吾悦广场第一层1026号商铺	骆驼	广州骆驼户外用品有限公司(总经销:骆驼(中国)户外用品有限公司)	广州市花都区先科一路2号之一101室	检样:260(2.5) 250(2.5) 备样:245(2.5)	2022-6-30/货号:U012250056	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
22	男运动鞋(篮球鞋)	贵州金福太百货有限责任公司	贵州省安顺市平坝区安平街道迎宾中路42号城市综合体1层36号	匹克	匹克(中国)有限公司(生产:泉州匹克鞋业有限公司)	泉州市惠安县城南工业区(生产:泉州丰泽区东海街道东宝工业区)	检样:265(2.5) 250(2.5)备样:245(2.5)	检样:2021-07-01 备样:2021-07-02/货号:E13091A	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
23	男运动鞋(休闲鞋)	贵州金福太百货有限责任公司	贵州省安顺市平坝区安平街道迎宾中路42号城市综合体1层36号	匹克	匹克(中国)有限公司(生产:匹克(江西)实业有限公司)	泉州市惠安县城南工业区(生产:江西省上高县工业园革城)	检样:260(2.5) 备样:255(2.0)	检样:2021-07-20 2021-07-16 备样:2021-07-20/货号:E14361E	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
24	运动休闲	贵州普定好又多购物有限公司	贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场	LUWEI	山东鑫星鞋业有限公司	中国山东临沂兰山西蒋工业园	检样:260 255 备样:250	2021-01-08/货号:1095	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
25	篮球鞋	镇宁自治县衣世界服装超市	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼	见报告	泉州市洛江超盛鞋业有限公司	福建省泉州市超盛鞋业工业园	检样:260(2.5) 255(2.5)备样:250(2.5)	一/货号:20280	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
26	篮球鞋	镇宁自治县衣世界服装超市	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼	见报告	泉州市洛江超盛鞋业有限公司	福建省泉州市超盛鞋业工业园	检样:250(2.5) 备样:255(2.5)	一/货号:20251	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
27	运动休闲鞋	镇宁自治县衣世界服装超市	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼	见报告	河北博特鞋业有限公司	河北雄安新区华鸿工业园	检样:42 41 备样:39	一/货号:S2612-1	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	不合格	左: 右: 磨痕长度 15.7 16.1	外底耐磨性能(mm):≤14.0(GB/T 15107-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	男式旅游鞋	兴义市滔搏体育用品有限公司	兴义市桔山办兴义大道Kma114二楼运动城	见报告	江西佰盈体育科技股份有限公司	江西省赣州市石城县琴江镇古樟工业园泉商产业园	检样:255mm(2.5)260mm(2.5)备样:250mm(2.5)	2022-08-05/货号:Q12230961	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
29	男式旅游鞋	兴义市滔搏体育用品有限公司	兴义市桔山办兴义大道Kma114二楼运动城	见报告	江西佰盈体育科技股份有限公司	江西省赣州市石城县琴江镇古樟工业园泉商产业园	检样:255mm(2.5)250mm(2.5)备样:245mm(2.5)	2022-07-25/货号:Q12230171	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
30	男常规跑鞋	王端阳(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合镇建设西路	361°	三六一度(中国)有限公司	中国福建厦门市湖里高新科技园区三六一度大厦(中国福建晋江市五里工业区[生产基地])	检样:245(2.5)备样:255(2.5)	检样:2022-05-09备样:2022-04-10/货号:572222208-4	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
31	女复古文化鞋	王端阳(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合镇建设西路	361°	三六一度(中国)有限公司	中国福建厦门市湖里高新科技园区三六一度大厦(中国福建晋江市五里工业区[生产基地])	检样:235(1.5)240(1.5)备样:245(1.5)	检样:2022-07-05备样:2022-06-30/货号:582236761-2	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
32	特步休闲鞋系列-休闲鞋	荔波县玉屏镇特步	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇盛世广场17号门面	特步	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	检样:250(2.5)备样:260(2.5)	检样:2020-03-18备样:2020-03-18/货号:980219320216	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
33	特步跑鞋系列-跑鞋	荔波县玉屏镇特步	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇盛世广场17号门面	特步	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	检样:265(2.5)260(2.5)备样:250(2.5)	2018-08-12/货号:982419110208	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
34	男式登山鞋	贵州泉铭商业投资管理有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号	/	福建肯拓普户外用品有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇高坑工业区201号	检样:250(2.5)255(2.5)备样:245(2.5)	2022-07-10/货号:C231291005	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
35	男式徒步鞋	贵州泉铭商业投资管理有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号	/	福建肯拓普户外用品有限公司	福建省晋江市陈埭镇高坑工业区	检样:255(2.5)260(2.5)备样:245(2.5)	2020-11-10/货号:T211191621	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
36	经典布鞋	兴仁市双保龄冠军服装店	兴仁市东湖街道黄金社区六组长兴路23号	/	泉州潮蓝鞋服有限公司	福建省晋江市陈埭镇桂林村桂淮工业路76号	检样:260(2.5)265(2.5)备样:255(2.5)	2022-01-13/货号:9216057A	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
37	经典步鞋	兴仁市双保龄冠军服装店	兴仁市东湖街道黄金社区六组长兴路23号	/	泉州潮蓝鞋服有限公司	福建省晋江市陈埭镇桂林村桂淮工业路76号	检样:265(2.5)260(2.5)备样:255(2.5)	2022-01-06/货号:9216060A	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
38	女鞋	贵州正德家邦百货管理有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段99号蓝波湾一新天卫城—红景街区4幢1单元转换层2号	见报告	深圳市百森鞋业有限公司(生产商:广东省惠州市港盈鞋业有限公司)	深圳市龙岗区坪地街道湖田路101号(生产商:广东省惠州市多祝镇新桥路138号)	检样:230(1.5)备样:235(1.5)	2022-05-26/货号:PJSC2050BU01CX2	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
39	男复古鞋	贵人鸟、啄木鸟	贵州省铜仁市松桃县县府路贵人鸟专卖店	见报告	贵人鸟股份有限公司	中国福建晋江陈埭沟西贵人鸟工业大厦	检样:260(2.5)255(2.5)备样:250(2.5)	检样:2022-04-232022-04-26备样:2022-04-25/货号:F23F11-4	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
40	男复古鞋	贵人鸟、啄木鸟	贵州省铜仁市松桃县县府路贵人鸟专卖店	见报告	贵人鸟股份有限公司	中国福建晋江陈埭沟西贵人鸟工业大厦	检样:260(2.5)255(2.5)备样:250(2.5)	2022-07-08/货号:F23D01-3	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
41	运动鞋	沿河与狼共舞男装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道三桥画廊天街D17-3-3-4号	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区马巷镇西坂社区西亭一里8号楼409D室	检样:240(2.5)235(2.5)备样:250(2.5)	—/款号:88013310093	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
42	运动鞋	沿河与狼共舞男装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道三桥画廊天街D17-3-3-4号	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区马巷镇西坂社区西亭一里8号楼409D室	检样:250(2.5)备样:255(2.5)	—/款号:88013310103	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
43	经典休闲鞋	许琼华(个体工商户)	贵州省贵阳市花溪区将军路46号	/	泉州潮蓝鞋服有限公司	福建省晋江市陈埭镇桂林村桂淮工业路76号	检样:260(2.5)250(2.5)备样:245(2.5)	检样:2021-12-20备样:2021-12-23/货号:9139222A	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
44	板鞋	许琼华(个体工商户)	贵州省贵阳市花溪区将军路46号	/	泉州潮蓝鞋服有限公司	福建省晋江市陈埭镇桂林村桂淮工业路76号	检样:255(2.5)260(2.5)备样:250(2.5)	2021-09-22/货号:9137111A	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
45	男式旅游鞋	白云区百伦鞋经营部分店	贵州省贵阳市白云区泉湖街道办事处白云中心地下商场D-07号	见报告	江西新百伦领跑体育用品有限公司	江西省赣州市石城县古樟工业园	检样:245(2.5)备样:250(2.5)	2022-02-18/货号:Q12220971	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
46	女式旅游鞋	白云区百伦鞋经营部分店	贵州省贵阳市白云区泉湖街道办事处白云中心地下商场D-07号	见报告	江西新百伦领跑体育用品有限公司	江西省赣州市石城县古樟工业园	检样:245(2.0)240(2.0)备样:235(2.0)	2022-07-25/货号:Q12230072	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
47	男式旅游鞋	白云区百伦鞋经营部分店	贵州省贵阳市白云区泉湖街道办事处白云中心地下商场D-07号	见报告	江西新百伦领跑体育用品有限公司	江西省赣州市石城县古樟工业园	检样:265(2.5)255(2.5)备样:245(2.5)	2022-02-10/货号:Q12220031	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
48	男篮球鞋	仁怀市代姐服装店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	乔丹	中乔体育股份有限公司	中国·福建晋江溪边工业区 (营运总部:中国·厦门湖里区五缘湾安岭二路82号)	检样:260(2.5)备样:250(2.5)	检样:2022-01-03 2022-01-04 备样:2022-01-07/货号:AM23220112	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
49	男综训鞋	仁怀市代姐服装店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	乔丹	中乔体育股份有限公司	中国·福建晋江溪边工业区 (营运总部:中国·厦门湖里区五缘湾安岭二路82号)	检样:265(2.5)260(2.5)备样:250(2.5)	检样:2022-05-07 2022-05-06 备样:2022-05-07/货号:EM33221836	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
50	男户外生活鞋	仁怀市代姐服装店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	乔丹	中乔体育股份有限公司	中国·福建晋江溪边工业区 (营运总部:中国·厦门湖里区五缘湾安岭二路82号)	检样:265(2.5)260(2.5)备样:250(2.5)	检样:2022-05-25 备样:2022-06-09/货号:FM33221905	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	

