

## 附件 2:

## 2023 年工业产品质量市级监督抽查不合格明细表

序号	报告编号	产品名称	产品规格型号	商标	签发日期	判定	不合格项目	受检企业	受检企业通信地址
1	ZXF-2300029	取暖器	HN15PT-08CR (800W)	上海红心	2023/1/10	不合格	输入功率偏差	达州市通川区郑雪松电器门市	达州市通川区凉水井 21 号门市
2	ZXF-2300019	室内加热器	NSB-100 额 定:1000W	步步升电 器	2023/1/11	不合格	输入功率偏差	达州市通川区潘氏塑胶商行	四川省达州市通川区好一新复兴市场 10-2-44-45 号
3	ZXF-2300024	地球仪烤火炉	/	三峡小 王子	2023/1/11	不合格	标志和说明	达州市通川区好一新 鸿运电器经营部	四川省达州市通川区好一新复兴市场 6-3-07
4	ZXF-2300037	聚乙烯吹塑农用地 面覆盖薄膜	700×0.01mm	新开元牌	2023/2/16	不合格	厚度	达州市建生塑料制品 股份有限公司	达州市通川区盘石 乡何家坝社区
5	ZHG-2300095	复合肥料	25kg/袋	明月湖	2023/2/17	不合格	钾(以 K <sub>2</sub> O 计)	开江县恒源化肥有限 责任公司	开江县任市镇九村 火车站旁
6	ZXF-2300038	农业用聚乙烯吹塑 棚膜	2400×0.16mm	新开元牌	2023/2/17	不合格	厚度	达州市建生塑料制品 股份有限公司	达州市通川区盘石 乡何家坝社区
7	ZXF-2300048	聚乙烯吹塑农用地 面覆盖薄膜	2000×0.014mm	美好	2023/2/17	不合格	拉伸负荷	达州市美达塑料制品 有限公司	达州市通川区复兴 镇九龙村二组
8	ZXF-2300050	聚乙烯吹塑农用地 面覆盖薄膜	1000×0.014mm	林城	2023/2/17	不合格	厚度	达州市美达塑料制品 有限公司	达州市通川区复兴 镇九龙村二组
9	ZXF-230006	塑料购物袋	480mm×(300+75)	兰峰	2023/2/2	不合格	厚度偏差	蒋山	达州市达川区三里

	3		×0.025mm 4kg		3				坪街道市工行 A-1-6 号门市
10	ZXF-230007 2	塑料购物袋	15×20cm	兰峰	2023/2/2 3	不合格	厚度偏差	蒋山	达州市达川区三里 坪街道市工行 A-1-6 号门市
11	ZXF-230007 3	塑料购物袋	330mm× (200+50)mm× 0.025mm 1kg	兰峰	2023/2/2 3	不合格	厚度偏差	蒋山	达州市达川区三里 坪街道市工行 A-1-6 号门市
12	ZXF-230007 5	冷轧带肋钢筋	Φ7	/	2023/2/2 4	不合格	标志	万源市明珠钢材经营 部	万源市太平镇毛坝 子村
13	ZXF-230007 6	冷轧带肋钢筋	Φ8	/	2023/2/2 4	不合格	力学性能、 标志	万源市明珠钢材经营 部	万源市太平镇毛坝 子村
14	JXF-230010 3	配装眼镜	L: -2.50DS R: -:2.50DS LPD: 30mm RPD:30mm	/	2023/6/1 9	不合格	标志	达州市智创视界光学 科技有限公司通川中 路店	达州市通川区通川 中路 233#、235#
15	JXF-230010 4	配装眼镜	L: -2.50DS R: -:2.50DS LPD: 30mm RPD:30mm	/	2023/6/1 9	不合格	标志	达州市通川区美购眼 镜店	达州市通川区通川 中路 219、221 号
16	JXF-230010 6	配装眼镜	L: -3.00DS R: -:3.00DS LPD: 30mm RPD:30mm	/	2023/6/1 9	不合格	标志	四川宝岛视光眼镜有 限公司达州市第一分 公司	达州市通川区通川 中路 178-2 号
17	JXF-230012 8	纸面石膏板	2400×1200×9.5 (mm)	鹤众	2023/7/1 3	不合格	断裂荷载	达州市鑫林玉商贸有 限公司	四川省达州市通川 区东岳镇兴盛社区 100 号

18	JXF-2300129	6D 高清数码喷墨外墙砖	100mm×200mm/片×30/件 工作尺寸: 101×202×7.5mm	亚神诺	2023/7/13	不合格	破坏强度	大竹鑫顺建材经营部	大竹县竹阳街道高峰寺村4组
19	JXF-2300131	晋光方块砖	100×100 (mm) / 片×90/件	/	2023/7/13	不合格	破坏强度、断裂模数	大竹县竹阳镇新欧罗兰陶瓷经营部	大竹县白塔街道竹阳北路173号
20	JXF-2300155	塑料购物袋	330mm×(200+50)mm×0.025mm1kg	/	2023/8/2	不合格	厚度偏差、封合强度	达州通川区嘉州超市	四川省达州市通川区金龙大道2幢423号
21	JXF-2300156	塑料购物袋	480×(300+60)mm×0.025mm5kg	/	2023/8/2	不合格	厚度偏差	达州市通川区新宜家超市	四川省达州市通川区龙泉路116号
22	JXF-2300158	塑料购物袋	490mm×(300+120)mm×0.025mm	/	2023/8/2	不合格	厚度偏差	达州市通川区福康鸿腾超市	通川区南北干道北侧海星园1号楼
23	JXF-2300159	塑料购物袋	580mm×(350+140)mm×0.025mm	/	2023/8/2	不合格	厚度偏差	达州市通川区福康鸿腾超市	通川区南北干道北侧海星园1号楼
24	JXF-2300161	电风扇	FT-30	/	2023/8/3	不合格	输入功率偏差、电源软线导体横截面积	达州市达川区智高电器行	四川省达州市达川区茂华街时代天才80号

25	JXF-230016 3	电风扇	FA-20A3 200mm	冠凌	2023/8/3	不合格	输入功率偏差、电源软线导体横截面积	达州市通川区博丽厨具经营部	通川区复兴好一新市场 10 栋 3 层 9、10 号
26	JXF-230021 3	塑料购物袋	500×300× 0.025mm 6kg	/	2023/8/1 5	不合格	厚度偏差	大竹竹时代生活超市	达州市大竹县竹阳街道荷花池街 693.695 号
27	JXF-230021 5	塑料购物袋	320×500× 0.025mm	/	2023/8/1 5	不合格	厚度偏差	达州乐得乐惠超市管理有限公司	大竹县竹阳街道健身大道一段 88 号东湖天誉城 6 号楼
28	JXF-230022 0	塑料购物袋	/	/	2023/8/1 5	不合格	厚度偏差	大竹滨江东昇购物广场	四川省达州市大竹县白塔街道双燕路 95 号滨江商城负一楼
29	JXF-230024 2	塑料购物袋	480×(300+140) ×0.030mm 5kg	/	2023/8/1 5	不合格	厚度偏差	四川彩棚塑料制品有限公司	宣汉县柳池工业园区 4 号楼
30	JXF-230024 5	塑料购物袋	480×(300+140) ×0.030mm 5kg	/	2023/8/1 5	不合格	厚度偏差	达州市达川区欧玛特超市	达州市达川区白节镇交通路光明小区 105 号门市
31	JXF-230024 6	塑料购物袋	400×(250+120) ×0.030mm 3kg	/	2023/8/1 5	不合格	厚度偏差	达州市达川区欧玛特超市	达州市达川区白节镇交通路光明小区 105 号门市
32	JXF-230024 7	塑料购物袋	580×(360+80)× 0.025mm 5kg	/	2023/8/1 5	不合格	厚度偏差	达州市达川区河市鑫家惠超市	达州市达川区白节镇交通路光明小区 105 号门市

33	JXF-230021 4	塑料购物袋	600×360× 0.025mm 10kg	/	2023/8/1 6	不合格	厚度偏差	大竹竹时代生活超市	达州市大竹县竹阳 街道荷花池街 693.695号
34	JXF-230021 6	塑料购物袋	380×600× 0.025mm	/	2023/8/1 6	不合格	厚度偏差	达州乐得乐惠超市管 理有限公司	大竹县竹阳街道健 身大道一段88号东 湖天誉城6号楼
35	JXF-230022 1	塑料购物袋	/	/	2023/8/1 6	不合格	厚度偏差	大竹县回生源大药房	大竹县竹阳街道一 环路南段180、182、 184、186号
36	JXF-230022 3	塑料购物袋	480×300× 0.025mm 3kg	/	2023/8/1 6	不合格	厚度偏差	四川东升大药房连锁 有限公司东升平价大 药房大竹店	四川省达州市大竹 县竹阳街道建设路 308号
37	JXF-230021 0	聚氯乙烯绝缘软电 缆电线	ZR-RVS 2×1.0	/	2023/8/1 8	不合格	导体电阻	大竹县新开五金销售 店	达州市大竹县竹海 路西段432--438号
38	JXF-230021 7	聚氯乙烯阻燃绝缘 电线电缆	RVS 2×2.5mm <sup>2</sup>	顺利 成	2023/8/1 8	不合格	导体电阻	大竹县属东五交化批 发部	大竹县白塔街道观 音阁市场
39	JXF-230021 8	聚氯乙烯绝缘电缆 电线	RVS 2×1.5	湘狮	2023/8/1 8	不合格	导体电阻	大竹张二娃电器经营 部	大竹县白塔街道竹 海路西段竹苑大厦 D栋10号
40	JXF-230022 4	铜芯聚氯乙烯绝缘 绞型软电线	ZR-RVS 2×1.5	沁胜	2023/8/1 8	不合格	导体电阻	大竹便民日杂店	大竹县白塔街道青 年路15.16号
41	JXF-230022 5	阻燃及耐火电缆	ZR-RVS 2×1mm <sup>2</sup>	宝绿 河	2023/8/1 8	不合格	导体电阻	大竹便民日杂店	大竹县白塔街道青 年路15.16号
42	JXF-230016 8	豪山通体砖	8×24cm×30片/件	图形 商标	2023/8/2 4	不合格	尺寸偏差	渠县合力镇一分利陶 瓷批发部	达州市渠县合力镇 合力社区330-332

									号
43	JXF-230017 5	8D 数码高清喷墨脚 线	800×100×10mm× 16片/件 工作尺 寸：800×95× 9.5mm	乐韵	2023/8/2 4	不合格	尺寸偏差	渠江镇伟鑫瓷砖经营 部	渠江镇山星社区 10 组
44	JXF-230024 8	冷轧带肋钢筋	Φ4mm	/	2023/8/2 4	不合格	尺寸允许偏 差	李碧明	达州市达川区五四 乡田家店村 1 组
45	JXF-230024 9	冷轧带肋钢筋	Φ4mm	/	2023/8/2 4	不合格	尺寸允许偏 差	达县石梯镇余小坤预 制厂	达县石梯镇愉活村
46	JXF-230025 0	冷轧带肋钢筋	Φ4mm	/	2023/8/2 4	不合格	重量偏差、 尺寸允许偏 差	达县石梯宏升预制厂	达县石梯镇水塘村 一组
47	JXF-230025 1	冷轧带肋钢筋	Φ4mm	/	2023/8/2 4	不合格	尺寸允许偏 差	达州市达川区石梯镇 余宗碧预制厂	达州市达川区石梯 镇水塘村 10 组
48	JXF-230017 1	罗马艺术石	400×500mm×4片/ 件	家园	2023/8/2 5	不合格	断裂模数	渠县天星镇群丰陶瓷 经营部	渠县天星镇中心村 二组
49	JXF-230025 2	塑料购物袋	480×(320+140) ×0.025mm 3kg	/	2023/8/2 5	不合格	厚度偏差	四川省万盛药业连锁 有限公司实惠店	通川区朝阳东路
50	JXF-230026 7	塑料购物袋	350×(260+55) mm	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	达州市达川区管村镇 双益生活超市	达川区管村镇东顺 社区新街 91-99 号
51	JXF-230027 0	塑料购物袋	475×(290+57) mm	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	达州市达川区管村镇 悠惠副食门市	四川省达州市达川 区管村镇公路街 161 号
52	JXF-230027 1	塑料购物袋	1545×(340+75) mm	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	达州市达川区管村镇 悠惠副食门市	四川省达州市达川 区管村镇公路街

									161号
53	JXF-230028 2	塑料购物袋	500×(300+50)mm ×0.025mm	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	达州市通川区壹佳慧生活超市	四川省达州市通川区罗江镇仙女路悠然小区二期负壹楼
54	JXF-230028 4	塑料购物袋	480×(300+130)mm ×0.025mm	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	开江县商惠商贸有限公司	四川省达州市开江县新宁镇峨城大道27号橄榄新城A区5号楼2层1号商场
55	JXF-230028 5	塑料购物袋	580×(350+140)mm ×0.025mm	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	开江县商惠商贸有限公司	四川省达州市开江县新宁镇峨城大道27号橄榄新城A区5号楼2层1号商场
56	JXF-230028 6	塑料购物袋	465×(310+60)mm	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	四川东升大药房连锁有限责任公司开江县橄榄新城连锁店	开江县峨城大道橄榄新城4幢7号
57	JXF-230028 7	塑料购物袋	580×(360+70)mm ×0.025mm 8kg	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	开江县新城辉生活超市	开江县淙城街道社区康力国际12号楼底楼10/11号门市
58	JXF-230028 8	塑料购物袋	480×(305+75)mm	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	开江县新城辉生活超市	开江县淙城街道社区康力国际12号楼底楼10/11号门市

59	JXF-230028 9	塑料购物袋(中号)	480×(300+140)mm ×0.025mm	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	达州市通川区进淼生 活超市	四川省达州市通川 区蒲家镇商业街 13 号
60	JXF-230031 4	塑料购物袋	/	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	达州市通川区孙字商 行	通川区金牌路 87 号
61	JXF-230032 3	塑料购物袋	580×(400+70)mm ×0.025mm 5kg	/	2023/9/1 5	不合格	厚度偏差	达州市通川区壹莲心 生活超市	通川区金龙大道 496 号凤凰城负 1 楼 5 号
62	JXF-230029 1	塑料购物袋	600mm× (400+160)mm× 0.025mm	/	2023/9/1 8	不合格	厚度偏差	达州市通川区进淼生 活超市	四川省达州市通川 区蒲家镇商业街 13 号
63	JXF-230029 8	塑料购物袋	/	/	2023/9/1 8	不合格	厚度偏差	达州市通川区城镇之 间生活超市	通川区双龙镇平桥 北路 71 号
64	JXF-230029 9	塑料购物袋	320×500mm	/	2023/9/1 8	不合格	厚度偏差	达州市通川区城镇之 间生活超市	通川区双龙镇平桥 北路 71 号
65	JXF-230031 0	塑料购物袋	550×(400+160) ×0.025mm 6kg	/	2023/9/1 8	不合格	厚度偏差	达州市通川区钢都超 市	通川区西河路 25 号 金欣建筑工程公司
66	JXF-230031 1	塑料购物袋	/	/	2023/9/1 8	不合格	厚度偏差	达州市通川区钢都超 市	通川区西河路 25 号 金欣建筑工程公司
67	JXF-230031 2	塑料购物袋	/	/	2023/9/1 8	不合格	厚度偏差	达州市通川区美妙家 园购物店	通川区金龙大道 362 号 K 幢一层
68	JXF-230031 3	塑料购物袋	/	/	2023/9/1 8	不合格	厚度偏差	达州市通川区美妙家 园购物店	通川区金龙大道 362 号 K 幢一层
69	JXF-230032	塑料购物袋	490×(300+60)mm	/	2023/9/1	不合格	厚度偏差	达州市通川区壹莲心	通川区金龙大道



	2		×0.025mm 4kg		8			生活超市	496号凤凰城负1楼5号
70	JXF-2300326	塑料购物袋	650×(380+75)mm ×0.025mm	/	2023/9/18	不合格	厚度偏差	通川区华集市生活超市	通川区红星路118号
71	JXF-2300327	塑料购物袋	520×(320+65)mm ×0.025mm 5kg	/	2023/9/18	不合格	厚度偏差	通川区华集市生活超市	通川区红星路118号
72	JXF-2300257	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	RVS 2×1.5mm <sup>2</sup>	福喜多	2023/9/28	不合格	导体电阻	渠江镇山星五金经营部	渠江镇山星村
73	JXF-2300262	通用橡套软电缆	YC 2×4mm <sup>2</sup>	/	2023/9/28	不合格	导体电阻、标志	渠江镇川汇五金建材批零中心	渠江镇营渠路294号
74	JXF-2300263	聚氯乙烯绝缘无护套电缆	ZR-BVR 1×2.5mm <sup>2</sup>	金顺加	2023/9/28	不合格	导体电阻	渠江镇川汇五金建材批零中心	渠江镇营渠路294号
75	JXF-2300276	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZR-RVV 2×1.5mm <sup>2</sup>	/	2023/9/28	不合格	导体电阻	开江县新宁镇万达五金经营部	开江县新宁镇环城西路20号
76	JXF-2300278	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZR-RVS 2×2.5mm <sup>2</sup>	川盛发线缆	2023/9/28	不合格	导体电阻	开江通用五金经营部	开江县淙城街道金牛社区橄榄路175号
77	JXF-2300279	通用橡套软电缆	ZR-YZ 2×2.5mm <sup>2</sup>	/	2023/9/28	不合格	导体电阻、标志	开江通用五金经营部	开江县淙城街道金牛社区橄榄路175号
78	JXF-2300337	重型通用橡套电缆	YC 2×4mm <sup>2</sup>	明源三电	2023/9/28	不合格	导体电阻、标志	宣汉泰丰五金店	宣汉县蒲江街道宝寺社区渝鸿花园6号
79	JXF-2300339	聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆	ZR-RVS 2×0.75mm <sup>2</sup>	/	2023/9/28	不合格	导体电阻	宣汉成功五金店	宣汉县东乡镇巴人大道渝鸿花园216

									号门市
80	JXF-230034 0	阻燃聚氯乙烯绝缘 无护套电缆电线	BLVVB 2× 2.5mm <sup>2</sup>	/	2023/9/2 8	不合格	导体电阻、 标志	宣汉北方安全工器具 销售处	宣汉县东乡镇斜石 板 212 号门市
81	JHG-230018 1	复合肥料	25kg/袋	好德 很	2023/10/ 17	不合格	水分 (H <sub>2</sub> O)、 氯离子(中 氯)	科特威生物科技有限 公司	渠县工业园区
82	JXF-230034 4	图画本	787×1092 (mm) 1/32	/	2023/10/ 17	不合格	标志	达州市达川区石桥镇 晓玲副食店	达州市达川区石桥 镇柳阳路 73-75 号
83	JXF-230034 5	聚氯乙烯绝缘护套 软电线	ZC-RVS 2× 2.5mm <sup>2</sup>	/	2023/10/ 19	不合格	导体电阻	达州市达川区志方五 金经营部	好一新五金机电市 场 2 栋 24 号
84	JXF-230034 6	通用橡套软电缆	YC 3×4mm <sup>2</sup>	胜方	2023/10/ 19	不合格	导体电阻	达州市达川区志方五 金经营部	好一新五金机电市 场 2 栋 24 号
85	JXF-230034 9	通用软电缆	YC 2×1.5mm <sup>2</sup>	三电 电缆	2023/10/ 20	不合格	导体电阻	达州市通川区虹星建 材经营部	达州市通川区朝阳 东路富德大厦底楼
86	JXF-230035 0	通用橡套软电缆	YC 450/750V 2 ×1.5mm <sup>2</sup>	中原 线缆	2023/10/ 20	不合格	导体电阻	达州市通川区向虹机 电经营部	达州市通川区宏峰 机电城 46 号门市
87	JXF-230035 4	聚氯乙烯绝缘软电 缆电线	RV 1mm <sup>2</sup>	/	2023/10/ 20	不合格	标志	达州市鑫金力电缆有 限公司	好一新五金机电市 场 9 幢 6 号
88	JHG-230017 9	爆竹(精装大地红)	130 响/卷	华良	2023/10/ 23	不合格	点火引火线 牢固性	渠县安发烟花爆竹销 售有限责任公司	渠县营渠路西桥头 (后溪村八社)
89	JXF-230036 1	塑料购物袋(大号)	/	/	2023/11/ 1	不合格	厚度偏差	达州市达川区银丰购 物中心	四川省达州市达川 区景市镇交通路 8 号

90	JXF-230036 2	塑料购物袋(中号)	/	/	2023/11/ 1	不合格	厚度偏差	达州市达川区银丰购物中心	四川省达州市达川区景市镇交通路8号
91	JXF-230036 3	塑料购物袋	250×285mm	/	2023/11/ 1	不合格	厚度偏差	大竹凯悦超市	大竹县石河镇石河路凯悦中心大楼A栋3-4号
92	JXF-230036 4	塑料购物袋	240×370mm	/	2023/11/ 1	不合格	厚度偏差	大竹禾润华联超市	达州市大竹县石河镇正通街25、27号
93	JXF-230036 5	塑料购物袋	300×460mm	/	2023/11/ 1	不合格	厚度偏差	大竹禾润华联超市	达州市大竹县石河镇正通街25、27号
94	JXF-230036 8	塑料购物袋	300×350mm	/	2023/11/ 1	不合格	厚度偏差	大竹凯悦超市	大竹县石河镇石河路凯悦中心大楼A栋3-4号
95	JXF-230037 7	图画本	787×1092 (mm)	/	2023/11/ 1	不合格	标志	宣汉县昼夜超市	宣汉县东乡镇解放中路689号
96	JXF-230038 5	塑料购物袋	/	/	2023/11/ 1	不合格	厚度偏差	渠县涌兴镇百实惠超市	渠县涌兴镇大井街
97	AJCA123Z01 442	PVC-U 阻燃绝缘电工套管	GY305-20 A级	志辉	2023/11/ 1	不合格	抗压性能	达州市达川区邱欢建材经营部	达州市达川区杨柳街道绥定大道二段179-191号
98	JXF-230036 0	图画本	787×1092(mm) 1/16	/	2023/11/ 2	不合格	标志	达州市达川区银丰购物中心	四川省达州市达川区景市镇交通路8号
99	AJCA123Z01 447	聚乙烯丙(涤)纶复合防水卷材	300g 100 m <sup>2</sup> /卷 厚度为0.5mm	劲牛	2023/11/ 9	不合格	拉伸强度, 拉断伸长率	达州市达川区海鸿五金销售部	达州市达川区杨柳街道绥定大道二段

									233号好一新五金机电市场第11栋第1层第230A号
100	AQJA123Z01 392	咖啡熊棉连体	59/48、59/48	/	2023/11/ 9	不合格	纤维成分含量	达州市通川区衣乐惠服装经营部	四川省达州市通川区城市中心广场第一层B-138号
101	AQJA123Z01 527	婴儿绿色三角连体衣	66cm	筱萌宝乐	2023/11/ 9	不合格	纤维成分含量	成都鼠鼠瑞服装有限公司	成都东部新区长治中街6号
102	AJCA123Z01 420	冷热水用聚丙烯（PP-R）管材	S3.2 dn25×3.5	/	2023/11/ 10	不合格	熔融温度 T_(Pm)	宣汉品冠管业经营部	四川省达州市宣汉县蒲江街道西商农博园A19号楼1层1楼7号商铺
103	AJCA123Z01 431	PP-R 给水管	S3.2 dn25×en3.5	图形	2023/11/ 10	不合格	熔融温度 T_(Pm)	万源市闽兴管材店	四川省达州市万源市太平镇太平路274号
104	AQJA123Z01 420	纯棉丝光磨毛床单	240×250cm	/	2023/11/ 10	不合格	纤维成分含量	谢世红	四川省达州市通川区好一新复兴市场9-3-30
105	AQJA123Z01 426	苏绣磨毛四件套	被套：200×230cm、 床单：245×250cm、 枕套：48×74cm	/	2023/11/ 10	不合格	纤维成分含量	达州市通川区好一新勤姐床上用品经营部	四川省达州市通川区复兴好一新复兴市场2-3-5/6号
106	AQJA123Z01 429	全棉加厚磨毛被套	200×230cm	/	2023/11/ 10	不合格	纤维成分含量	谢世红	四川省达州市通川区好一新复兴市场9-3-30

107	ASHA223Z06 468	柴油机油	CD15W-40 3.5L/桶	/	2023/11/ 10	不合格	高温高剪切 黏度 (150℃, 10 <sup>6</sup> s <sup>-1</sup> ), 运动黏度 (100℃)	达州市达川区蓉华机 械设备经营部	达州市达川区商贸 物流园区好一新五 金机电市场2幢1 号
108	AXFA123Z01 350	有衬里消防水带	8-50-20-涤纶纱/ 涤纶长丝-橡胶	图形	2023/11/ 10	不合格	耐磨性能	渠江镇碧安消防器材 经营部	渠江镇营渠路646 号
109	AXFA123Z01 355	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	徽桥	2023/11/ 10	不合格	灭火剂和驱 动气体(干 粉灭火剂)	巨舟建设有限公司万 源分公司	四川省达州市万源 市白沙镇前进路88 号
110	AXFA123Z01 364	有衬里消防水带 8-65-25-涤纶长丝 /涤纶长丝-聚氨酯	8-65-25	三团	2023/11/ 10	不合格	耐磨性能	四川晋博源消防科技 有限公司	四川省达州市高新 区斌郎街道堰坝村 6组荣华玻璃厂办 公楼平5号
111	JHG-230015 7-1	复合肥料	25kg/袋	全顺 源	2023/11/ 14	不合格 (初 检)	总氮(以N 计)	开江县普安供销合作 有限公司	开江县普安镇新场 村三社