

吉林省市场监督管理厅2023年第8批产品质量监督抽查检验结果 无法邮寄送达被抽查市场主体信息清单

| 序号 | 检验报告编号 | 产品名称 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 标称商标 | 规格型号 |
|----|---------------------|-----------------|------------------|---|--------------|------------------------------------|
| 1 | FSJD230083 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 北京亿德盛线缆科技有限公司 | 北京市通州区乔庄北街2号 | 图形商标 | ZR-BV 6mm ² 450/750V |
| 2 | TXJC/20230812384 | 铜欣电线 | 北京森茂龙垚线缆有限公司 | 北京市朝阳区西大望路甲112号2号楼 (国家广告产业园区孵化器24060号) | TONG XIN | 国标2*0.5mm ² 长度 100m |
| 3 | TXJC/20230810284 | 意旺辉牌电线电缆 | 北京昆仑鸿光线缆有限公司 | 北京市通州区潞兴二街6层3号楼 | 意旺辉 | 2x0.75 额定电压 300/300 |
| 4 | FHJLSC2023DX0010 | 电线 | 北京亿德盛线缆科技有限公司 | 北京市通州区乔庄北街2号 | 吉祥鸟(图形) | ZR-BV 450/750V 4mm ² |
| 5 | JSJLSC2023TS0061 | MD33191龙头 | 帝欧家居股份有限公司 | 四川省成都市东部新区贾家工业园 | (图形) 帝王洁具 | MD33191龙头(标准) |
| 6 | JSJLSC2023TS0063 | 面盆龙头 | 帝欧家居股份有限公司 | 四川省成都市东部新区贾家工业园 | (图形) 帝王洁具 | MD771110-2龙头 |
| 7 | JSJLSC2023TS0062 | 面盆龙头 | 帝欧家居股份有限公司 | 四川省成都市东部新区贾家工业园 | (图形) 帝王洁具 | MD11001-1LLJ/D |
| 8 | JSJLSC2023TS0057 | 地漏 | 北京六防康家科技发展有限公司 | 北京市昌平区南邵镇双营西路78号 | 图形 | 圆盾Q |
| 9 | JSJLSC2023TS0058 | 地漏 | 北京六防康家科技发展有限公司 | 北京市昌平区南邵镇双营西路78号 | 图形 | TZQ100A |
| 10 | JSJLSC2023TS0056 | 地漏 | 北京六防康家科技发展有限公司 | 北京市昌平区南邵镇双营西路78号 | 图形 | 百纳海川亮 |
| 11 | JSJLSC2023TS0055 | 六防地漏 | 北京六防康家科技发展有限公司 | 北京市昌平区南邵镇双营西路78号 | 图形 | TZG100A |
| 12 | B1DA04003B1F6072398 | 真空保温杯 | 台州喜之味家居用品有限公司 | 台州市黄岩区院桥镇工业区 | XIZHIWEI喜之味 | 规格: 650ml 货号: XZ-751 |
| 13 | B1D926016B1F6071986 | 真空商务杯 | 永康市麦得丰家居用品有限公司 | 永康市唐先镇唐四村华荣路1号第二幢 | 麦得丰 | 规格: 400ML 型号: M-5013 |
| 14 | B1D926016B1F6071984 | 水果沙拉盆 25cm | 潮州市潮安区彩塘长成不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区彩塘镇宏安六村工业区 | JIN HAN 金韩厨具 | 规格: 25cm |
| 15 | FSQH230474 | 一次性立体口罩(非医用) | 义乌市指点日用百货有限公司 | 浙江省义乌市苏溪镇苏华街33号 | 图形+左左女 | 17.5*14cm |
| 16 | TXZJ/20231003025 | KF94儿童防护口罩(非医用) | 常州市雪漫制衣厂 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇乐安西街79号 | - | 约17×7厘米(4层) |
| 17 | TXZJ/20231003024 | 日用口罩(非医用) | 河南润苒日用品有限公司 | 河南省开封市龙亭区柳园口乡大马庄附99号-1号 | 润坪及图形商标 | 14.5×9.5cm(儿童) |
| 18 | TXZJ/20231018006 | 日用口罩(非医用) | 河南润苒日用品有限公司 | 河南省开封市龙亭区柳园口乡大马庄附99号-1号 | 润坪及图形商标 | 14.5cm×9.5cm(儿童) |
| 19 | FSQH230425 | 小苏打健康净护洗手液 | 沈阳市天龙化妆品有限公司 | 沈阳市大东区文官街道木匠村 | 花彩 | 500ml/瓶 |