

附件 2

2023 年电气类产品专项监督检查流通领域不合格产品汇总表

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、县(区)	商标	样品规格型号	生产日期	判定	不合格项目	备注
1	聚氯乙烯绝缘电线电缆	原州区三营镇正泰电料批零部	德阳星阳电线电缆有限公司	原州区	恒星阳	BLXY 2×25mm ² 300/500V	2023-05-12	不合格	导体电阻	
2	聚氯乙烯绝缘电线电缆	原州区三营镇正泰电料批零部	德阳星阳电线电缆有限公司	原州区	恒星阳+图形	RWVB 2× 0.75mm ² 300/500V	2022-09-23	不合格	导体电阻	
3	电线电缆	固原市原州区三营镇佰福五金建材水暖批发部	郑州市国琳电工器材有限公司	原州区	锦瑞	2×1mm ² 300/500V	2023-03-10	不合格	导体电阻	
4	电线电缆	平罗县福泰来五金建材经销部	天津市金川电缆厂二分厂	平罗县	-	ZR-RW 2× 1.5mm ² 300/500V	2023-07-08	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套失重试验	涉嫌假冒
5	电线电缆	中宁县永拓电器设备经营部	宁夏海洋线缆有限公司	中宁县	-	RWVB2×2.5mm ² 300/500V	2023-03-19	不合格	导体电阻	涉嫌假冒
6	聚氯乙烯绝缘电线电缆	中宁县薪永盛五金店	北京昆仑星电线电缆有限公司	中宁县	-	ZR-KWRP	2023-04-09	不合格	护套最薄点厚度、导体电阻、绝缘老化前断裂伸长率	涉嫌假冒
7	聚氯乙烯绝缘电线电缆	同心县杨登武五金建材经销部	银川市重鑫电线电缆厂	同心县	重鑫	BLV 6mm ² 450/750V	2023-07-11	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度	

8	聚氯乙烯绝缘 电线电缆	固原市原州区治刚五金 水暖店	深圳市金全友实 业有限公司	原州区	-	RWV 2×4mm ² 300/500V	2021-08-03	不合格	导体电阻、绝缘老化后 断裂伸长率、绝缘老化 后断裂伸长率变化率、 护套老化后断裂伸长率 变化率、护套失重试验	
9	电线电缆	西吉县天丽五金批发部	天津市金川电缆 厂	西吉县	-	RWVB 2×1.5m m ² 450/750V	2022-12-26	不合格	平均外径、导体电阻、 绝缘老化前抗张强度、 绝缘老化前断裂伸长 率、护套老化后断裂伸 长率、护套老化后断裂 伸长率变化率	涉嫌 假冒
10	电线电缆	西吉县光伟电线电缆经 销部	宁夏金川一恒电 线电缆有限公司	西吉县	金川一恒 +图形	60227 IEC01 (ZR-BV) 2.5m m ² 450/750V	2023-05-06	不合格	导体电阻 20℃、绝缘老 化前抗张强度	
11	电线电缆	西吉县华腾五金建材机 电总汇店	宁夏宁同乐线缆 有限公司	西吉县	同乐	RWV 2×0.75mm ² 300/500V	2023-02-25	不合格	绝缘老化后断裂伸长 率、绝缘老化后抗张强 度变化率、绝缘老化后 断裂伸长率变化率、护 套老化后断裂伸长率变 化率	
12	铜芯环保弹性 体软电缆 TR-RW	平罗县城飞达五金机电 经销部	宁夏中安电缆有 限公司	平罗县	-	TR-RWV 2× 1.5mm ² 300/500V	2023-03-31	不合格	护套失重	
13	聚氯乙烯绝缘 电线电缆	宁夏环超商贸有限公司	深圳市金全友实 业有限公司	平罗县	金全友+ 图案	标称截面：2× 6mm ² ，型号： ZC-RW，长度： 100m	2023-01-18	不合格	导体电阻	
14	电线电缆	宁夏环超商贸有限公司	上海沪贤电缆厂	平罗县	沪贤+图 案	规格：3×4，型 号：YC，长度： 100m，电压： 450/750V	2023-05-05	不合格	导体电阻	涉嫌 假冒

15	聚氯乙烯绝缘 电线电缆	彭阳县刘琨综合门市部	德阳星阳电线电缆有限公司	彭阳县	大夏金川	型号： 60227IEC01(ZR- BV) 规格:4m m ² 额定电压： 450/750V	2023-06-21	不合格	导体电阻、老化前抗张 强度	
16	金川远程电 线电缆	彭阳县瑞盛建筑工程有 限公司	宁夏金川远程电 线电缆有限公司	彭阳县	-	YZ 2×2.5mm ² 300/500V	2022-03-15	不合格	导体电阻、绝缘老化后 断裂伸长率、绝缘老化 后抗张强度变化率、绝 缘老化后断裂伸长率变 化率、绝缘热延伸载荷 下伸长率、绝缘热延伸 冷却后永久伸长率	
17	电线电缆	大武口区星辉驰五金机 电经销部	宁夏三恒电 线电缆有限公司	大武口 区	-	RW 2×0.3mm ² 300/500V	2023-04-25	不合格	导体电阻	
18	电线电缆	盐池县金福鑫五金交 化综合门市部	宁夏同乐线 缆有限公司	盐池县	同乐	60227IEC53(RW) 2×0.5m m ² 300/500 V	2023-04-26	不合格	绝缘老化前抗张强度	
19	电线电缆(聚 氯乙烯绝缘电 线电缆)	盐池县金福鑫五金交 化综合门市部	上海胜佳电 线电缆有限公司	盐池县	金胜佳	ZC-BLWB 2× 4mm ² 300/500V	2021-09-19	不合格	绝缘平均厚度、绝缘最 薄点厚度、护套平均厚 度、绝缘老化前抗张强 度	
20	一般用途聚 氯乙烯绝缘电 线电缆	银川市西夏区河夏五金 建材经销部	陕西天一电 线电缆有限公司	西夏区	众陕	型号：ZR-BLV 标称面积： 2.5mm ² 每 盘长度:100m 450/750V	2022-04-10	不合格	导体电阻、老化前抗张 强度	

21	一般用途聚氯乙烯绝缘电线电缆	银川市西夏区河夏五金建材经销部	河南秦威电线电缆有限公司	西夏区	-	型号：ZR-BVR 标称截面：1×6mm ² 每盘长度：100m 450/750V	2022-02-25	不合格	导体电阻、老化前抗张强度	
22	电线电缆	中卫市宁鑫五交化批发部	河南秦威电线电缆有限公司	沙坡头区	-	ZC-RVVB, 2×1.5mm ² , 100m/卷	2023-04-17	不合格	绝缘老化前抗张强度	
23	电线电缆	中卫市欧本五金商行	石嘴山市大武口区石川电线电缆厂	沙坡头区	-	YC, 2×4mm ² , 100m/卷	2022-08-05	不合格	绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、导体电阻	
24	电线电缆(聚烯烃氯乙烯绝缘软电线电缆)	青铜峡市鑫泰五金店	宁夏建邦电线电缆有限公司	青铜峡市	建邦线缆+图案	ZC-RVVB 2×0.75mm ²	2023-03-12	不合格	护套平均厚度	
25	电热水壶	宁夏宁东保强家电商场	广东红乐电器有限公司	宁东	万利达	HL1523A-05C, 容量：2.3L	2022-11-03	不合格	输入功率、电源连接和外部软线	
26	电热水壶	宁夏宁东保强家电商场	廉江市名新电器有限公司	宁东	万利达	型号：MX15-25C, 容量：2.5L	2022-08-21	不合格	机械强度、电源连接和外部软线	
27	电热水壶	宁夏富汇宏商贸有限公司	廉江市韩滨电器有限公司	西吉县	-	HB203	2023-08-15	不合格	发热试验、机械强度、结构、电源连接和外部软线	
28	电热水壶	西吉县星辰电器经销部	合肥美菱集团控股有限公司	西吉县	-	MH-K18	2021-04-17	不合格	发热试验、结构	涉嫌假冒
29	电热水壶	西吉县衣柏芬服装批发中心	广东福王电器有限公司	西吉县	万宝	FE-2509	2023-01-03	不合格	输入功率、机械强度、电源连接和外部软线	
30	液体加热器(电煮锅)	宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司	潮州市潮安区彩塘镇豪兴五金电器厂	泾源县	豪兴	18cm 50Hz 220V~600W	2022-03-20	不合格	电源连接和外部软线	
31	电热水壶	宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司	廉江市越众电器有限公司	泾源县	万利达	Y-304F	2022-11-16	不合格	机械强度、电源连接和外部软线	

32	电热水壶	永宁县杨和镇好又多超市	惠州市优宛特科技有限公司	永宁县	-	ML-001	2022-06-12	不合格	发热试验、接地措施、螺钉和连接	
33	卷发器	石嘴山市惠农区货郎百货批发中心	慈溪市家林电器科技有限公司	惠农区	-	230V~ 50Hz 20W	2023-05-06	不合格	电源连接和外部软线	
34	多功能蒸煮锅	青铜峡市世纪荣华超市	潮州市潮安区东风镇秦业五金电器厂	青铜峡市	优模	220V~ 50Hz 600W	2019-11-07	不合格	电源连接和外部软线、接地措施、机械强度	
35	延长线插座	青铜峡市商城福源百货批发部	普宁市福雅电器厂	青铜峡市	周郎	250V~	2023-05-07	不合格	结构、绝缘材料的耐非正常热和耐燃	
36	电吹风	平罗县上海百联超市	揭阳空港经济区铭鸿五金电器厂	平罗县	雅信	2100W 220V 50Hz	2023-05-12	不合格	输入功率、电源连接和外部软线、稳定性和机械危险、内部布线、结构	
37	先科电热水壶	平罗县三惠超市	廉江市锐龙电器有限公司	平罗县	先科	RL-A7 220V~ 50Hz 1500W	2022-01-08	不合格	机械强度、电源连接和外部软线	
38	多功能电热锅	宁夏春之声商贸有限公司	邹平美焯电器厂	沙坡头区	-	MKDG-28 2.4L	2023-07-06	不合格	电源连接和外部软线、螺钉和连接	
39	电热水壶	盐池县世纪华联购物中心	廉江市河唇好美电器加工厂	盐池县	万利达	WZ-23A	2022-01-08	不合格	机械强度、电源连接和外部软线	
40	烫发器	盐池县好又多超市盐州商贸广场店	台州东威电器有限公司	盐池县	-	MW-8810	2023-09-07	不合格	输入功率、电源连接和外部软线	
41	煮茶器	银川市西夏区货郎百货商行	佛山市顺德区雷凡电器有限公司	西夏区	-	LF-928 额定容量：1.2L	2023-02-22	不合格	电源连接和外部软线	
42	室内加热器（暖风机）	中宁县兆达家电经营中心	宁波牛劲智能科技有限公司	中宁县	尚朋堂	NF004-150J	2019-10-20	不合格	输入功率、电源连接和外部软线	
43	致信五孔插座	中宁县亨通五金建材批发部	温州致信电气有限公司	中宁县	-	C23	2022-10-25	不合格	防触电保护	
44	空气循环扇	吴忠市利通区上佳美电器经销部	佛山市吉星电器有限公司	利通区	小霸王	480×310×340(mm)	2021-01-14	不合格	机械强度和内部布线	
45	延长线插座	吴忠市太阳山长兴建筑机械五金建材经销部	上海市同喜电器有限公司	红寺堡区	同喜	TX-607	2023-08-31	不合格	结构、绝缘材料的耐非正常热和耐	

46	延长线插座	红寺堡区金利源五金建材部	普宁市占陇泰牛照明电器厂	红寺堡区	-	MAX10A/250V	2022-11-30	不合格	标志、防触电保护、延长线插座的结构、绝缘材料的耐非正常热和耐燃
47	电热锅（多功能双柄蒸煮锅）	彭阳县盛世万家和有限责任公司	潮州市潮安区金石永诺家用电器厂	彭阳县	-	22cm	2022-12-24	不合格	电源连接和外部软线、接地措施
48	电风扇（台扇）	彭阳县燕粉粉电器城	邯郸市长兴电器有限公司	彭阳县	杨子华美	FT-40-45 400mm	2023-06-24	不合格	对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、机械强度、电源连接和外部软线、内部布线
49	液体加热器（电热水壶）	彭阳县燕粉粉电器城	廉江市越众电器有限公司	彭阳县	夏新	Y-525	2022-04-24	不合格	机械强度、电源连接和外部软线、内部布线
50	易拔式二极插头	彭阳县金胜五金店	上海市同喜电器有限公司	彭阳县	同喜	16A250V	2022-11-23	不合格	标志、插头的结构
51	诚盾电工延长线插座	彭阳县俊成酒店用品店	揭西县京溪园立诚电器厂	彭阳县	-	CD-605/3米 2500W	2023-06-23	不合格	防触电保护、结构
52	储热式电热暖水器（电暖宝）	石嘴山市大武口区货郎百货批发中心	宁波鸿丰电器有限公司	大武口区	仕航	YH-277 立体熊抱枕	2022-11-04	不合格	电源连接和外部软线
53	五孔插座	大武口区李继生装饰材料经销店	惠州嘉美智能科技有限公司	大武口区	-	JR-X7 金	2023-07-25	不合格	防触电保护、绝缘材料的耐非正常热和耐燃