

主动公开

佛山市顺德区市场监督管理局文件

顺市监〔2024〕6号

佛山市顺德区市场监督管理局关于 2023 年 佛山市顺德区产品质量监督抽查 结果的通告

2023 年，佛山市顺德区市场监督管理局组织开展全区工业产品质量监督抽查，共抽检 1014 家企业生产销售的 1348 批次产品，主要涉及儿童家具、家具、家用燃气具、纸及制品、儿童口罩、涂料、消防用品、通用机械、劳保用品、非医用口罩、插头插座和开关、电线及电缆、家用小五金、工业制冷设备、家用电器、照明光源及灯具、日用及纺织品、学生用品、服装和鞋类、水暖

五金、塑料管材及管件、电动自行车头盔、电热水器、电动自行车及其零配件、锁具、儿童玩具、童车等产品，发现不合格产品140批次，不合格发现率为10.39%。

针对监督抽查中发现的产品质量问题，佛山市顺德区市场监督管理局已依据相关法律法规和规定对不合格产品生产经营单位予以处理并督促其履行法定义务。根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》规定，对2023年佛山市顺德区产品质量监督抽查结果通告如下：

一、产品质量监督抽查具体情况

产品类别	生产区域				流通区域			
	抽检批次	合格批次	不合格批次	不合格发现率	抽检批次	合格批次	不合格批次	不合格发现率
婴幼儿及儿童用品	4	4	0	0.00%	69	63	6	8.70%
学生用品	8	8	0	0.00%	7	6	1	14.29%
家具（不含儿童家具）	85	58	27	31.76%	-	-	-	-
儿童家具	10	9	1	10.00%	-	-	-	-
家用燃气具	175	170	5	2.86%	15	15	0	0.00%
厨卫电器	209	183	26	12.44%	34	31	3	8.82%

家用电器	76	69	7	9.21%	69	56	13	18.84%
服装鞋帽、日用及纺织品	40	37	3	7.50%	41	34	7	17.07%
卫生用纸制品	15	15	0	0.00%	10	10	0	0.00%
电动自行车及其零配件	3	2	1	33.33%	58	49	9	15.52%
开关、插座	33	32	1	3.03%	8	6	2	25.00%
照明灯具	79	76	3	3.80%	36	26	10	27.78%
建筑和装饰装修材料	33	31	2	6.06%	12	12	0	0.00%
涂料	79	78	1	1.27%	11	11	0	0.00%
消防器材	3	1	2	66.67%	12	11	1	8.33%
电线及电缆	40	40	0	0.00%	-	-	-	-
通用机械	30	28	2	6.67%	-	-	-	-
电子门锁	-	-	-	-	8	8	0	0.00%
劳保用品	-	-	-	-	10	10	0	0.00%

非医用 口罩 (不含 儿童口 罩)	-	-	-	-	10	10	0	0.00%
塑料购 物袋	11	4	7	63.64%	-	-	-	-
工业制 冷设备	5	5	0	0.00%	-	-	-	-
合计	938	850	88	9.38%	410	358	52	12.68%

二、产品不合格项目具体情况

抽查产品类别		存在的不合格项目	不合格项出现的频次
厨卫电 器	电炉灶	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	12
		对触及带电部件的防护	3
		内部布线	4
		电气间隙	1
		爬电距离和固体绝缘	1
		连续骚扰电压	6
		辐射骚扰	6
		发热	1
		能效等级	3
	厨房机械	耐潮湿	1
		工作温度下的泄漏电流和电气强度	1
		电源连接和外部软线	1
		螺钉和连接	1
	电冰箱和食 品冷冻箱	标志和说明	1
		对触及带电部件的防护	1
		稳定性和机械危险	1
		接地措施	2
		螺钉和连接	1
		电源连接和外部软线	2
	电烤箱及烘 焙器具	对触及带电部件的防护	1
		输入功率和电流	1

	多用途锅	对触及带电部件的防护	2
		非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	1
		电源连接和外部软线	1
		接地措施	2
	吸排油烟机	对触及带电部件的防护	1
		电源连接和外部软线	1
		噪声	1
	水及饮料加热器具	非正常工作（不包括 19.11.4 条的试验）	1
家具	木质家具	木工要求	13
		（桌类）稳定性	1
		重金属	2
		柜类-推拉构件强度	1
		甲醛释放量	7
		力学性能（推拉构件强度试验）	1
		重金属	2
	软体家具	耐久性	2
		座面表观密度	1
		回弹性能	1
	其他家具	安全要求	2
		泡沫塑料（75%压缩永久变形）	1
		力学性能（扶手水平静载荷）	1
		（桌类）稳定性	1
		重金属	1
家用电器	电灭蚊器具	结构（不包括第 22.46 条试验）	7
		电气间隙	4
		爬电距离和固体绝缘	4
		对触及带电部件的防护	7
		电源连接和外部软线	3
		工作温度下的泄漏电流和电气强度	1
		泄漏电流和电气强度	1
	电风扇	对触及带电部件的防护	1
		电源连接和外部软线	3
		噪声	1
		能效等级（能效值）	1
		稳定性和机械危险	4
	电热水器	接地措施	1
		电源连接和外部软线	1
		耐潮湿	1

		能效等级（24h 固有能耗系数（ ϵ ））	2
		对触及带电部件的防护	2
		外部导线用接线端子	1
照明灯 具	嵌入式灯具	标记	5
		接地规定	2
		外部接线与内部接线	1
		骚扰电压	5
		结构（含光生物危害）	5
		爬电距离和电气间隙	4
		外部接线和内部接线	4
		防触电保护、防尘、防固体异物和防水	3
		绝缘电阻和电气强度	3
		能效要求	2
	可移式灯具 （含电源插 座安装的夜 灯）	标记	4
		爬电距离和电气间隙	2
		耐热、耐火和耐起痕	3
		结构（含光生物危害）	1
		外部接线和内部接线	1
		防触电保护、防尘、防固体异物和防水	1
	普通照明用 自镇流 LED 灯	谐波电流	1
		标志	1
		互换性	1
		能效要求	1
		骚扰电压	1
		标记	1
电动自 行车及 其零配 件	电动自行车	结构	1
		淋水涉水性能	1
		车速限值	1
		充电器与蓄电池	1
		车速提示音	2
		过流保护功能	1
	电动自行车 充电器	结构	2
		电气间隙	3
		爬电距离和固体绝缘	3
	电动车用铅 酸蓄电池	能量密度	1
	电动自行车 头盔	吸收碰撞能量（低温）	1
		标志、标识	1
服装鞋	服装	产品使用说明(标识)	7

帽、日用 及纺织 品		纤维含量	4
	床上用品	断裂强力	1
		产品使用说明(标识)	1
塑料购物袋		尺寸偏差	7
婴幼儿 及儿童 用品	儿童家具	稳定性（垂直加载稳定性试验）	1
	儿童及婴幼儿 服装	产品使用说明(标识)	3
		纤维含量	1
		pH 值	1
		绳带要求	1
	玩具	标识和说明	1
		玩具警告标识	1
		小零件	1
家用燃气 具	家用燃气灶	热负荷偏差	2
		燃气导管	1
		干烟气中一氧化碳浓度	3
	家用供热水 燃气快速热 水器	无风状态烟气中一氧化碳含量	1
开关、插 座	延长线插座 （带电源适 配器）	弯曲试验	2
	家用和类似 用途插头插 座	尺寸检查	1
消防器 材	消防应急灯 具	基本功能试验	1
		接地保护	2
		转换电压性能	2
水暖五 金	淋浴用花洒	流量	1
		流量均匀性	1
	水嘴	表面耐腐蚀性能	1
通用机械		起动	1

		正常停止	1
		机械进给	1
		电气设备	2
		紧急停止	1
		将抛射的可能性和影响降低到最小的装置	1
涂料	合成树脂乳液内墙涂料	耐洗刷性	1
学生用品	运动头盔	头盔佩戴装置强度性能	1

三、生产经营警示

根据 2023 年产品质量监督抽查结果,在此提醒各相关产品生产、销售者:

(一)生产者必须严格按照国家法律法规、国家强制性标准组织生产,加强生产管理,控制原材料质量,按要求严格进行出厂检验,不得生产销售不合格产品;生产者发现其生产的产品存在安全隐患、缺陷以及环境污染问题,可能对人体健康和人身、财产安全造成损害的,应当启动缺陷调查、主动召回产品。

(二)销售者必须严格履行进货检查验收制度,查验供货商的经营资格,验明产品合格证明和产品标识,采取措施保证产品质量,不得销售不合格产品,对公告的不合格产品必须立即停止销售。消费者要求退货的,应当负责退货。

四、消费指引

(一)消费者在购买商品时,应选择正规的商场或网店,尽

量选购知名企业生产的产品。要注意商品包装及铭牌，选购时注意产品实包装印刷要清晰，厂名厂址、产品参数等信息应齐全。可仔细查看销售商提供的相关产品检验报告及该产品能效报告，择优购买。

（二）消费者在购买产品时应索要发票并妥善保管，作为后期维权凭证。平时可留意权威部门发布的产品质量抽检监测信息，优先选择政府部门质量公告中公布的抽查合格的生产、经营企业的产品，慎重购买抽检不合格的生产经营者的产品。如购买到不合格产品，应及时向商家进行索赔，如索赔遇到困难，可联系拨打 0757-12315 或 0757-12345 反映，维护自身合法权益。

附件：2023 年佛山市顺德区产品质量监督检验结果汇总表


佛山市顺德区市场监督管理局
2024 年 1 月 22 日

佛山市顺德区市场监督管理局办公室

2024 年 1 月 22 日印发
