

## 莆田市市场监督管理局关于2023年流通领域燃气具及部分相关配件产品类商品质量抽检结果公示

为了加强流通领域商品质量监督，保护消费者合法权益。2023年第三、四季度，莆田市市场监督管理局根据《关于开展2023年流通领域商品质量抽查检验工作的通知》（莆市监消〔2023〕130号）要求，依据《产品质量法》对燃气具及部分相关配件产品类中的瓶装液化石油气调压器、燃气报警器、燃气用具连接用不锈钢波纹软管、燃气用具连接用橡胶复合软管、燃气输送用不锈钢波纹软管、家用燃气灶等商品开展了市级监督抽查，本次抽查依据燃气具及部分相关配件产品类商品相关产品标准要求，共抽查到燃气具及部分相关配件产品类商品60批次，经检验检测，其中50批次合格、10批次不合格，合格率83.33%，抽查的不合格商品（项目）分别为：瓶装液化石油气调压器（结构和关闭压力）、家用燃气灶具（熄火保护装置、结构-结构的一般要求、结构-燃气导管和标识）。本次监督抽查的不合格商品，已按照相关规定依法予以处理。

根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）规定，现将抽查结果予以公告。

表1：莆田市2023年流通领域燃气具及部分相关配件产品类商品质量市级监督抽查结果（合格）

受检企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期/ 批号	抽检 结果	承检机构
--------	------	----	------	-------------	----------	------

莆田市仙游雄威液化石油气有限公司	瓶装液化石油气调压器	良厨	JYT0.6L	2023年07月22日	合格	山东精准质量检测有限公司
仙游县郊尾金忠厨具零售店	瓶装液化石油气调压器	盛合	JYT0.6L	2023年07月	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市金益大明液化气有限公司西天尾镇分销站	瓶装液化石油气调压器	德益	SYT1.2L-1/2	20230817	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市涵江区国文日杂店	瓶装液化石油气调压器	华盛	JYT0.6L	2023年02月25日	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市城厢区众佰联商贸有限公司	瓶装液化石油气调压器	良厨	JYT0.6L	2023年06月26日	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市城厢区众佰联商贸有限公司	瓶装液化石油气调压器	帅威	JYT-0.6L-F21B	2023年1月	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市城厢区众佰联商贸有限公司	瓶装液化石油气调压器	璐美	JYT-0.6L-F7	2022.08	合格	山东精准质量检测有限公司
仙游县液化石油气有限公司	瓶装液化石油气调压器	图形	JYT0.6L-D	2023/07/08	合格	山东精准质量检测有限公司
仙游县液化石油气有限公司	家用瓶装液化石油气调压器	万美	JYT0.6L/A	2023.01	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市城厢区老兄弟厨具店	瓶装液化石油气调压器	良厨	JYT0.6L	2023年07月08日	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市荔城区荣发液化气有限公司新度供应站	瓶装液化石油气调压器（商用）	良厨	SYT1.2L-1/2	2023年06月18日	合格	山东精准质量检测有限公司
仙游县郊尾金忠厨具零售店	家用燃气灶具	火龙	JZY-QY818Q	2022年9月27日	合格	山东精准质量检测有限公司
仙游县鲤城红旗日杂商行	家用燃气灶具	一元牌	JZY-YYA01D	2023年03月26日	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市涵江区隆涵电器店	家用燃气灶	浙道	JZT-50D D601	2023年05月08日	合格	山东精准质量检测有限公司

莆田市涵江区隆涵电器店	家用燃气灶	浙道	JZY-45B D601	2023年04 月10日	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市荔城区新度新国 荣电器商行	家用燃气灶具	诚帝	JZT-C7	2023-01- 13	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市荔城区新度新国 荣电器商行	家用燃气灶	图形商 标	JZY-A33	2023年5 月12日	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市荔城区新度新国 荣电器商行	嵌入式家用燃 气灶	万喜	JZT-338B	2022-08- 30	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市荔城区新度新国 荣电器商行	嵌入式家用燃 气灶	万喜	JZY-318B 1	/	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市荔城区湘腾百货 店	家用燃气灶具	铭匠	JZY-M06- M6	2022-06- 01	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市荔城区湘腾百货 店	家用燃气灶具	鼎火力	JZY-D1	2023年3 月18日	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市荔城区湘腾百货 店	家用燃气灶具	双喜牌	JZY-XYTD -3003	2022年7 月4日	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市荔城区新度新国 荣电器商行	嵌入式燃气灶	苏泊尔	JZT-Z-ZB 01	20230714	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市荔城区新度新国 荣电器商行	嵌入式燃气灶	苏泊尔	JZY-Z-ZB 01	20230717	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市荔城区新度毛小 仔水暖五金店	家用燃气灶具	兰贵人	JZY-Q815 A	2023-01- 08	合格	山东精准 质量检测 有限公司
仙游县鲤城吴记便利店	家用燃气灶具	SHENDI YIJIA	JZY-X9-1	2022/12/ 11	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市涵江区国文日杂 店	家用燃气灶具	赛威	JZY-A01	2022年12 月4日	合格	山东精准 质量检测 有限公司
莆田市涵江区丽涵家用 电器店	家用燃气灶具	雅乐思	JZY-XS20 48T	2023-08- 21	合格	山东精准 质量检测 有限公司

莆田市城厢区众佰联商贸有限公司	家用燃气灶具	科旺	JZY-A06-1	2023年2月	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石嘉隆酒店用品店	家用燃气灶具	铭匠	JZY-Z02-08	2023-07-03	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石向众电器店北埔店	家用燃气灶具	图形	JZY-T03	2022/12/31	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石嘉隆酒店用品店	家用燃气灶具	铭匠	JZY-X02	2023.04-03	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石向众电器店北埔店	家用燃气灶	/	JZY-A33	2023年7月20日	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市龙堂厨具设备有限公司	家用燃气灶具	灶宝	JZY-Z02	2022-10-02	合格	山东精准质量检测有限公司
荔城区新度素玉五金店	家用燃气灶具	双喜牌	JZY-XYTD-1006	2023年2月	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石嘉隆酒店用品店	家用可燃气体探测器	图形	JY-YJ-607-Y	2023.06.27	合格	山东精准质量检测有限公司
仙游县鲤城日兴五金店	精编钢丝管	骏兴业	9mm	2023/04/30	合格	山东精准质量检测有限公司
旷远能源股份有限公司仙游枫亭营业厅	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	sanzee	RLB-ZH-S-10×2000	2022-09-23	合格	山东精准质量检测有限公司
旷远能源股份有限公司仙游分公司	燃气用具连接用不锈钢波纹软管 06cr19Ni10	真兰	RLB-ZH-10×2000	2023/07/21B	合格	山东精准质量检测有限公司
旷远能源股份有限公司仙游枫亭营业厅	燃气用具连接用不锈钢波纹软管 06cr19Ni10	真兰	RLB-ZH-10×1500	2023/07/20B	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市秀屿区东庄坤武五金店	铠装家用燃气管	磐石之安	Φ9mm	2023-02-24	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市城厢区老兄弟厨具店	不锈钢波纹软管	惠兴达	RSB-I F-13	2020-5-22	合格	山东精准质量检测有限公司

莆田市涵江区菡林电器店	燃气用具连接用金属包覆软管	超美	2m Φ9.5	2023年7月	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市涵江区菡林电器店	燃气用具连接用金属包覆软管	超美	RJB-TY-C 9.5× C9.5 2m	2023年7月	合格	山东精准质量检测有限公司
旷远能源股份有限公司涵江营业厅	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	sanzee	RLB-ZH-1 0×2000	20230719	合格	山东精准质量检测有限公司
旷远能源股份有限公司涵江营业厅	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	sanzee	RLB-ZH-1 0×1500	20230719	合格	山东精准质量检测有限公司
旷远能源股份有限公司涵江营业厅	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	sanzee	RLB-ZH-1 0×1000	20230105	合格	山东精准质量检测有限公司
荔城区新度炳山五金交电水暖店	家用燃气软管	美的银星	Φ9mm	2022 四季度	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市涵江区白沙尤英灶具店	燃气用具连接用金属包覆软管	惠兴达	RJB-TY-C -10× 1500	2023/07/ 20	合格	山东精准质量检测有限公司
莆田市涵江区涌泉百货商行	金造牌燃气用具连接用金属包覆软管	金造	Φ9mm	23/08/09	合格	山东精准质量检测有限公司

表 2: 莆田市 2023 年流通领域燃气具及部分相关配件产品类商品质量市级监督抽查结果 (不合格)

受检企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽检结果	不合格项目	承检机构
莆田市荔城区荣发液化气有限公司月塘分销站	减压阀	图形	JYT0.6LB	20221210	不合格	关闭压力	山东精准质量检测有限公司
莆田市金益大明液化气有限公司秀屿东庄营边分销站	家用瓶装液化石油气调压器	百禾	JYT-0.6L	2023年6月	不合格	关闭压力	山东精准质量检测有限公司
莆田市涵江区白沙尤英灶具店	减压阀	爱力信	JYT0.6LB	20230314	不合格	关闭压力	山东精准质量检测有限公司
莆田市城厢区锦明百货店	调压器	東鼎	JYT-0.6	2023.2月8号	不合格	关闭压力	山东精准质量检测有限公司

莆田市荔城区荣发液化气有限公司新度蒲坂供应站	家用瓶装液化石油气调压器	皇冠	JYT-0.6L-A	2023年7月	不合格	关闭压力	山东精准质量检测有限公司
莆田市恒通液化气有限公司涵西燃气储配中心	家用瓶装液化石油气调压器	百禾	JYT-0.6	2023年7月	不合格	关闭压力	山东精准质量检测有限公司
莆田市城厢区兴诚厨具商行	东鼎调压器	东鼎	JYT-0.6 145.5× 83×58mm	3.9	不合格	关闭压力	山东精准质量检测有限公司
莆田市城厢区德来五金交电商行	东鼎调压器	东鼎	130×68 ×63mm JYT-9905	2019年8	不合格	结构、关闭压力	山东精准质量检测有限公司
莆田市城厢区阿尔泰家庭日用品商行	瓶装液化石油气调压器	红双喜	JYT0.6L	2023-6-1 9	不合格	关闭压力	山东精准质量检测有限公司
莆田市荔城区荣发液化气有限公司新度供应站	家用燃气灶具	/	JZY-T	2019年11 月11日	不合格	熄火保护装置、结构-结构的一般要求、结构-燃气导管、标识	山东精准质量检测有限公司

## 消费提示:

### (一) 燃气软管

1. 不锈钢波纹软管和金属包覆软管的弯曲性能、强度、耐腐蚀性、耐高温性较好,可有效防止外力破坏或虫蛀鼠咬。
2. 用户应选购标明产品名称、规格、制造商名称、产品标准号等信息的产品;对于橡胶和塑料软管,软管上长度每隔300mm或单根软管上需标识上述信息以及生产日期和使用期限。

3. 使用不锈钢波纹软管时，应注意软管用途和连接形式与燃气器具是否一致；使用橡胶和塑料软管时，需在两端连接处采取卡箍固定。

4. 橡胶和塑料软管应安装在灶面高度以下，远离火焰，以免火焰烘烤加速软管老化；使用长度不应超过2米，不得穿越墙、顶棚、地面、门窗，不能在折弯、拉伸、扭转、受压状态下使用。

5. 燃气连接软管要定期检查和更换，尤其是橡胶和塑料软管发现硬化、老化、龟裂、松动现象或超过使用期限（国家强制性标准规定使用期限不超过3年），要及时更换。

6. 坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。

## **（二）可燃气体探测器**

1. 可燃气体探测器一般分为天然气型、液化石油气型、人工煤气型等，需根据使用燃气气体种类选择相应的报警器。购买时，注意查看铭牌标志上的探测气体种类、供电方式、生产日期等信息。

2. 安装时，需按照说明书要求安装在合适的位置，避免安装在被遮挡的地方或易被污染的地方。使用前，先启动报警器自检功能，确认产品已进入正常监测状态，并观察指示灯是否处于正常工作状态。

3. 使用期间，应长时间保持通电状态，避免频繁断电、

通电。注意对产品进行定期清理和维护，以免进气孔堵塞，重启后需再次启动自检功能，确保各项功能正常。

4. 如果发出警报，应先关闭燃气阀门，打开门窗通风，切勿开灯或打开任何电器开关。查找燃气泄漏的原因，无法确认原因时应立即联络燃气公司进行处理。

5. 如果产品说明书中注明使用期限，则超过使用期限的产品应及时更换。

6. 坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。

### **（三）家用燃气灶具**

1. 选购时注意查看产品铭牌，确认产品名称和型号、使用燃气类别、额定燃气供气压力、额定热负荷等信息是否齐全，家用燃气灶要注意查看是否有CCC认证标识。

2. 不同气源的燃气灶具产品结构有所区别，要根据气源种类选择合适的产品。

3. 注意查看是否具有熄火保护装置。

4. 燃气灶具应严格按说明书要求和相关规定，由专业人员进行安装。

5. 定期清理火盖、喷嘴等易堵塞的地方，使燃气灶具保持最佳的燃烧工况，清理时尽可能不拆动燃烧器部件，注意不要损伤燃气管路，以免引发燃气泄漏事故。

6. 国家强制性标准规定，自售出当日起，家用燃气灶具



的判废年限应为8年，超过使用期限的燃气灶具应及时更换。

7. 鼓励用户安装使用燃气智能表、燃气泄漏安全保护装置、自闭阀、独立式感烟火灾探测器、可燃气体探测报警器等保护装置，主动防范燃气泄漏风险。

8. 坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。

#### **（四）瓶装液化石油气调压器**

1. 国家强制性标准规定，家用调压器和商用调压器的额定出口压力分别为 2.8kPa 和 2.8kPa/5.0kPa，且每个调压器出口压力固定，在使用过程中不可调节。出口压力过高，可能会导致管道接口处漏气或者直接脱落发生燃气泄漏，也可能因燃烧不充分而产生有毒有害气体，存在明显的安全风险隐患。

2. 俗称的中压阀出口压力一般高于 50kPa 甚至达到几百 kPa，且带有调节功能，存在巨大安全隐患，不得使用中压阀代替调压器。

3. 调压器是特殊的工业产品，不宜随意购买，建议在经营这类产品比较专业的单位购买，听取专业人员建议。家用调压器出口为软管接头时，应选择带有过流切断安全装置的产品。

4. 优先选择壳体标注制造厂名称、商标、型号、生产日期、使用年限及燃气流动方向的调压器产品。购买时查验产

品包装内应附有说明书、检验合格证等材料。

5. 安装方式不正确容易引起调压器工作不正常，应严格按照相关规定和说明书要求，由专业人员安装、更换和维修。

6. 定期进行安全检查，可采用浓度较高的洗洁精水、肥皂水先行涂抹在调压器壳体接缝及接口处，再打开液化石油气气瓶阀门，如果有泡沫出现说明有漏气现象，应及时更换。

7. 坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。