

## 附件 1

## 本次检验项目

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级)  | 风险等级 | 检验项目                                                                   |
|----|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 粮食加工<br>品    | 大米           | 大米           | 大米            | 较高   | 镉 (以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、无机砷 (以 As 计)、苯并[a]芘                   |
|    |              | 小麦粉          | 小麦粉          | 小麦粉           | 较高   | 苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素 A、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺     |
|    |              | 挂面           | 挂面           | 挂面            | 一般   | 铅 (以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub>                      |
|    |              | 其他粮食加<br>工品  | 谷物加工<br>品    | 谷物加工品         | 一般   | 镉 (以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub>                                        |
|    |              |              | 谷物碾磨<br>加工品  | 玉米粉 (片、<br>渣) | 较高   | 黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、赭曲霉毒素 A、玉米赤霉烯酮、苯并[a]芘                            |
|    |              |              |              | 米粉            | 较高   | 铅 (以 Pb 计)、镉 (以 Cd 计)、总汞 (以 Hg 计)、无机砷 (以 As 计)、苯并[a]芘                  |
|    |              |              |              | 其他谷物碾<br>磨加工品 | 较高   | 铅 (以 Pb 计)、铬 (以 Cr 计)、赭曲霉毒素 A                                          |
|    |              |              | 谷物粉类<br>制成品  | 生湿面制品         | 较高   | 铅 (以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量   |
|    |              |              |              | 发酵面制品         | 较高   | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、糖精钠 (以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级)   | 食品细类<br>(四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                                                 |
|----|--------------|--------------|----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |              |                | 米粉制品         | 较高   | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、大肠菌群、镉、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> |
|    |              |              |                | 其他谷物粉类制成品    | 较高   | 黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群                       |
| 2  | 食用油、油脂及其制品   | 食用植物油（含煎炸用油） | 食用植物油（半精炼、全精炼） | 花生油          | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）                                                |
|    |              |              |                | 玉米油          | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）                                                |
|    |              |              |                | 芝麻油          | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚                                                                              |
|    |              |              |                | 橄榄油、油橄榄果渣油   | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、特丁基对苯二酚（TBHQ）                                                                             |
|    |              |              |                | 菜籽油          | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚                                                                |
|    |              |              |                | 大豆油          | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）                                                                      |
|    |              |              |                | 食用植物调和油      | 高    | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚                                                                   |
|    |              |              |                | 油茶籽油         | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）                                                                      |
|    |              |              |                | 其他食用植物油      | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以 Pb 计）、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）                                                            |
|    |              | 食用动物油脂       | 食用动物油脂         | 食用动物油脂       | 高    | 酸价、过氧化值、丙二醛、苯并[a]芘                                                                                   |
|    |              | 食用油脂制品       | 食用油脂制品         | 食用油脂制品       | 较高   | 酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、大肠菌群、霉菌                                                                          |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级)   | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                          |
|----|--------------|--------------|--------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 肉制品          | 预制肉制品        | 调理肉制品        | 调理肉制品<br>(非速冻) | 高    | 铅(以Pb计)、氯霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、                                                                                   |
|    |              |              | 腌腊肉制品        | 腌腊肉制品          | 高    | 过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                                                                                 |
|    |              | 熟肉制品         | 酱卤肉制品        | 酱卤肉制品          | 高    | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、商业无菌 |
|    |              |              | 熟肉干制品        | 熟肉干制品          | 高    | 氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌                                             |
|    |              |              | 熏烧烤肉制品       | 熏烧烤肉制品         | 高    | 苯并[a]芘、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、纳他霉素                                                                                   |
| 4  | 乳制品          | 乳制品          | 液体乳          | 巴氏杀菌乳          | 高    | 蛋白质、酸度、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、丙二醇                                                                                                        |
|    |              |              |              | 灭菌乳            | 高    | 蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、商业无菌、丙二醇                                                                                                                       |
|    |              |              |              | 发酵乳            | 高    | 蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、大肠菌群、酵母、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐                                                                                                |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级)                           | 食品细类<br>(四级)                          | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                   |
|----|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |              |                                        | 调制乳                                   | 高    | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、商业无菌                                                                                                                |
|    |              |              | 乳粉                                     | 全脂乳粉、<br>脱脂乳粉、<br>部分脱脂乳<br>粉、调制乳<br>粉 | 高    | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群                                                                                                                     |
|    |              |              | 其他乳制品<br>(炼乳、<br>奶油、干<br>酪、固态成<br>型产品) | 淡炼乳、加<br>糖炼乳和调<br>制炼乳                 | 高    | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群                                                                                                                |
|    |              |              |                                        | 稀奶油、奶<br>油和无水奶<br>油                   | 高    | 脂肪、三聚氰胺、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌                                                                                                              |
|    |              |              |                                        | 干酪(奶<br>酪)、再制<br>干酪                   | 高    | 三聚氰胺、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌                                                                                                  |
|    |              |              |                                        | 奶片、奶条<br>等                            | 高    | 脱氢乙酸及其钠盐、三聚氰胺、沙门氏菌                                                                                                                     |
| 5  | 饮料           | 饮料           | 包装饮用<br>水                              | 饮用天然矿<br>泉水                           | 高    | 溴酸盐、硝酸盐(以 $\text{NO}_3^-$ 计)、亚硝酸盐(以 $\text{NO}_2^-$ 计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、界限指标、铅(以 $\text{Pb}$ 计)、镉(以 $\text{Cd}$ 计)、总砷(以 $\text{As}$ 计)      |
|    |              |              |                                        | 饮用纯净水                                 | 高    | 耗氧量(以 $\text{O}_2$ 计)、亚硝酸盐(以 $\text{NO}_2^-$ 计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌                                                           |
|    |              |              |                                        | 其他类饮用<br>水                            | 高    | 耗氧量(以 $\text{O}_2$ 计)、亚硝酸盐(以 $\text{NO}_2^-$ 计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌、铅(以 $\text{Pb}$ 计)、镉(以 $\text{Cd}$ 计)、总砷(以 $\text{As}$ 计) |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级)           | 风险等级 | 检验项目                                                                                                        |
|----|--------------|--------------|--------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |              | 果蔬汁类及其饮料     | 果蔬汁类及其饮料               | 较高   | 安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母                                                                          |
|    |              |              | 蛋白饮料         | 蛋白饮料                   | 较高   | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群                                                                         |
|    |              |              | 碳酸饮料（汽水）     | 碳酸饮料（汽水）               | 一般   | 二氧化碳气容量、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、霉菌、酵母                                                            |
|    |              |              | 茶饮料          | 茶饮料                    | 较高   | 茶多酚、咖啡因、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）                                                                |
|    |              |              | 固体饮料         | 固体饮料                   | 一般   | 蛋白质、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌                                                              |
|    |              |              | 其他饮料         | 其他饮料                   | 一般   | 糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数                       |
| 6  | 方便食品         | 方便食品         | 方便面          | 油炸面、非油炸面、方便米粉（米线）、方便粉丝 | 较高   | 水分、酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌                                                                         |
|    |              |              | 调味面制品        | 调味面制品                  | 较高   | 酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |



| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级)             | 风险等级 | 检验项目                                                                                |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |              | 其他方便食品       | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等    | 较高   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
| 7  | 冷冻饮品         | 冷冻饮品         | 冷冻饮品         | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 较高   | 蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌                             |
| 8  | 速冻食品         | 速冻面食         | 速冻面食         | 速冻面食生制品                  | 较高   | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)                                                        |
|    |              |              |              | 速冻面食熟制品                  | 较高   | 糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                                    |
|    |              | 速冻调制食品       | 速冻调制肉制品      | 速冻调制肉制品                  | 一般   | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、氯霉素、胭脂红、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌                                 |
|    |              |              | 速冻调制水产制品     | 速冻调制水产制品                 | 一般   | 沙门氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌、挥发性盐基氮                                                      |
|    |              | 速冻其他食品       | 速冻谷物食品       | 速冻谷物食品                   | 一般   | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B <sub>1</sub>                                                         |
|    |              |              | 速冻蔬菜制品       | 速冻蔬菜制品                   | 一般   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)                                             |
|    |              |              | 速冻水果制品       | 速冻水果制品                   | 一般   | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                           |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级)      | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级)                | 风险等级 | 检验项目                                                                                      |
|----|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 薯类和膨化食品      | 薯类和膨化食品           | 膨化食品         | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品            | 较高   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                      |
|    |              |                   | 薯类食品         | 干制薯类                        | 一般   | 铅(以 Pb 计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                      |
|    |              |                   |              | 冷冻薯类                        | 一般   | 铅(以 Pb 计)                                                                                 |
|    |              |                   |              | 薯泥(酱)类                      | 一般   | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                 |
|    |              |                   |              | 薯粉类                         | 一般   | 铅(以 Pb 计)                                                                                 |
|    |              |                   |              | 其他薯类食品                      | 一般   | 铅(以 Pb 计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                                                    |
| 10 | 糖果制品         | 糖果制品<br>(含巧克力及制品) | 糖果           | 糖果                          | 一般   | 铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、二氧化硫残留量 |
|    |              |                   | 巧克力及巧克力制品    | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 一般   | 铅(以 Pb 计)、沙门氏菌                                                                            |
|    |              |                   | 果冻           | 果冻                          | 一般   | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌                                                |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级)                                      | 风险等级 | 检验项目                                              |
|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 11 | 茶叶及相关制品      | 茶叶           | 茶叶           | 绿茶、红茶、<br>乌龙茶、黄<br>茶、白茶、<br>黑茶、花茶、<br>袋泡茶、紧<br>压茶 | 一般   | 乙酰甲胺磷、三氯杀螨醇、水胺硫磷、毒死蜱、克百威、氧乐果、啉虫脒、多菌灵、<br>茚虫威、呋虫胺  |
|    |              | 含茶制品和<br>代用茶 | 含茶制品         | 速溶茶类、<br>其它含茶制<br>品                               | 一般   | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌                            |
|    |              |              | 代用茶          | 代用茶                                               | 一般   | 铅(以 Pb 计)、啉虫脒、吡虫啉、毒死蜱、霉菌、二氧化硫残留量                  |
| 12 | 酒类           | 蒸馏酒          | 白酒           | 白酒、白酒<br>(液态)、<br>白酒(原酒)                          | 高    | 酒精度、甲醇、氰化物(以 HCN 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 |
|    |              | 发酵酒          | 黄酒           | 黄酒                                                | 较高   | 酒精度、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)                      |
|    |              |              | 啤酒           | 啤酒                                                | 一般   | 酒精度、甲醛                                            |
|    |              |              | 葡萄酒          | 葡萄酒                                               | 较高   | 酒精度、甲醇、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖      |
|    |              |              | 果酒           | 果酒                                                | 较高   | 酒精度、展青霉素、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量                        |
|    |              |              | 配制酒          | 以蒸馏酒及<br>食用酒精为<br>酒基的配制<br>酒                      | 较高   | 酒精度、甲醇、氰化物(以 HCN 计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)                |



| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级)                    | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                |
|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |              |              | 以发酵酒为<br>酒基的配制<br>酒             | 较高   | 酒精度、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）                                                                                                    |
|    |              |              | 其他发酵<br>酒    | 其他发酵酒                           | 较高   | 酒精度、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）                                                                                                         |
|    |              |              | 其他蒸馏<br>酒    | 其他蒸馏酒                           | 较高   | 酒精度、甲醇、氰化物（以 HCN 计）                                                                                                                                 |
| 13 | 蔬菜制品         | 蔬菜制品         | 酱腌菜          | 酱腌菜                             | 较高   | 铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、二氧化硫残留量、亚硝酸盐（以 NaNO <sub>2</sub> 计） |
|    |              |              | 蔬菜干制<br>品    | 蔬菜干制品                           | 一般   | 铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）                                                                                                     |
|    |              |              | 食用菌制<br>品    | 干制食用菌                           | 一般   | 镉（以 Cd 计）、铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）                                                                                                                  |
|    |              |              |              | 腌渍食用菌                           | 一般   | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）                                                                             |
|    |              |              | 其他蔬菜<br>制品   | 其他蔬菜制<br>品                      | 一般   | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铅（以 Pb 计）、二氧化硫残留量                                                                                                     |
| 14 | 水果制品         | 水果制品         | 蜜饯           | 蜜饯类、凉<br>果类、果脯<br>类、话化类、<br>果糕类 | 较高   | 铅（以 Pb 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和            |

| 序号 | 食品大类<br>(一级)  | 食品亚类<br>(二级)  | 食品品种<br>(三级)                           | 食品细类<br>(四级)             | 风险等级 | 检验项目                                                                                |
|----|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |               | 水果干制品                                  | 水果干制品<br>(含干枸杞)          | 一般   | 啉虫脒、菌落总数、大肠菌群、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 |
|    |               |               | 果酱                                     | 果酱                       | 一般   | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌                                                  |
| 15 | 炒货食品<br>及坚果制品 | 炒货食品及<br>坚果制品 | 炒货食品<br>及坚果制品(烘炒<br>类、油炸<br>类、其他<br>类) | 开心果、杏<br>仁、扁桃仁、<br>松仁、瓜子 | 一般   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、大肠菌群、霉菌、二氧化硫残留量                           |
|    |               |               |                                        | 其他炒货食<br>品及坚果制<br>品      | 一般   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、大肠菌群、霉菌、二氧化硫残留量                           |
| 16 | 食糖            | 食糖            | 食糖                                     | 白砂糖                      | 一般   | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨                                                               |
|    |               |               |                                        | 绵白糖                      | 一般   | 总糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨                                                               |
|    |               |               |                                        | 赤砂糖                      | 一般   | 总糖分、不溶于水杂质、二氧化硫残留量、螨                                                                |
|    |               |               |                                        | 红糖                       | 一般   | 总糖分、不溶于水杂质、螨、二氧化硫残留量                                                                |
|    |               |               |                                        | 冰糖                       | 一般   | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨                                                               |
|    |               |               |                                        | 冰片糖                      | 一般   | 总糖分、还原糖分、螨、二氧化硫残留量                                                                  |
|    |               |               |                                        | 方糖                       | 一般   | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨                                                               |
|    |               |               |                                        | 其他糖                      | 一般   | 蔗糖分、总糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨                                                           |
| 17 | 淀粉及淀<br>粉制品   | 淀粉及淀粉<br>制品   | 淀粉                                     | 淀粉                       | 一般   | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)                                          |
|    |               |               | 淀粉制品                                   | 粉丝粉条                     | 较高   | 铅(以 Pb 计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                   |
|    |               |               |                                        | 其他淀粉制<br>品               | 较高   | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                                     |
|    |               |               | 淀粉糖                                    | 淀粉糖                      | 一般   | 铅(以 Pb 计)                                                                           |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                                                        |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 糕点           | 糕点           | 糕点           | 糕点           | 较高   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
|    |              |              | 月饼           | 月饼           | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌               |
|    |              | 粽子           | 粽子           | 粽子           | 较高   | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)                                              |
| 19 | 豆制品          | 豆制品          | 发酵性豆制品       | 腐乳、豆豉、纳豆等    | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                             |
|    |              |              | 非发酵性豆制品      | 豆干、豆腐、豆皮等    | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌                        |
|    |              |              |              | 腐竹、油皮及其再制品   | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、蛋白质、碱性嫩黄、二氧化硫残留量                |
|    |              |              | 其他豆制品        | 大豆蛋白类制品等     | 较高   | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌                                           |
| 20 | 蜂产品          | 蜂产品          | 蜂蜜           | 蜂蜜           | 高    | 氯霉素、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、果糖和葡萄糖、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数                                                      |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级)     | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------|--------------|--------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |              | 蜂王浆(含蜂王浆冻干粉) | 蜂王浆(含蜂王浆冻干粉)     | 一般   | 10-羟基-2-癸烯酸、酸度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |              |              | 蜂花粉          | 蜂花粉              | 一般   | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |              |              | 蜂产品制品        | 蜂产品制品            | 一般   | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 | 保健食品         | 保健食品         | 保健食品         | 保健食品             | 较高   | 乳酸菌、10-羟基-2-癸烯酸、蛋白质、二十二碳六烯酸、二十碳五烯酸、泛酸、钙、还原糖、肌醇、赖氨酸、绿原酸、镁、铁、维生素A、维生素B <sub>1</sub> 、维生素B <sub>12</sub> 、维生素B <sub>2</sub> 、维生素B <sub>6</sub> 、维生素C、维生素D、维生素D <sub>3</sub> 、维生素E、硒、锌、烟酸、烟酰胺、叶酸、β-胡萝卜素、免疫球蛋白IgG、总黄酮、总皂苷、总蒽醌、双歧杆菌、吡啶甲酸铬、辅酶Q <sub>10</sub> 、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列本脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
| 22 | 其他食品         | 其他食品         | 其他食品         | 其他食品<br>(地方特色米粉) | 一般   | 霉菌、过氧化值、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、黄曲霉毒素B <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级)   | 食品品种<br>(三级)  | 食品细类<br>(四级)    | 风险等级 | 检验项目                                                         |
|----|--------------|----------------|---------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 23 | 餐饮食品         | 米面及其制品<br>(自制) | 小麦粉制品<br>(自制) | 馒头花卷<br>(自制)    | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)                      |
|    |              |                |               | 包子(自制)          | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)                      |
|    |              |                |               | 其他发酵面<br>制品(自制) | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)                      |
|    |              |                |               | 油饼油条<br>(自制)    | 较高   | 铝的残留量(干样品,以Al计)                                              |
|    |              |                |               | 其他油炸面<br>制品(自制) | 较高   | 铝的残留量(干样品,以Al计)                                              |
|    |              |                |               | 其他生制面<br>制品(自制) | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                                |
|    |              |                |               | 其他熟制面<br>制品(自制) | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                                |
|    |              |                | 大米制品<br>(自制)  | 其他米类制<br>品(自制)  | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量                        |
|    |              | 肉制品(自<br>制)    | 熟肉制品<br>(自制)  | 酱卤肉制品<br>(自制)   | 高    | 胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) |
|    |              |                |               | 熏烧烤肉类<br>(自制)   | 高    | 胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) |



| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级)    | 食品品种<br>(三级)    | 食品细类<br>(四级)     | 风险等级 | 检验项目                                                         |
|----|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------|
|    |              |                 |                 | 其他熟肉类<br>(自制)    | 高    | 胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) |
|    |              |                 | 预制肉类<br>(自制)    | 肉糜制品<br>(自制)     | 高    | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)     |
|    |              | 调味料(自制)         | 调味料(自制)         | 火锅麻辣烫底料(自制)      | 较高   | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁                                               |
|    |              |                 |                 | 蘸料(自制)           | 较高   | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁                                               |
|    |              | 水产制品<br>(自制)    | 预制水产<br>制品(自制)  | 生食动物性<br>水产品(自制) | 高    | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)、吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴                             |
|    |              | 饮料(自制)          | 饮料(自制)          | 奶茶(自制)           | 较高   | 糖精钠、甜蜜素                                                      |
|    |              |                 |                 | 豆浆(自制)           | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠                            |
|    |              | 坚果及籽类<br>食品(自制) | 坚果及籽<br>类食品(自制) | 花生制品<br>(自制)     | 较高   | 黄曲霉毒素 B <sub>1</sub>                                         |
|    |              | 焙烤食品<br>(自制)    | 焙烤食品<br>(自制)    | 糕点(自制)           |      | 山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐、铝的残留量(干样品,以Al计)、甜蜜素、糖精钠      |
|    |              |                 |                 | 面包(自制)           |      | 山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐、铝的残留量(干样品,以Al计)、甜蜜素、糖精钠      |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级)            | 风险等级 | 检验项目                                                                                                     |
|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | 蔬菜制品<br>(自制) | 蔬菜制品<br>(自制) | 酱腌菜(自制)                 |      | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 |
|    |              | 餐饮具          | 复用餐饮具        | 复用餐饮具<br>(餐馆自行消毒)       | 较高   | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群                                                                                |
|    |              |              |              | 复用餐饮具<br>(集中清洗消毒服务单位消毒) | 较高   | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群                                                                                |
| 24 | 食用农产品        | 畜禽肉及副产品      | 畜肉           | 猪肉(必检品种)                | 高    | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、氯霉素、恩诺沙星、多西环素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、克伦特罗、沙丁胺醇、甲氧苄啶                                      |
|    |              |              |              | 牛肉(必检品种)                | 高    | 克伦特罗、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地塞米松、多西环素、磺胺类(总量)、氯霉素、莱克多巴胺、沙丁胺醇                                                       |
|    |              |              |              | 羊肉(必检品种)                | 高    | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、环丙氨嗪                                                       |
|    |              |              |              | 其他畜肉                    | 高    | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氧氟沙星、恩诺沙星                                                                                    |
|    |              |              | 禽肉           | 鸡肉(必检品种)                | 高    | 尼卡巴嗪、甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、多西环素、氧氟沙星、环丙氨嗪                                           |
|    |              |              |              | 鸭肉(必检品种)                | 高    | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氧氟沙星、环丙氨嗪                                                          |
|    |              |              |              | 其他禽肉                    | 高    | 恩诺沙星、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、甲硝唑、环丙氨嗪                                                                      |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                        |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |              | 畜禽肉及副产品      | 畜副产品         | 猪肝(必检品种)     | 高    | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃唑酮代谢物、多西环素、磺胺类(总量)、氯霉素                                       |
|    |              |              |              | 牛肝           | 高    | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺                                                             |
|    |              |              |              | 羊肝           | 高    | 磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、环丙氨嗪                                                |
|    |              |              |              | 猪肾           | 高    | 恩诺沙星、磺胺类(总量)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)                                               |
|    |              |              |              | 牛肾           | 高    | 恩诺沙星、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇                                                        |
|    |              |              |              | 羊肾           | 高    | 恩诺沙星、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、环丙氨嗪                                                   |
|    |              |              |              | 其他畜副产品       | 高    | 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、诺氟沙星                                  |
|    |              |              | 禽副产品         | 鸡肝           | 高    | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、环丙氨嗪                                          |
|    |              |              |              | 其他禽副产品       | 高    | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、环丙氨嗪                                          |
|    |              | 蔬菜           | 豆芽           | 豆芽(必检品种)     | 较高   | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO <sub>2</sub> 计)、总汞(以Hg计) |
|    |              |              | 鳞茎类蔬菜        | 韭菜(必检品种)     | 较高   | 腐霉利、镉(以Cd计)、毒死蜱、啉虫脒、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯                               |
|    |              |              |              | 葱(必检品种)      |      | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷、氧乐果、克百威、噻虫嗪、三唑磷                                |
|    |              |              |              | 洋葱           | 较高   | 毒死蜱、氧乐果、克百威                                                                 |
|    |              |              | 鲜食用菌         | 鲜食用菌         | 较高   | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐                                 |
|    |              |              | 芸薹属类蔬菜       | 结球甘蓝         | 较高   | 氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、噻虫嗪、三唑磷                                                 |
|    |              |              |              | 菜薹           | 较高   | 氧乐果、毒死蜱、氟虫腈、克百威、甲胺磷、吡虫啉                                                     |
|    |              |              |              | 花椰菜          | 较高   | 百菌清、阿维菌素、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果                                                        |
|    |              |              |              | 青花菜          | 较高   | 吡虫啉、氧乐果、毒死蜱、百菌清                                                             |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|
|    |              |              | 叶菜类蔬菜        | 菠菜(必检品种)     | 较高   | 毒死蜱、阿维菌素、氧乐果、克百威、腐霉利、乙酰甲胺磷                                           |
|    |              |              |              | 芹菜(必检品种)     | 较高   | 毒死蜱、腈菌唑、噻虫胺、阿维菌素、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三氯杀螨醇               |
|    |              |              |              | 普通白菜(必检品种)   | 较高   | 毒死蜱、氟虫腈、啉虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷                                 |
|    |              |              |              | 大白菜          | 较高   | 毒死蜱、氧乐果、啉虫脒、克百威、甲胺磷、敌敌畏                                              |
|    |              |              |              | 油麦菜          | 较高   | 氟虫腈、氧乐果、克百威、阿维菌素、毒死蜱、吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、三氯杀螨醇                           |
|    |              |              |              | 叶用莴苣         | 较高   | 毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、克百威                                                      |
|    |              |              |              | 茼蒿           | 较高   | 毒死蜱、氧乐果、克百威、氟虫腈                                                      |
|    |              |              |              | 叶芥菜          | 较高   | 氧乐果、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啉虫脒                                           |
|    |              |              |              | 茼蒿           | 较高   | 毒死蜱、阿维菌素、氧乐果、克百威                                                     |
|    |              |              | 茄果类蔬菜        | 茄子(必检品种)     | 较高   | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、噻虫胺、毒死蜱、氟虫腈                                     |
|    |              |              |              | 辣椒(必检品种)     | 较高   | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啉虫脒、甲胺磷、克百威、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷                           |
|    |              |              |              | 甜椒           | 较高   | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、吡啶醚菌酯、毒死蜱                                            |
|    |              |              |              | 番茄           | 较高   | 氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱                                            |
|    |              |              | 瓜类蔬菜         | 黄瓜           | 较高   | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙酰甲胺磷                                        |
|    |              |              |              | 苦瓜           | 较高   | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威                                                |
|    |              |              |              | 冬瓜           | 较高   | 氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱                                            |
|    |              |              |              | 节瓜           | 较高   | 吡虫啉、啉虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱                                            |
|    |              |              | 豆类蔬菜         | 豇豆(必检品种)     | 较高   | 倍硫磷、克百威、灭蝇胺、噻虫胺、三唑磷、甲基异柳磷、氧乐果、水胺硫磷、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啉虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |



| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级)  | 食品细类<br>(四级)   | 风险等级 | 检验项目                                                      |
|----|--------------|--------------|---------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------|
|    |              |              |               | 菜豆             | 较高   | 氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷、甲胺磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷                                |
|    |              |              |               | 食荚豌豆<br>(必检品种) |      | 多菌灵、毒死蜱、灭蝇胺、噻虫胺、氧乐果                                       |
|    |              |              | 根茎类和<br>薯芋类蔬菜 | 山药             | 较高   | 铅(以 Pb 计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、水胺硫磷、氧乐果                              |
|    |              |              |               | 姜(必检品种)        | 较高   | 镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计)、噻虫嗪、噻虫胺、吡虫啉、毒死蜱、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、乙酰甲胺磷     |
|    |              |              |               | 马铃薯            | 较高   | 氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、氧乐果、毒死蜱、甲拌磷                                   |
|    |              |              |               | 胡萝卜            | 较高   | 毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲拌磷、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯                               |
|    |              |              |               | 萝卜             |      | 克百威、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、氧乐果、毒死蜱                                   |
|    |              | 水产品          | 淡水产品          | 淡水鱼(必检品种)      | 高    | 恩诺沙星、孔雀石绿、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、地西泮、多氯联苯、氧氟沙星  |
|    |              |              |               | 淡水虾(必检品种)      | 高    | 恩诺沙星、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星                   |
|    |              |              |               | 淡水蟹            | 高    | 镉(以 Cd 计)、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星                      |
|    |              |              | 海水产品          | 海水鱼(必检品种)      | 高    | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿、磺胺类(总量)、多氯联苯、氧氟沙星、培氟沙星              |
|    |              |              |               | 海水虾(必检品种)      | 高    | 呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、镉(以 Cd 计)、氯霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、二氧化硫残留量、诺氟沙星 |
|    |              |              |               | 海水蟹            | 高    | 镉(以 Cd 计)、氯霉素、二氧化硫残留量、诺氟沙星                                |
|    |              |              | 贝类            | 贝类(必检品种)       | 高    | 氯霉素、恩诺沙星、氟苯尼考、孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物、多氯联苯、氧氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)         |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级)                 | 风险等级 | 检验项目                                              |
|----|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|    |              | 水果类          | 其他水产品        | 其他水产品<br>(重点品种:牛蛙)<br>(必检品种) | 高    | 恩诺沙星、铜(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星    |
|    |              |              | 仁果类水果        | 苹果                           | 较高   | 毒死蜱、克百威、氧乐果、敌敌畏、啉虫脒、甲拌磷                           |
|    |              |              |              | 梨                            | 较高   | 克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷                        |
|    |              |              | 核果类水果        | 枣                            | 较高   | 多菌灵、氟虫腈、氧乐果、糖精钠(以糖精计)                             |
|    |              |              |              | 桃                            | 较高   | 苯醚甲环唑、多菌灵、甲胺磷、克百威、氧乐果、氟虫腈                         |
|    |              |              |              | 油桃                           | 较高   | 多菌灵、甲胺磷、克百威、氧乐果、苯醚甲环唑                             |
|    |              |              | 柑橘类水果        | 柑、橘(必检品种)                    | 较高   | 2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、三唑磷、联苯菊酯、氧乐果、氯唑磷、水胺硫磷 |
|    |              |              |              | 柚                            | 较高   | 水胺硫磷、多菌灵、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯                       |
|    |              |              |              | 柠檬                           | 较高   | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑                             |
|    |              |              |              | 橙(必检品种)                      | 较高   | 克百威、联苯菊酯、丙溴磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯唑磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐       |
|    |              |              |              | 金橘                           | 较高   | 甲胺磷、苯醚甲环唑、氧乐果、水胺硫磷                                |
|    |              |              | 浆果和其他小型水果    | 葡萄                           | 较高   | 苯醚甲环唑、克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯                  |
|    |              |              |              | 草莓(必检品种)                     | 较高   | 烯酰吗啉、阿维菌素、氧乐果、戊菌唑、吡虫啉                             |
|    |              |              |              | 猕猴桃(必检品种)                    | 较高   | 氯吡脞、敌敌畏、多菌灵、氧乐果                                   |
|    |              |              |              | 西番莲(百香果)                     |      | 苯醚甲环唑、克百威、氧乐果、水胺硫磷                                |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                           |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | 热带和亚热带水果     | 香蕉(必检品种)     | 香蕉(必检品种)     | 较高   | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、百菌清、腈苯唑、噻唑膦、狄氏剂                                                    |
|    |              |              |              | 芒果(必检品种)     | 较高   | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、多菌灵、氧乐果、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷、吡虫啉                                              |
|    |              |              |              | 火龙果          | 较高   | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果                                                                |
|    |              |              |              | 荔枝(必检品种)     | 较高   | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、氧乐果、毒死蜱、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、除虫脲、氟霜唑、氟吗啉                            |
|    |              |              |              | 橄榄(必检品种)     | 较高   | 三氯蔗糖、糖精钠、多菌灵                                                                   |
|    |              |              |              | 龙眼           | 较高   | 氧乐果、毒死蜱、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯                                                            |
|    |              |              |              | 石榴           | 较高   | 苯醚甲环唑、吡虫啉、啉虫脲、氧乐果                                                              |
|    |              |              |              | 菠萝           | 较高   | 氧乐果、多菌灵、克百威                                                                    |
|    |              |              | 瓜果类水果        | 西瓜           | 较高   | 苯醚甲环唑、克百威、噻虫嗪、氧乐果                                                              |
|    |              |              |              | 甜瓜类          | 较高   | 克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷                                                             |
|    |              | 鲜蛋           | 鲜蛋           | 鸡蛋(必检品种)     | 高    | 甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、氟虫腈、氟苯尼考、甲砒霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素                    |
|    |              |              |              | 其他禽蛋         | 高    | 呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、多西环素                                                           |
|    |              | 豆类           | 豆类           | 豆类           | 一般   | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉、环丙唑醇                                                |
|    |              | 生干坚果与籽类食品    | 生干坚果与籽类食品    | 生干坚果         | 一般   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、吡虫啉                                                |
|    |              |              |              | 生干籽类(必检品种)   | 一般   | 铅(以Pb计)(重点品种:莲子)、酸价(以脂肪计)(重点品种:花生)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B <sub>1</sub> 、密菌酯 |