

附件：2024年云南省烟花爆竹产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业名称	标称生产企业详细地址	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	商标	规格型号	生产日期或批号	产品等级	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	烟花爆竹	浏阳市恒天飞鹰烟花制造有限公司	浏阳市澄潭江镇和家村	澄江县盛湖烟花爆竹销售有限公司	云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处梨花路拥晖花园A1幢	草莓熊	贤祥	6个/盒×40盒/件	2024年6月28日	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：4.5g，允许正误差10%，检测结果：10.4g）	云南省化工产品质量监督检验站
2	烟花爆竹	湖南球星烟花爆竹有限公司	常德市临澧县刻木山乡群玉社区五组	通海县鼎丰烟花爆竹有限公司	云南省玉溪市通海县环城西路万家路口14号	狼嚎火箭	/	6个/袋×12袋/件	2024年	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：9g，允许正误差10%，检测结果：22g）	云南省化工产品质量监督检验站
3	烟花爆竹	湖南省大清出口花炮有限公司	醴陵市李畋镇大草坪村	华宁和庆烟花爆竹有限责任公司	云南省玉溪市华宁县宁州办事处泉乡佳园	财神炮	花火	770±5%颗/盘×10盘/件	2024年7月2日	C级	不合格	销售包装标志（未标明单发药量）	云南省化工产品质量监督检验站
4	烟花爆竹	湖南省燕鹏花炮有限公司	湖南省醴陵市李畋镇潼塘村	大姚县虎鹏商贸有限公司	云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇黄海屯村委会吴家湾大岔冲	中华发财炮	全家福	120个（±5%）/封×36封/件	2024年09月29日	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：0.1g/个，允许正误差20%，检测结果：0.2g/个）	云南省化工产品质量监督检验站
5	烟花爆竹	湖南省南风出口花炮厂	李畋镇凤形村长塘组	云南永仁物资民爆有限公司	永仁县永定镇建设路19号	魅力今宵	南风烟花	49发/个×6个/件	2024年02月	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：4g，允许正误差10%，检测结果：8g；最大允许总药量，要求：196g，允许正误差5%，检测结果：387g）	云南省化工产品质量监督检验站
6	烟花爆竹	浏阳市恒天飞鹰烟花制造有限公司	浏阳市澄潭江镇和家村	禄丰天泰民爆烟花销售有限公司	云南省楚雄彝族自治州禄丰市金山镇侏罗纪大街	满堂红	飞鹰牌	320±5头/封×32封/件	2024/11/28	C级	不合格	燃放性能（计数误差）（要求：±5%，检测结果：-10%、-10%）	云南省化工产品质量监督检验站
7	烟花爆竹	萍乡市鹏程出口花炮厂	上栗县金山镇山口村	红河恒邦烟花销售有限公司	云南省红河州蒙自市文萃路开远公路管理总段蒙自小区5幢2单元401号	恭喜发财大吉大利	红莲牌	25发/个×16个/件	2024年07月07日	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：6g，允许正误差10%，检测结果：5g；最大允许总药量，要求：100g，允许正误差5%，检测结果：113g）	云南省化工产品质量监督检验站
8	烟花爆竹	万载县凤龙烟花爆竹有限公司	万载县黄茅镇光明村	红河恒邦烟花销售有限公司	云南省红河州蒙自市文萃路开远公路管理总段蒙自小区5幢2单元401号	银色喷泉	旺信烟花	10个/盒×100盒/件	2023年11月	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：1g，允许正误差20%，检测结果：4g）	云南省化工产品质量监督检验站
9	烟花爆竹	浏阳市艳阳天烟花制造有限公司	浏阳市澄潭江镇槐树村	蒙自市惠农日杂有限公司	蒙自市人民中路46号	多姿多彩	绽放	25发/个×8个/件	2024.5.1	C级	不合格	部件（引燃时间（要求：5s-8s，检测结果：10s、11s、10s）；药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：6g，允许正误差10%，检测结果：11g；最大允许总药量，要求：150g，允许正误差5%，检测结果：241g）	云南省化工产品质量监督检验站
10	烟花爆竹	浏阳市和成烟花爆竹出口有限公司	浏阳市文家市镇沙溪村	屏边锦都烟花爆竹经营有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县新现镇望佛亭旁	020火箭	飞行家	10根/袋×40袋/件	2024年01月	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：1g，允许正误差20%，检测结果：2g）	云南省化工产品质量监督检验站

11	烟花爆竹	浏阳市和平出口烟花厂	浏阳市大瑶镇崇文社区	建水供销土产有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇迎路149号附1号	紫罗兰	浏阳花炮	36发/个×12个/件	2024年9月	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：5g，允许正误差10%，检测结果：8g；最大允许总药量，要求：180g，允许正误差5%，检测结果：276g）	云南省化工产品质量监督检验站
12	烟花爆竹	浏阳市九方鞭炮烟花制造有限公司	浏阳市柘冲镇平息村	元阳县锦龙烟花爆竹经营有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县滨河路北侧	中国红	吉雄鞭炮	490个/盘×12盘/件	2024年3月	C级	不合格	部件（引火线牢固性）（要求：点火引火线应安装牢固，可承受产品自身重量2倍或200g的作用力而不脱落或损坏，检测结果：点火引火线脱落）	云南省化工产品质量监督检验站
13	烟花爆竹	浏阳市宏成烟花制作有限公司	浏阳市澄潭江镇小源村	元阳县锦龙烟花爆竹经营有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县滨河路北侧	满地珍珠	宏成烟花	10个/包×60包/件	2024年6月	C级	不合格	销售包装标志（未标明单发药量）	云南省化工产品质量监督检验站
14	烟花爆竹	永兴县富利华烟花爆竹有限公司	湖南省郴州市永兴县洋塘乡鳧塘村西龙一组	红河县生资日杂公司	云南省红河哈尼族彝族自治州红河县迪萨镇大井沟风情小镇	28寸仙女棒	亮彩烟花	8支/盒×60盒/件	2023年12月15日	C级	不合格	药量（最大允许药量）（要求：0.1g，允许正误差20%，检测结果：4.5g）	云南省化工产品质量监督检验站
15	烟花爆竹	浏阳市长文烟花有限公司	浏阳市澄潭江镇洲田村	宁洱锦鑫烟花爆竹有限公司	云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇东山路183号	幸福时光	/	6个/盒×48盒/件	2023年4月	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：4g，允许正误差10%，检测结果：7g）	云南省化工产品质量监督检验站
16	烟花爆竹	浏阳市美美烟花有限公司	浏阳市澄潭江镇吾田村	普洱市思茅区蓝翔烟花爆竹经营部	普洱市思茅区普洱印象11幢105号	三分钟	美美烟花	9发/个×24个/件	2024年5月	C级	不合格	主体稳定性（要求：产品筒体或主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值≤1.5，检测结果：1.8、1.8、1.8）；药量（最大允许总药量）（要求：210g，允许正误差5%，检测结果：234g）	云南省化工产品质量监督检验站
17	烟花爆竹	浏阳市大吉烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇余湾村	孟连县供销合作社国有资产公司烟花爆竹经营部	云南省普洱市孟连县大街13号	大吉电光炮	富翁	20盘/件	2024年（出厂日期：2024年05月29日）	C级	不合格	销售包装标志（未标明计数数量）；燃放性能（计数误差）（要求：±5%，检测结果：未标明计数数量）	云南省化工产品质量监督检验站
18	烟花爆竹	浏阳市万慧烟花制造有限公司	浏阳市大瑶镇上升村	云南唯洲烟花销售有限公司	云南省玉溪市江川区宁海街道小白坡小团山	天才就是你	万宇	4个/盒×72盒/件	2023年6月	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：5g，允许正误差10%，检测结果：7g）	云南省化工产品质量监督检验站
19	烟花爆竹	玉溪市江川长寿云丰花炮有限公司	云南省玉溪市江川区前卫镇渔村大平地	玉溪市江川长寿云丰花炮有限公司	云南省玉溪市江川区前卫镇渔村大平地	特级电光火炮200型6雷	星云湖畔	180头6雷/盒×32盒/件	2024年3月	C级	不合格	燃放性能（烧成率）（要求：>90%，检测结果：77%、78%）	云南省化工产品质量监督检验站
20	烟花爆竹	湖南激情烟花集团有限公司	浏阳市澄潭江镇澄潭江居委会	玉溪市传承烟花爆竹销售有限责任公司	云南省玉溪市江川区大街街道上头营村委会白龙潭象鼻山	彩虹花儿（年年发财财运亨通）	激情烟花	25发/个×6个/件	2024年3月	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：4g，允许正误差10%，检测结果：5.5g；最大允许总药量，要求：100g，允许正误差5%，检测结果：127g）	云南省化工产品质量监督检验站
21	烟花爆竹	浏阳市美美烟花有限公司	湖南省长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村	玉溪市皇壮烟花爆竹有限公司	云南省玉溪市江川区大街街道仁和街79号	三分钟	美美烟花	7发/个×20个/件	2022年12月	C级	不合格	主体稳定性（要求：产品筒体或主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值≤1.5，检测结果：1.8、1.7、1.8）	云南省化工产品质量监督检验站

22	烟花爆竹	浏阳市中洲烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇金声社区	盐津顺祥烟花爆竹有限公司	云南省昭通市盐津县柿子镇黄毛坝荔枝湾	中洲闪亮炮	中洲烟花	8盘/盒	2023年6月	C级	不合格	销售包装标志（未标明计数数量）；燃放性能（计数误差）（要求：±5%，检测结果：未标明计数数量）	云南省化工产品质量监督检验站
23	烟花爆竹	萍乡市嘉鑫出口烟花厂	江西省萍乡市上栗县金山镇山明村	盐津顺祥烟花爆竹有限公司	云南省昭通市盐津县柿子镇黄毛坝荔枝湾	60型嗨玩彩龙珠	新焰	6根/把×40把/件	2024年	C级	不合格	部件（引燃时间（要求：3s-8s，检测结果：29s、29s、29s）	云南省化工产品质量监督检验站
24	烟花爆竹	浏阳市百城出口烟花制造有限公司	湖南省长沙市浏阳市大瑶镇南山村	盐津顺祥烟花爆竹有限公司	云南省昭通市盐津县柿子镇黄毛坝荔枝湾	满地珍珠	新焰	10个/包×60包/件	2024年05月	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：1.5g，允许正误差20%，检测结果：8.5g）	云南省化工产品质量监督检验站
25	烟花爆竹	湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司	湖南省浏阳市中和镇雅山社区	大关县恒發商贸有限公司	大关县翠华镇田园村	星光灿烂	逗逗安全烟花	36发/个×8个/发	2023年9月	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：4g，允许正误差10%，检测结果：6g；最大允许总药量，要求：144g，允许正误差5%，检测结果：179g）	云南省化工产品质量监督检验站
26	烟花爆竹	浏阳市山虎烟花炮厂	浏阳市金刚镇山虎村	大关县云田烟花爆竹有限公司	云南省昭通市大关县翠华镇田园村小普台村民小组	轰天雷	虎城烟花	25发/个×6个/件	2024年1月	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：2.4g，允许正误差10%，检测结果：4.0g；最大允许总药量，要求：60g，允许正误差5%，检测结果：85g）	云南省化工产品质量监督检验站
27	烟花爆竹	资阳市祥宏烟花爆竹有限公司	资阳市雁江区祥符镇滚水村九社186号	彝良县瑞丰烟花爆竹有限责任公司	云南省昭通市彝良县角奎镇新场社区马杠组	大地红888	祥宏	500颗/盘×30盘/件	2024年4月1日	C级	不合格	燃放性能（烧成率）（要求：>90%，检测结果：72%、69%）	云南省化工产品质量监督检验站
28	烟花爆竹	万载县广荣花炮制造有限公司	万载县潭埠镇天杨村	昭通市恒安烟花爆竹经营有限责任公司	云南省昭通市昭阳区太平办事处箐门老农校	吉祥如意（388型）	广荣	16封/件	2023年06月08日	C级	不合格	销售包装标志（未标明计数数量）；药量（单个最大允许药量）（要求：≤0.2g/个，允许正误差20%，检测结果：0.39g/个）；燃放性能（计数误差）（要求：±5%，检测结果：未标明计数数量）	云南省化工产品质量监督检验站
29	烟花爆竹	浏阳市华宇烟花制作有限公司	浏阳市大瑶镇李畋村	鲁甸县名泰烟花爆竹经营有限责任公司	云南省昭通市鲁甸县文屏街道砚池山蒿枝节101号	让子弹飞	君子烟花	4根/盒×30盒/件	2024年6月18日	C级	不合格	药量（最大允许药量）（要求：≤0.15g/珠，允许正误差20%，检测结果：0.42g/珠）；部件（引燃时间（要求：3s-8s，检测结果：19s、18s、20s）	云南省化工产品质量监督检验站
30	烟花爆竹	湖南省科富花炮实业有限公司	醴陵市李畋镇车上村	鲁甸县名泰烟花爆竹经营有限责任公司	云南省昭通市鲁甸县文屏街道砚池山蒿枝节101号	开心狗尾	君子烟花	35支/把×50把/件	2024年5月30日	D级	不合格	药量（最大允许药量）（要求：0.6g，允许正误差20%，检测结果：1.9g）	云南省化工产品质量监督检验站
31	烟花爆竹	浏阳市金富太出口烟花制造有限公司	浏阳市高坪镇双江村	威信响连天烟花爆竹有限公司	云南省昭通市威信县双河乡半河村麻地沟	闪亮珍珠（条装）	金富太烟花	10个/包×60包/件	2023年12月	C级	不合格	销售包装标志（未标明单发药量）	云南省化工产品质量监督检验站
32	烟花爆竹	万载县金泰花炮制造有限公司	万载县黄茅镇光明村	威信响连天烟花爆竹有限公司	云南省昭通市威信县双河乡半河村麻地沟	10寸电光花	花之源	8根/盒×15盒/条×20条/件	2023年5月23日	C级	不合格	药量（最大允许药量）（要求：0.2g，允许正误差20%，检测结果：0.8g）	云南省化工产品质量监督检验站

33	烟花爆竹	湖南激情烟花集团有限公司	浏阳市澄潭江镇澄潭江居委会	巧家县瑞鑫烟花爆竹经营有限责任公司	云南省昭通市巧家县玉屏街道龙潭社区过境路西侧（住房公积金中心对面）	旺旺狗	激情城市烟花	45个/件	2024年3月	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：20g，允许正误差10%，检测结果：34g）	云南省化工产品质量监督检验站
34	烟花爆竹	江西省万载县金马出口花炮厂	江西省宜春市万载县潭埠乡芳林村	富宁县日用工业品公司	云南省文山壮族苗族自治州富宁县新华镇幸福社区迎宾路农资公司仓库办公楼二楼	全红电光炮（300型）	包鼎牌	180头/封×200封/件	23年4月	C级	不合格	部件（点火引火线：要求：点火引火线应为绿色安全引线，点火部位应有明显标识，检测结果：无绿色安全引线；引燃时间：要求：3s-8s，检测结果：2s、2s）	云南省化工产品质量监督检验站
35	烟花爆竹	浏阳市文家市镇湘龙鞭炮烟花厂	浏阳市文家市镇湘龙村	富宁县镇茂烟花爆竹有限责任公司	云南省文山州富宁县新华镇休闲运动中心1幢1-16号	吉祥花开（幸福花、吉祥花）	湘龙牌	25发/个×16个/件	2024年5月18日	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：2.5g，允许正误差10%，检测结果：4.5g；最大允许总药量，要求：62.5g，允许正误差5%，检测结果：97.1g）	云南省化工产品质量监督检验站
36	烟花爆竹	浏阳市中洲烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇金声社区	西畴县辉煌商贸有限公司	西畴县西洒镇普兰路龙泉小区（宝源酒店）	黄金60秒	中洲烟花	3发/个×12个/件	2024年6月	C级	不合格	主体稳定性（要求：产品筒体或主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值≤1.5，检测结果：1.8、1.8、1.8）	云南省化工产品质量监督检验站
37	烟花爆竹	浏阳市大瑶南木花炮厂	浏阳市大瑶镇南山村	昌宁县恒红烟花爆竹经营有限责任公司	云南省保山市昌宁县田园镇宝丰路88号（昌宁公路分局右文老所）	富贵满堂红	富美烟花	288发/个×1个/件	2024年11月10日	C级	不合格	结构与材质（要求：个人燃放类组合烟花不应两盆以上（含两盆）联结，检测结果：两盆联结）；药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：4g，允许正误差10%，检测结果：6g；最大允许总药量，要求：1152g，允许正误差5%，检测结果：1294g）	云南省化工产品质量监督检验站
38	烟花爆竹	浏阳市喜柏出口烟花制造有限公司（一区）	浏阳市澄潭江镇吾田村	龙陵县鼎新商贸有限公司	云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区龙华路73号	巧阳三分钟	巧阳烟花	24个/件	2024年5月15日	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：80g，允许正误差5%，检测结果：162g）	云南省化工产品质量监督检验站
39	烟花爆竹	宜春市鑫河烟花制造有限公司	江西省宜春市袁州区慈化镇西山村樟段组（自主承诺）	龙陵县鼎新商贸有限公司	云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区龙华路73号	18寸电光花	巧阳烟花	8根/盒×100盒/件	2024年4月15日	D级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：1.2g，允许正误差20%，检测结果：2.7g）	云南省化工产品质量监督检验站
40	烟花爆竹	浏阳市盈丰烟花制作有限公司	浏阳市澄潭江镇槐树村	梁河县光庆烟花爆竹有限公司	云南省德宏州梁河县遮岛镇南甸路96号	小鹿皮皮/小兔乖乖	鸚鵡烟花	4个/盒×30盒/件	2024年	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：5g，允许正误差10%，检测结果：8g）	云南省化工产品质量监督检验站
41	烟花爆竹	上栗县世纪星出口花炮厂	江西省萍乡市上栗县金山镇横水村	梁河县光庆烟花爆竹有限公司	云南省德宏州梁河县遮岛镇南甸路96号	彩色龙珠	城市烟花	6根/把×40把/件	2024年	C级	不合格	部件（引燃时间（要求：3s-8s，检测结果：20s、19s、22s）	云南省化工产品质量监督检验站
42	烟花爆竹	浏阳市森达出口烟花制作有限公司	浏阳市金刚镇沙螺村	盈江县达为商贸有限公司	云南省德宏州盈江县平原镇允燕大道四季花园旁	财满堂（2000型）	富民	700个/盒×12盒/件	2024年09月	C级	不合格	燃放性能（烧成率：要求：>90%，检测结果：80%、84%；计数误差：要求：±5%，检测结果：-9%、-9%）	云南省化工产品质量监督检验站

43	烟花爆竹	醴陵市贺家桥琥珀花炮厂	醴陵市明月镇贺家桥居委会	盈江县达为商贸有限公司	云南省德宏州盈江县平原镇允燕大道四季花园旁	12寸仙女棒	致青春	10盒/包×20包/件	2024年9月	C级	不合格	药量（最大允许药量）（要求：0.4g，允许正误差20%，检测结果：0.9g）	云南省化工产品质量监督检验站
44	烟花爆竹	浏阳市金猴出口烟花厂	浏阳市文家市镇沙溪村	芒市富兴烟花爆竹有限责任公司	云南省德宏州芒市团结大街143号（三棵树旁）	极光	大江南	25发/个×6个/件	2024年5月2日	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：6g，允许正误差10%，检测结果：14g；最大允许总药量，要求：150g，允许正误差5%，检测结果：319g）	云南省化工产品质量监督检验站
45	烟花爆竹	醴陵市思源烟花鞭炮制造有限公司	醴陵市李畋镇华埠村	云县金焰商贸有限公司	云南省临沧市云县晓街乡团山（原供销社仓库）	思源电光炮	思源	70封/件	2024年12月04日	C级	不合格	销售包装标志（未标明计数数量）；燃放性能（计数误差）（要求：±5%，检测结果：未标明计数数量）	云南省化工产品质量监督检验站
46	烟花爆竹	江西省芦溪县出口烟花厂	江西省萍乡市芦溪县银河镇神塘	云县金焰商贸有限公司	云南省临沧市云县晓街乡团山（原供销社仓库）	好运来	恒远	25发/个×8个/件	2024年	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：4g，允许正误差10%，检测结果：12g；最大允许总药量，要求：100g，允许正误差5%，检测结果：254g）	云南省化工产品质量监督检验站
47	烟花爆竹	浏阳市田丰烟花制作有限公司	浏阳市国际花炮商贸城1栋17号	临沧春蕾烟花爆竹商贸有限公司	云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处文华村委会中寨组85号附1号	五彩童年	忆童年	5个/盒×48盒/件	2024年6月	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：4g，允许正误差10%，检测结果：9g）	云南省化工产品质量监督检验站
48	烟花爆竹	浏阳市大众烟花有限公司	浏阳市中和镇江河村	双江腾辉烟花爆竹有限公司	云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇北回归大道39-6号	12寸电光花	大众烟花	8根/盒×10盒/包×20包/件	2023年05月	D级	不合格	药量（最大允许药量）（要求：0.5g，允许正误差20%，检测结果：1.4g）	云南省化工产品质量监督检验站
49	烟花爆竹	万载县金源花炮有限公司	万载县三兴镇闹坪村	澜沧远辉商贸有限公司	云南省普洱市澜沧拉祜族自治县拉祜广场步行街2-9号	金源特红炮200型	金源爆竹	70封/件	2023年05月	C级	不合格	销售包装标志（未标明制造商地址、总药量、计数数量）；药量（单个最大允许药量）（要求：0.05g/个，允许正误差20%，检测结果：0.17g/个）；燃放性能（计数误差）（要求：±5%，检测结果：未标明计数数量）	云南省化工产品质量监督检验站
50	烟花爆竹	上栗县文丰出口烟花厂	杨岐乡黄冲村	师宗祥瑞经贸有限公司	云南省曲靖市师宗县丹凤街道凤竹路下段	文丰丝绸炮	文丰	（300±5%）头/盘x24盘/件	2024年10月	C级	不合格	销售包装标志（未标明消费类别、产品类别、燃放说明、警示语，未标明“个人燃放”字样）；药量（单个最大允许药量）（要求：0.1g/个，允许正误差20%，检测结果：0.2g/个）	云南省化工产品质量监督检验站
51	烟花爆竹	湖南浏阳市吉顺烟花制造有限公司	湖南省浏阳市集里街道办事处星镇村	陆良县天辰土产日杂有限责任公司	云南省曲靖市陆良县中枢镇中兴南路21号	金色锦冠、魅影蓝调、红椰锦蓝、花波银闪	柯澜烟花	25发/个x8个/件	2024年5月	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：3g，允许正误差10%，检测结果：16g；最大允许总药量，要求：75g，允许正误差5%，检测结果：361g）	云南省化工产品质量监督检验站
52	烟花爆竹	浏阳市忆绽放烟花制造有限公司	浏阳市柞冲镇才常村	宣威市花山烟花爆竹厂	云南省曲靖市宣威市板桥街道板桥居委会	定嗨神针	图形商标	8个/件	2023年	C级	不合格	部件（引燃时间（要求：3s-8s，检测结果：14s、14s、13s）	云南省化工产品质量监督检验站

53	烟花爆竹	浏阳市世纪红烟花制造销售有限公司	湖南省浏阳市达浒镇	宣威市花山烟花爆竹厂	云南省曲靖市宣威市板桥街道板桥居委会	星际旅行	世纪红	13个/盒x 48盒/件	2022年6月	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：1g，允许正误差20%，检测结果：（1）3g、（2）2g）；燃放性能（发射高度）（要求：≥3m，检测结果：（1）符合要求、（2）不符合要求）	云南省化工产品质量监督检验站
54	烟花爆竹	醴陵市金利来烟花有限公司	醴陵市李畋镇	富源县集创农资有限责任公司	云南省曲靖市富源县中安街道太和街123号	财神蕾	中洲烟花	20发/个x12个/件	2024年11月	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：4g，允许正误差10%，检测结果：6g；最大允许总药量，要求：80g，允许正误差5%，检测结果：97g）	云南省化工产品质量监督检验站
55	烟花爆竹	醴陵市五一花炮制造有限公司（富昌工区）	醴陵市李畋镇麻石村	富源县集创农资有限责任公司	云南省曲靖市富源县中安街道太和街123号	满堂红特红袍	富昌牌	4层，24封/件	2024年10月22日	C级	不合格	销售包装标志（未标明计数数量、总药量）；燃放性能（计数误差）（要求：±5%，检测结果：未标明计数数量）	云南省化工产品质量监督检验站
56	烟花爆竹	浏阳市九龙烟花玩具厂	浏阳市澄潭江镇渠城村	云南金立泰烟花爆竹有限公司	云南省曲靖市麒麟区益宁街道龙泉路147-13号	孔雀开屏	富久久	24个/件	2024年10月8日	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：50g，允许正误差5%，检测结果：85g）	云南省化工产品质量监督检验站
57	烟花爆竹	醴陵市天美烟花鞭炮制造有限公司	醴陵市李畋镇潼塘村	云南金立泰烟花爆竹有限公司	云南省曲靖市麒麟区益宁街道龙泉路147-13号	四变色	乐航	18根/把x100把/件	出厂日期：2024年11月04日	D级	不合格	药量（最大允许药量）（要求：0.2g，允许正误差20%，检测结果：0.9g）	云南省化工产品质量监督检验站
58	烟花爆竹	萍乡市新华花炮厂	萍乡市湘东区老关镇红星村	丽江新安烟花爆竹经营有限责任公司	云南省丽江市古城区束河办事处中济居委会普济村	吉祥如意	百福	300型（4层），276颗/封x60封/件	2023年6月	C级	不合格	部件（引火线牢固性）（要求：点火引火线应安装牢固，可承受产品自身重量2倍或200g的作用力而不脱落或损坏，检测结果：点火引火线脱落）	云南省化工产品质量监督检验站
59	烟花爆竹	浏阳丹华出口烟花有限公司	浏阳市中和镇中和村	丽江新安烟花爆竹经营有限责任公司	云南省丽江市古城区束河办事处中济居委会普济村	五色霹雳弹	君子烟花	20个/盒x80盒/件	2023年04月10日	D级	不合格	药量（最大允许药量）（要求：0.4g，允许正误差20%，检测结果：1.8g）	云南省化工产品质量监督检验站
60	烟花爆竹	浏阳市中南烟花燃放有限公司	湖南省浏阳市大瑶南阳工业园	永胜县丽发农资土产日杂供销有限公司	云南省丽江市永胜县永北镇环城北路1号	空中皇冠、空中银幕	中南烟花	25发/个x4个/件	2024年7月1日	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：5g，允许正误差10%，检测结果：11g；最大允许总药量，要求：125g，允许正误差5%，检测结果：256g）	云南省化工产品质量监督检验站
61	烟花爆竹	上栗县环球烟花制造有限公司	上栗县金山镇凤鸣村	华坪县富辉经贸有限公司	云南省丽江市华坪县中心镇南街	春风十里	君子烟花	10根/盒x100盒/件	出厂日期：2023年5月20日	C级	不合格	药量（最大允许药量）（要求：0.5g，允许正误差20%，检测结果：5.5g）	云南省化工产品质量监督检验站
62	烟花爆竹	浏阳市华宇烟花制作有限公司	浏阳市大瑶镇李畋村	华坪县富辉经贸有限公司	云南省丽江市华坪县中心镇南街	迷你加特林	君子烟花	30个/件	出厂日期：2024年05月08日	C级	不合格	部件（引燃时间（要求：3s-8s，检测结果：18s、17s、18s）	云南省化工产品质量监督检验站
63	烟花爆竹	浏阳市富洋出口烟花制造有限公司	浏阳市大瑶镇枫林村	大理白族自治州供销合作社烟花爆竹经营有限责任公司	云南省大理州大理市下关文化路2号	12波彩龙珠	恒达烟花	2个/板x32板/件	2024年10月	C级	不合格	部件（引燃时间（要求：3s-8s，检测结果：10s、11s、10s）	云南省化工产品质量监督检验站

64	烟花爆竹	上栗县桐木祥安出口花炮厂	上栗县桐木镇湖塘村	巍山县顺杰烟花爆竹有限公司	云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇文笔路1号	心心相印	图形商标	3个/板x4板/盒x10盒/件	2024年06月20日	C级	不合格	药量（最大允许药量）（要求：2.5g，允许正误差10%，检测结果：6.7g）	云南省化工产品质量监督检验站
65	烟花爆竹	云南绿竹烟花集团玉溪昌茂花炮有限公司	云南省玉溪市江川区路居镇上坝社区	巍山县顺杰烟花爆竹有限公司	云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇文笔路1号	吉祥照明弹	昌茂花炮	8根/板x15板/件	2024年10月17日	C级	不合格	部件（引燃时间（要求：3s-8s，检测结果：21s、19s、19s）	云南省化工产品质量监督检验站
66	烟花爆竹	浏阳市亚太出口烟花制造有限公司	浏阳市集里街道办事处太平桥社区	洱源县晟合烟花爆竹销售有限责任公司	云南省大理白族自治州洱源县三营镇三营村委会头甲十二组	发财、如意、吉祥	亚太烟花	25发/个x6个/件	2023年6月	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：5g，允许正误差10%，检测结果：9g；最大允许总药量，要求：125g，允许正误差5%，检测结果：214g）	云南省化工产品质量监督检验站
67	烟花爆竹	醴陵市鹏飞出口烟花制造厂	醴陵市白兔潭镇田心村	洱源县晟合烟花爆竹销售有限责任公司	云南省大理白族自治州洱源县三营镇三营村委会头甲十二组	萤火漫舞	亚太朵朵	10把/个x60把/件	2023年6月	C级	不合格	药量（最大允许药量）（要求：1g，允许正误差20%，检测结果：3g）	云南省化工产品质量监督检验站
68	烟花爆竹	浏阳市喜柏出口烟花制造有限公司	浏阳市澄潭江镇吾田村	怒江志诚烟花爆竹有限公司	云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库街道穿城路357号	红宝石、绿宝石、蓝宝石、紫宝石	银洋	19发/个x12个/件	2024年6月	C级	不合格	药量（单筒（发）最大允许总药量，要求：8g，允许正误差10%，检测结果：10g；最大允许总药量，要求：152g，允许正误差5%，检测结果：177g）	云南省化工产品质量监督检验站
69	烟花爆竹	浏阳市喜柏出口烟花制造有限公司	浏阳市澄潭江镇吾田村	怒江志诚烟花爆竹有限公司	云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库街道穿城路357号	绿巨人、蝙蝠侠	银洋	4个/盒x24盒/件	2024年5月	C级	不合格	药量（单个最大允许药量）（要求：10g，允许正误差10%，检测结果：18g）	云南省化工产品质量监督检验站